

MIKE 15 GEN 2 5.56 UPPER RECEIVERS - FOXTROT MIKE PRODUCTS

GEN 2 COMPLETE UPPER 9" PISTOL LENGTH GAS W/BLAST DIVERTER

[Delar till Gevär](#) > [Receiver Delar](#) > [Receivers](#) > [Upper Receivers](#)

Foxtrot Mike är välkänt för sin innovativa 9MM PCC, som har varit en favorit bland konkurrenskraftiga PCC-skyttar och konsumenter i mer än 6 år. Foxtrot Mike Products AR-15 Gen 2 Upper Receiver är en premiumkvalitets övre mottagare designad med flera innovativa och patent-pending funktioner som gör den till en av de mest innovativa AR-15 övre mottagarna på marknaden. Det integrerade, proprietära rekylsystemet gör att den övre mottagaren kan fungera utan behov av en nedre med en buffertub, vilket gör den till ett utmärkt alternativ för AR-stil vapen som använder en hopfällbar eller justerbar kolv. Foxtrot Mike Products Mike-15 Gen 2 Upper Receiver finns i 5.56/223 Wylde och har ett framtåtriktat laddhandtag som är lätt att använda och erbjuder förbättrad ergonomi jämfört med ett traditionellt laddhandtag. Den är designad för att ge överlägsen prestanda och funktionalitet till AR-15 entusiaster. Den minskade återgående massan, lättare vikt och högre picatinny rail på Gen 2 Mike 15 Upper Receivers (.250" högre än Mil spec) gör att skyttar kan uppleva ett AR-stil gevär med mindre rekyl och snabbare uppföljningsskott tack vare en platt rekylimpuls. Det integrerade rekylsystemet är enkelt och använder ett Direct Impingement gas system. Den proprietära bolt carrier är lätt och kortare än en standard AR15 bolt carrier. Carrier key (gas key) har en integrerad rekylklack, som har en passande ficka i den proprietära bolt carrier. Detta säkerställer att ingen rekylbelastning under cykeln distribueras till gas key-skruvorna. Rekylfjädrarna har en "nested" inre fjäder (6 pund) och en yttre fjäder (12 pund), båda vridna i motsatta riktningar, för att säkerställa att de rör sig fritt under cykling av vapnet. Inuti de nested rekylfjädrarna finns rekylstaven. Den lätta proprietära Gen 2 Bolt Carrier Group åker längs med rekylstaven när vapnet cyklar. Den lätta M-Lok-kompatibla handskyddet har en sammanlänkad flik med den övre mottagaren, vilket säkerställer korrekt justering med borren. Två Torx-bitskruvar håller handskyddet på plats för enkel underhåll utan risk för att skruvarna stripas. En extra lång, lätt barrel nut förbättrar vridstödet till längre handskydd under hård användning. Det 4-positioners, icke-rekylande laddhandtaget kan monteras på antingen sida av handskyddet, för att tillgodose vänster- och högerhänta skyttar. Laddhandtaget är placerat på den bästa möjliga platsen för ergonomi, eftersom det ligger nära din hand på handskyddet. Detta gör att skyttar kan rensa fel, kontrollera kammaren eller göra sig redo, allt medan de tittar ner mot målet. "Trolley" är den stålvagn som det 4-positioners laddhandtaget fäster vid. Trolley ligger inuti handskyddet, det är en rund tube bearbetad från stål, med ett 4" djupt .160" hål i mitten av den. Rekylstaven går in i trolley när laddhandtaget dras bakåt. Det 4-positioners laddhandtaget har redundant fästmetoder, om en skulle misslyckas. Laddhandtaget hålls på plats av (2) 10-32 skruvar, som installeras från framsidan av handskyddet med en 3/32" insexnyckel. Trolley har också en gängad ände som komprimerar mot det 4-positioners laddhandtaget från baksidan av laddhandtaget. Mike-15 Gen 2 Upper Receivers gör det möjligt för konsumenter att använda sin befintliga AR-stil Mil Spec Lower Receiver och kombinera den med den medföljande Picatinny Rail Adapter, så att de kan konvertera sin vanliga M4 till ett modernt buffertfritt vapen, kapabelt att använda en hopfällbar eller justerbar kolv och kunna avfyra från den hopfällda positionen om behovet skulle uppstå. Dess unika funktioner och tillbehör gör den till ett utmärkt val för dem som vill bygga en anpassad AR-15 pistol eller kortbärare gevär. Snygg, modern lättviktsdesign kombinerad med premium material, för att producera en exakt, enkel och pålitlig produkt till ett fantastiskt pris. Premium 41V50-lopp, vakuumstressad, knappriflad 1-8 vridning, burnished .223 Wylde-kammare, belagd med Melonite (QPQ). 9" pistol längd gas, 12.5" mid längd gas, 13.9" mid längd gas, 16" mid längd gas och 16" intermediate längd gas tillgängliga. Proprietär bolt carrier bearbetad från pre-hård 4342, bearbetad och sedan post-vakuum värmebehandlad för att öka hårdheten och bibehålla utmärkt yta finish av gasringborren i den proprietära bolt carrier. Integrerad rekylklack i carrier



och gas key, förbättrar avsevärt skjuvkraften hos gas key-skruvarna. Proprietär dubbelpinnad gasblock med sammanlänkande funktion, säkerställer korrekt justering av gasblocket. Gasblocket har sin gasport borrarad från toppen, så att vi kan bekräfta justeringen av gasporten i loppet, porten i gasblocket och gastuben är alla justerade före montering. Monolitisk stil lättvikts snygg modern buffertlös AR-stil övre mottagare, enkel elegant direkt impingement driftssystem som gör att kunderna kan använda den medföljande Picatinny rail-adaptern för att omvandla sin vanliga M4 till en modern buffertlös AR. Taper Lock Barrel nut, och extra lång lätt barrel nut, möjliggör utmärkt handskyddsstyvhet och noggrannhet i ett lätt paket. Proprietär avfyrningspinne fjäder, med S7 verktygsstål avfyrningspinne, och S7 verktygsstål utdragningspinne. En S7 verktygsstål rund kampinne och S7 AR-15 utdragningsmekanism används också. Alla Mike-15 Gen 2 Upper Receivers levereras med en lättinstallerad Picatinny Rail Adapter inkluderad. Detta gör att konsumenter kan konvertera sin vanliga M4 till ett modernt, lätt, platt skjutande buffertfritt vapen, genom att använda sin egen Mil Spec AR Lower Receiver och den medföljande Picatinny Rail Adapter. Foxtrot Mike bearbetar 6 flats (standard boxnyckelform) på kammaren av loppet. Vi glider de 6 sidorna in i en platta med en passande form, så att vi kan applicera 150 pund vridmoment på loppets förlängning, utan att behöva klämma ner på en rund profil med en 10-ton press. Detta garanterar att allt vridmoment appliceras på loppets förlängning, vilket garanterar korrekta vridmomentvärden på varje lopp.

Produktinformation

- Namn: FOXTROT MIKE PRODUCTS GEN 2 COMPLETE UPPER 9" PISTOL LENGTH GAS W/BLAST DIVERTER
- Tillverkare: FOXTROT MIKE PRODUCTS
- Produktnr: 430104366
- Tillv.nr.:
- Finish: Anodized
- Färg: Svart
- Kontur: Lightweight
- Längd: 9"
- Mynning: 1/2-28
- Patron: 223 Wylde
- Stil: Complete
- Vapentyp: AR-15
- Vridning: 1-8
- Leveransvikt: 1.588kg
- Leveranshöjd: 203mm
- Leveransbredd: 102mm
- Leveranslängd: 660mm
- UPC: 850036821618

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: I(g)

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MIKE 15 GEN 2 5.56 UPPER RECEIVERS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MIKE 15 GEN 2 5.56 UPPER RECEIVERS

Introduktion

Tack för att du valt MIKE 15 GEN 2 5.56 Upper Receiver från Foxtrot Mike Products. Denna produkt är designad för att ge överlägsen prestanda och funktionalitet. För att säkerställa säker användning och för att maximera din upplevelse, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera alla skador eller defekter till en auktoriserad återförsäljare.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och hörselskydd, när du använder produkten.
- Kontrollera att alla delar är korrekt monterade och säkrade innan användning.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra när det inte är i bruk.
- Lär dig och följ lokala lagar och förordningar angående användning av AR15vapen.
- Utför regelbundna inspektioner av produkten för att identifiera eventuella skador eller slitage.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förberedelse:** Se till att du har alla nödvändiga verktyg och att arbetsområdet är rent och fritt från hinder.
2. **Montering av Upper Receiver:**
 - Fäst den övre mottagaren på den nedre mottagaren enligt tillverkarens anvisningar.
 - Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.
3. **Installera Handguard:**
 - Montera handskyddet med de medföljande Torxbitskruvarna.
 - Se till att handskyddet är korrekt justerat med den övre mottagaren.
4. **Kontrollera Laddhandtaget:**
 - Fäst laddhandtaget på önskad sida av handskyddet.
 - Kontrollera att laddhandtaget fungerar smidigt och utan motstånd.

Användning

1. **Laddning av vapnet:** Följ alltid säkerhetsprocedurer för att ladda vapnet.
2. **Skottlossning:**
 - Rikta alltid vapnet bort från dig och andra.
 - Kontrollera omgivningen innan du avfyrar ett skott.
3. **Underhåll:**
 - Rengör och inspektera produkten regelbundet för att säkerställa säker och effektiv drift.
 - Följ tillverkarens rekommendationer för smörjning och underhåll.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten i vanligt avfall. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av vapen och tillbehör.
- Återvinn materialet om möjligt, i enlighet med lokala återvinningsprogram.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för mer information. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av MIKE 15 GEN 2 5.56 Upper Receiver. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar när du använder denna produkt.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se