

AR-15 BRAVO TRIGGERGUARDS - B5 SYSTEMS AR-15 TRIGGER GUARD ALUMINUM FDE

[Delar till Gevär](#) > [Avtryckardelar](#) > [Avtryckare Guards](#)

B5 Systems Bravo trigger guard erbjuder en enkel uppgradering av den standard AR-trigger guard. Den förstora profilen möjliggör användning av handskar i kallt väder eller vid taktiska operationer. Trigger guard behåller också den ursprungliga svänga ner-funktionen för användning med tyngre vinterhandskar. Stolta tillverkad i USA. EGENSKAPER Tillverkad av 6061 aluminium eller komposit med Mil-Spec Typ III anodiserad yta. SPECIFIKATIONER Vikt: 3.00 oz. Längd: 2.10 in. Höjd: 0.53 in.



Produktinformation

- Namn: [B5 SYSTEMS AR-15 TRIGGER GUARD ALUMINUM FDE](#)
- Tillverkare: [B5 SYSTEMS](#)
- Produktnr: 430104482
- Tillv.nr.: ATG1103
- Finish: Flat Dark Earth
- Vapentyp: AR-15
- Leveransvikt: 0.227kg
- Leveranshöjd: 13mm
- Leveransbredd: 102mm
- Leveranslängd: 152mm
- UPC: 814927020382

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för B5 Systems Bravo Trigger Guard](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för B5 Systems Bravo Trigger Guard

Introduktion

Tack för att du valt B5 Systems Bravo Trigger Guard. Denna produkt erbjuder en uppgradering av den standard ARtrigger guard och är designad för att förbättra användarens komfort och säkerhet. Den är tillverkad av hållbara material och har en ergonomisk design. Vänligen läs dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan användning för att säkerställa säkerheten och korrekt installation.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning med AR15 plattformar och ska endast användas enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning. Skador eller defekter kan påverka säkerheten.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddshandskar när du installerar eller hanterar produkten, särskilt i kalla väderförhållanden.
- Undvik att använda produkten om den visar tecken på skador, såsom sprickor eller deformationer.
- Säkerställ att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Använd produkten endast för dess avsedda syfte. Missbruk kan leda till olyckor eller skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Ta bort den befintliga trigger guarden från din AR15.
- Rengör området där den nya trigger guarden ska installeras.
- Placera B5 Systems Bravo Trigger Guard på plats och säkerställ att den sitter korrekt.
- Använd de medföljande skruvarna för att fästa trigger guarden. Se till att de är ordentligt åtdragna.

2. Användning

- Kontrollera att trigger guarden är korrekt installerad innan du använder vapnet.
- Använd produkten med handskar för att säkerställa ett fast grepp, särskilt under kalla förhållanden.
- Var medveten om att trigger guarden har en svänga nerfunktion, vilket möjliggör användning med tyngre vinterhandskar.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.
- Lämna in produkten till en återvinningsstation om möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För ytterligare frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du valde B5 Systems Bravo Trigger Guard. Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner bidrar du till en säker och effektiv användning av produkten.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se