

M-LOK INDEXER - ARISAKA DEFENSE INDEXER FOR LWRC THREADED HANDGUARD

[Delar till Gevär](#) > [Greppdelar](#) > [Foregrips](#)

M-LOK INDEXER Arisaka Indexer är en fortsättning på våra låga profil, minimala kontrolltillbehör. Indexern kan användas på olika sätt, men huvudsakligt syfte är att placera den mellan två fingrar (vanligtvis pekfinger och långfinger). Detta placerar den vanligtvis längre fram på handskyddet, vilket också betyder att den inte är i vägen när man övergår till knästående eller liggande skjutpositioner, där de flesta flyttar sin stödhand bakåt. Används på detta sätt gör Indexern det mycket enklare att dra vapnet mot axeln och behålla kontrollen under skjutning. Dessutom fungerar den bredare, plattare profilen av Indexern mycket bra som en handstop eller barrikadstopp, och fungerar också som en framgräns för att förhindra att dina fingrar glider av kortare handskydd på en het pipa eller dämpare. KeyMod Den patentansökta Arisaka Indexern är en fortsättning på våra låga profil, minimala kontrolltillbehör. Den utvecklades på grund av efterfrågan från slutanvändare för en KeyMod-version av vårt Finger Stop för Picatinny-skenor, och har en smal profil fram-och-bak och en lätt rundning över båda sidor. Höjd: 1.0" Bredd: 0.58" Längd: 1.5" Vikt: 0.6 oz Indexern är CNC-bearbetad av 6061-T651 aluminium och MIL-A-8625 Typ III hårdanodiserad. Kräver en T15 Torx-nyckel för installation (ingår ej). Hårdvara: Två BCM inverterade KeyMod-skrivar. Geissele SMR 416 Den patentansökta Arisaka Indexern är en fortsättning på våra låga profil, minimala kontrolltillbehör. Den utvecklades på grund av efterfrågan från slutanvändare för en Geissele SMR 416-version av vårt Finger Stop för Picatinny-skenor, och har en smal profil fram-och-bak och en lätt rundning över båda sidor. Höjd: 1.0" Bredd: 0.58" Längd: 2.2" Vikt: 0.9 oz Indexern är CNC-bearbetad av 6061-T651 aluminium och MIL-A-8625 Typ III hårdanodiserad. Kräver en IP25 TorxPlus-drivare för installation (ingår ej). Hårdvara: Två 10-32x3/8" Torx platta skruvar. M-LOK Den patentansökta Arisaka Indexern är en fortsättning på våra låga profil, minimala kontrolltillbehör. Den utvecklades på grund av efterfrågan från slutanvändare för en M-Lok-version av vårt Finger Stop för Picatinny-skenor, och har en smal profil fram-och-bak och en lätt rundning över båda sidor. Höjd: 1.0" Bredd: 0.58" Längd: 1.5" Vikt: 0.6 oz Indexern är CNC-bearbetad av 6061-T651 aluminium och MIL-A-8625 Typ III hårdanodiserad. Kräver en IP20/T20 Torx-nyckel för installation (ingår ej). Hårdvara: Två M-Lok muttrar och två 10-24x5/16" Torx knappliknande skruvar. Tillverkad i USA.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [ARISAKA DEFENSE INDEXER FOR LWRC THREADED HANDGUARD](#)
- Tillverkare: [ARISAKA DEFENSE](#)
- Produktnr: 430104510
- Tillv.nr.: IDX-LWRC
- Attachment: -
- Färg: Svart
- Längd: 1.8
- Material: Aluminum
- Typ: M-LOK
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 102mm
- Leveranslängd: 102mm
- UPC: 601557940261

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.y.1

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MLOK INDEXER ARISAKA DEFENSE INDEXER FÖR LWRC THREADED HANDGUARD](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MLOK INDEXER ARISAKA DEFENSE INDEXER FÖR LWRC THREADED HANDGUARD

Introduktion

Tack för att du valt MLOK Indexer från Arisaka Defense. Denna produkt är utformad för att förbättra kontrollen och stabiliteten under skytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är korrekt installerad innan användning.
- Använd produkten endast för sitt avsedda ändamål.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten omedelbart.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar när du använder denna produkt.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid handskydd när du hanterar vapnet för att förhindra skador.
- Kontrollera att Indexern är ordentligt fastsatt innan du använder vapnet.
- Undvik att placera fingrarna på pipan eller dämpare när du använder produkten.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om några delar saknas.
- Var medveten om omgivningen och andra personer i närheten när du använder produkten.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Använd en IP25/T25 Torxnyckel för att installera Indexern (nyckel ingår ej).
- Se till att ytan där Indexern ska installeras är ren och fri från skräp.
- Fäst Indexern mellan två fingrar (vanligtvis pekfinger och långfinger) för optimal kontroll.

2. Användning

- Håll Indexern med ett fast grepp för att säkerställa stabilitet.
- Använd produkten för att förhindra att fingrarna glider av handskyddet.
- Justera positionen av Indexern efter behov för att passa din skjutställning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten har nått slutet av sin livslängd, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av metallprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhet och produktanvändning, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Kontrollera även EU:s Safety Gateplattform för att få uppdateringar om eventuella återkallelser eller säkerhetsmeddelanden.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är viktig för oss.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se