

MOUNT FOR AIMPOINT MICRO T-1 AND T-2 OPTIC - ARISAKA

DEFENSE MOUNT FOR AIMPOINT MICRO T-1 & T-2 OPTIC, 1.93" HEIGHT, BLK

[Optik och Fästen](#) > [Elektroniska Sikten](#) > [Fästnanordning](#)

Den patenterade Arisaka Low Aimpoint Micro Mount är designad för Aimpoint Micro T1 och T2 optik, och fungerar även med andra röda punkter som använder samma fotavtryck, inklusive Aimpoint H1/H2, Aimpoint Comp M5/M5S, Aimpoint Duty, Sig Romeo 5, Vortex Crossfire, och Holosun HS503/515/530. Den 0.9" optiska mittlinjen matchar med Arisaka Low Magnifier Mounts och är idealisk för användning på skjutvapen som IWI Galil Ace, SAN Swiss SG550/SG551/SG552/SG553, och AK plattformar. Observera: Aimpoint Comp M5S och Aimpoint Duty är 10 mm högre än de vanliga Aimpoint Micro rödpunktsiktena, vilket måste beaktas i den slutliga höjden på optiken och kommer att förhindra att de linjerar med Arisaka Low Magnifier Mounts. Vikt (inklusive skruvar): 1.6 oz Optisk mittlinje: 0.9" med Aimpoint Micro T1/T2 Varje fäste är CNC-bearbetat från 6061-T651 och 7075-T651 aluminium och MIL-A-8625 Typ III hård beläggning svart anodiserad. Anodiseringsfärger kan variera något från del till del och batch till batch, vilket är helt normalt. Inkluderar alla nödvändiga skruvar och verktyg för att fästa optiken på fästet.

Rekommenderade vridmomentvärden: Picatinny-klämma - 50 tum lbs (5.7 Nm) Optik till fäste - 11.9 tum lbs (1.35 Nm) Ytterligare monteringsdetaljer: Aimpoint Micro monteringsgränssnittet har tre horisontella ytor och två vinklade ytor. Optiken ska endast kontakta fästet på de vinklade ytorna, vilket låser den på plats och förhindrar att optiken ändrar noll under rekyl eller hård hantering. Det är helt normalt att se en liten lucka mellan optiken och de horisontella ytorna på fästet. Utrustning: En 10-32x1.25" torx socket cap skruv, fyra M3x4mm torx knapphuvud skruvar. Tillverkad i USA.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [ARISAKA DEFENSE MOUNT FOR AIMPOINT MICRO T-1 & T-2 OPTIC, 1.93" HEIGHT, BLK](#)
- Tillverkare: [ARISAKA DEFENSE](#)
- Produktnr: 430104523
- Tillv.nr.: OMMICRO193BK
- Fits / Used For: Aimpoint Micro
- Färg: Svart
- Höjd: 1.93"
- Vikt: 0.1 lbs
- Leveransvikt: 0.181kg
- Leveranshöjd: 64mm
- Leveransbredd: 95mm
- Leveranslängd: 83mm
- UPC: 601557940216

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Arisaka Defense Mount för Aimpoint Micro T1 och T2 Optik](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Arisaka Defense Mount för Aimpoint Micro T1 och T2 Optik

Introduktion

Tack för att du valt Arisaka Defense Mount för Aimpoint Micro T1 och T2 optik. Denna monteringslösning är designad för att ge stabilitet och säkerhet för din optik. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Se till att produkten används på ett säkert sätt och att den är i gott skick innan användning.
- Övervakning av återkallelser: Håll dig informerad om eventuella återkallelser som kan påverka din produkt. Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform.
- Online shopping: Om du har köpt produkten online, se till att återförsäljaren följer säkerhetskraven.
- Speciellt fokus på konsumenter: Var medveten om att extra försiktighetsåtgärder kan behövas för sårbara grupper, såsom barn.
- Kontakta EU-punkten: För frågor om produktsäkerhet, se till att du har kontaktinformation tillgänglig för EUbaserade supportkanaler.
- Snabbvarningar: Var medveten om att det kan finnas snabba uppdateringar om osäkra produkter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan du använder produkten.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller om delar saknas.
- Använd endast den rekommenderade vridmomenten för installationen:
 - Picatinnyklämma: 50 tum lbs (5.7 Nm)
 - Optik till fäste: 11.9 tum lbs (1.35 Nm)
- Se till att optiken endast kontaktar fästet på de vinklade ytorna för att förhindra att den ändrar noll under rekyl eller hård hantering.
- Kontrollera regelbundet att monteringen är säker och att det inte finns några tecken på slitage.

Instruktioner för installation och användning

1. **Montering av optik:**
 - Placera optiken på de vinklade ytorna på fästet.
 - Se till att optiken är korrekt justerad innan du åtdrar skruvarna.
 - Använd de medföljande skruvarna för att fästa optiken på fästet.
2. **Säkerställ korrekt åtdragning:**
 - Använd en momentnyckel för att säkerställa att skruvarna är åtdragna till de rekommenderade vridmomenten.
 - Dubbelkolla att alla skruvar är ordentligt åtdragna efter installationen.
3. **Kontroll av installation:**
 - Kontrollera att det inte finns någon lucka mellan optiken och de horisontella ytorna på fästet.
 - Testa optikens nollställning efter installationen för att säkerställa att den är korrekt justerad.

Avfallsanvisningar

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Återvinn materialet om det är möjligt, enligt lokala avfallsbestämmelser.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller stöd angående produkten, vänligen kontakta den återförsäljare där du köpte produkten eller besök tillverkarens webbplats för mer information.

Tack för att du följer dessa instruktioner och säkerhetsriktlinjer. Vi önskar dig en säker och framgångsrik användning av din Arisaka Defense Mount för Aimpoint Micro T1 och T2 optik.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se