

MOUNT FOR AIMPOINT MICRO T-1 AND T-2 OPTIC - ARISAKA

DEFENSE MOUNT FOR AIMPOINT MICRO T-1 & T-2 OPTIC, 1.93" HEIGHT, TAN

[Optik och Fästen](#) > [Elektroniska Sikten](#) > [Fästeanordning](#)

Den patenterade Arisaka Low Aimpoint Micro Mount är designad för Aimpoint Micro T1 och T2 optik, och fungerar även med andra röda punkter som använder samma fotavtryck, inklusive Aimpoint H1/H2, Aimpoint Comp M5/M5S, Aimpoint Duty, Sig Romeo 5, Vortex Crossfire, och Holosun HS503/515/530. Den 0.9" optiska mittlinjen matchar med Arisaka Low Magnifier Mounts och är idealisk för användning på skjutvapen som IWI Galil Ace, SAN Swiss SG550/SG551/SG552/SG553, och AK plattformar. Observera: Aimpoint Comp M5S och Aimpoint Duty är 10 mm högre än de vanliga Aimpoint Micro rödpunktsiktarna, vilket måste beaktas i den slutliga höjden på optiken och kommer att förhindra att de linjerar med Arisaka Low Magnifier Mounts. Vikt (inklusive skruvar): 1.6 oz Optisk mittlinje: 0.9" med Aimpoint Micro T1/T2 Varje fäste är CNC-bearbetat från 6061-T651 och 7075-T651 aluminium och MIL-A-8625 Typ III hård beläggning svart anodiserad. Anodiseringsfärger kan variera något från del till del och batch till batch, vilket är helt normalt. Inkluderar alla nödvändiga skruvar och verktyg för att fästa optiken på fästet.

Rekommenderade vridmomentvärden: Picatinny-klämma - 50 tum lbs (5.7 Nm) Optik till fäste - 11.9 tum lbs (1.35 Nm) Ytterligare monteringsdetaljer: Aimpoint Micro monteringsgränssnittet har tre horisontella ytor och två vinklade ytor. Optiken ska endast kontakta fästet på de vinklade ytorna, vilket låser den på plats och förhindrar att optiken ändrar noll under rekyl eller hård hantering. Det är helt normalt att se en liten lucka mellan optiken och de horisontella ytorna på fästet. Utrustning: En 10-32x1.25" torx socket cap skruv, fyra M3x4mm torx knapphuvud skruvar. Tillverkad i USA.



Produktinformation

- Namn: [ARISAKA DEFENSE MOUNT FOR AIMPOINT MICRO T-1 & T-2 OPTIC, 1.93" HEIGHT, TAN](#)
- Tillverkare: [ARISAKA DEFENSE](#)
- Produktnr: 430104524
- Tillv.nr.: OM-MICRO-193-TN
- Fits / Used For: Aimpoint Micro
- Färg: Tan
- Höjd: 1.93"
- Vikt: 0.1 lbs
- Leveransvikt: 0.181kg
- Leveranshöjd: 58mm
- Leveransbredd: 81mm
- Leveranslängd: 91mm
- UPC: 601557940209

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MOUNT FOR AIMPOINT MICRO T1 OCH T2 OPTIK](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MOUNT FOR AIMPOINT MICRO T1 OCH T2 OPTIK

Introduktion

Tack för att du valt Arisaka Defense Mount för Aimpoint Micro T1 och T2 optik. Denna produkt är designad för att ge en säker och stabil montering av din optik. För att säkerställa säker användning och lång livslängd för produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd endast produkten för det avsedda ändamålet, vilket är att montera Aimpoint Micro T1 och T2 optik.
- Håll produkten och dess delar borta från barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom att kontrollera EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla skruvar är korrekt åtdragna innan du använder produkten.
- Använd rekommenderade vridmomentvärden:
 - Picatinnyklämma: 50 tum lbs (5.7 Nm)
 - Optik till fäste: 11.9 tum lbs (1.35 Nm)
- Se till att optiken endast kontaktar fästet på de vinklade ytorna för att förhindra att den ändrar noll under rekyl eller hård hantering.
- Observera att Aimpoint Comp M5S och Aimpoint Duty är 10 mm högre än vanliga Aimpoint Micro rödpunktsikten, vilket kan påverka den slutliga höjden på optiken.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av optik:

- Använd en 1032x1.25" torx socket cap skruv och fyra M3x4mm torx knapphuvud skruvar för att fästa optiken.
- Se till att optiken är korrekt placerad på de vinklade ytorna för att säkerställa stabilitet.

2. Kontrollera skruvar:

- Efter installation, kontrollera att alla skruvar är ordentligt åtdragna för att förhindra att optiken lossnar under användning.

3. Användning:

- Använd produkten endast på skjutvapen som är kompatibla, såsom IWI Galil Ace, SAN Swiss SG550/SG551/SG552/SG553 och AK plattformar.

Avfallsanvisningar

- Produkten och dess delar ska återvinnas i enlighet med lokala avfallsbestämmelser.
- Undvik att kasta produkten i vanliga sopor.
- Kontakta din lokala avfallsmyndighet för information om korrekt avfallshantering av metall och anodiserade delar.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren. Se till att ha produktens artikelnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av Arisaka Defense Mount för Aimpoint Micro T1 och T2 optik. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se