

MOUNT FOR TRIJICON MRO OPTIC 1.7" HEIGHT, BLACK

MOUNT FOR TRIJICON MRO OPTIC The Patent Pending Arisaka Trijicon MRO Mount is designed for the Trijicon MRO optic. The low profile, minimalist design and 7075-T651 aluminum construction with MIL-A-8625 Type III hard coat anodizing ensures strength and durability. The Arisaka Trijicon MRO Mount is available in 1.70" with tan hard coat anodizing. Many people find this height provides the perfect balance between heads up orientation and enough cheekweld to be consistent, which is evident in the rising popularity of 1.70" scope mounts. Each mount is CNC machined from 7075-T651 aluminum and clear anodized hard coat 7075 that provides the tan color. Anodizing colors may slightly vary from part to part and batch to batch, and is completely normal. Includes all necessary screws and tools to attach optic to mount. Recommended torque values: Picatinny clamp - 50 inch lbs (5.7 Nm) Optic to mount - 11.9 inch lbs (1.35 Nm) Weight: 1.70" - 3.0 oz Made in the USA.



Attributes

- Name: MOUNT FOR TRIJICON MRO OPTIC 1.7" HEIGHT, BLACK
- Manufacturer: ARISAKA DEFENSE
- Product no.: 430104525
- Mfr. No.: OMMRO17BK
- Color: Black
- Fits / Used For: Trijicon
- Height: 1.7"
- Weight: 3 lbs
- Delivery weight: 0.181kg
- Shipping height: 64mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 89mm
- UPC: 601557940230

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die MOUNT FÜR TRIJICON MRO OPTIK](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Arisaka Trijicon MRO Optic Mount](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Support Arisaka Trijicon MRO](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Mount Arisaka Trijicon MRO](#)
- [Suomi: MOUNT FOR TRIJICON MRO OPTIC Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MOUNT FOR TRIJICON MRO OPTIC](#)

Sicherheitshinweise für die MOUNT FÜR TRIJICON MRO OPTIK

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der Arisaka Defense Mount für das Trijicon MRO Optikdesign. Diese Halterung wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und zuverlässige Nutzung Ihrer Optik zu ermöglichen. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um mögliche Risiken zu vermeiden und die optimale Leistung Ihres Produkts sicherzustellen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass die Halterung nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie die Halterung regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Bewahren Sie die Halterung außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwenden Sie die Halterung nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigungen feststellen.
- Halten Sie alle Anweisungen und Sicherheitsinformationen zur Hand, wenn Sie die Halterung verwenden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Halterung nur mit kompatiblen Optiken, insbesondere dem Trijicon MRO.
- Achten Sie darauf, dass die Halterung sicher auf der PicatinnySchiene montiert ist, um ein Verrutschen oder Lösen während des Gebrauchs zu verhindern.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung die empfohlene Drehmomentwerte:
 - PicatinnyKlemme: 50 Inch lbs (5,7 Nm)
 - Optik zur Halterung: 11,9 Inch lbs (1,35 Nm)
- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Schrauben und Werkzeuge zur Montage.
- Bei der Montage der Halterung sollten Sie darauf achten, dass Sie nicht zu viel Druck ausüben, um Beschädigungen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie über alle erforderlichen Werkzeuge verfügen.
- Überprüfen Sie die Halterung und die Optik auf Beschädigungen.

2. Montage:

- Positionieren Sie die Halterung auf der PicatinnySchiene.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben, um die Halterung festzuziehen.
- Stellen Sie sicher, dass die Halterung sicher sitzt und nicht wackelt.

3. Anbringen der Optik:

- Setzen Sie die Optik in die Halterung ein.
- Ziehen Sie die Schrauben gemäß den empfohlenen Drehmomentwerten fest.

4. Überprüfung:

- Überprüfen Sie nach der Montage, ob alles fest sitzt.
- Machen Sie einen Test, um sicherzustellen, dass die Optik korrekt ausgerichtet ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Halterung gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Metallabfälle.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsinformationen und Anweisungen bereitzuhalten, um eine schnelle und effektive Hilfe zu erhalten.

Safety Instruction Guide for Arisaka Trijicon MRO Optic Mount

Introduction

Thank you for choosing the Arisaka Trijicon MRO Optic Mount. This guide provides essential safety information and instructions for the proper use and installation of the mount. Please read this guide carefully to ensure safe and effective operation.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of the Arisaka Trijicon MRO Optic Mount by following all instructions provided in this guide.
- **Enhanced Recalls:** Be aware that if any safety issues arise with the product, recall notices will be provided, and remedies will be available at no charge.
- **Online Shopping:** If purchased online, you have the same safety protections as if you bought it from a physical store.
- **Special Consumer Focus:** Extra care should be taken when using this product around vulnerable groups, including children.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, please refer to the appropriate EU-based contact listed on the product packaging.
- **Rapid Alerts:** Stay informed about any safety updates or alerts regarding this product through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always inspect the mount for any visible damage before installation.
- Ensure that the mount is compatible with your Trijicon MRO optic.
- Do not exceed the recommended torque values when installing the mount:
 - Picatinny clamp: 50 inch lbs (5.7 Nm)
 - Optic to mount: 11.9 inch lbs (1.35 Nm)
- Avoid using the mount in extreme temperatures or harsh environments that may affect its performance.
- Keep the mount out of reach of children and pets to prevent accidental injuries.
- If you notice any unusual behavior during use, discontinue use immediately and consult a professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and components, including screws and tools provided with the mount.
- Ensure that your work area is clean and free from distractions.

2. Installation:

- Align the mount with the Picatinny rail on your firearm.
- Securely attach the mount using the provided screws. Ensure it is tightened to the recommended torque values.
- Attach your Trijicon MRO optic to the mount, again ensuring that it is tightened to the specified torque values.

3. Usage:

- Once installed, check the stability of the mount and optic before use.
- Regularly inspect the mount for wear and tear, especially after heavy use.
- Follow all firearm safety guidelines when using the mounted optic.

Disposal Instructions

- Dispose of the Arisaka Trijicon MRO Optic Mount responsibly.
- If the product is no longer in use, consider recycling it at a facility that accepts metal components.
- Follow local regulations regarding the disposal of aluminum products.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Arisaka Trijicon MRO Optic Mount, please refer to the contact information provided with your product packaging.

Thank you for prioritizing safety and for choosing the Arisaka Trijicon MRO Optic Mount. Your adherence to these guidelines will help ensure a safe and enjoyable experience.

Guide de Sécurité pour le Support Arisaka Trijicon MRO

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le support Arisaka Trijicon MRO. Ce produit est conçu pour assurer une utilisation sécurisée et efficace de votre optique Trijicon MRO. Veuillez lire attentivement ce guide avant de procéder à l'installation et à l'utilisation du produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du support et de l'optique pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes vulnérables.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez immédiatement son utilisation et contactez un professionnel.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépassez pas les valeurs de couple recommandées lors de l'installation :
 - Pince Picatinny : 50 pouceslbs (5,7 Nm)
 - Optique au support : 11,9 pouceslbs (1,35 Nm)
- Utilisez uniquement les vis et outils fournis avec le support pour éviter des dommages.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (températures très élevées ou très basses, humidité excessive).
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous d'avoir tous les outils nécessaires à portée de main.
- Lisez attentivement les instructions fournies avec le produit.

2. Installation :

- Positionnez le support sur la base Picatinny de votre arme.
- Utilisez les vis fournies pour fixer le support en respectant les valeurs de couple recommandées.
- Assurez-vous que le support est solidement fixé avant d'installer l'optique.

3. Installation de l'Optique :

- Placez l'optique Trijicon MRO sur le support.
- Fixez l'optique en utilisant les vis fournies, en respectant les valeurs de couple recommandées.
- Vérifiez que l'optique est bien alignée et sécurisée.

4. Utilisation :

- Avant chaque utilisation, vérifiez que le support et l'optique sont en bon état.
- Adoptez une position stable lors de l'utilisation pour garantir la sécurité.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des matériaux en aluminium et des composants électroniques.
- Si possible, recyclez le produit conformément aux normes de recyclage locales.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre région. Assurez-vous de conserver une preuve d'achat et toute documentation pertinente pour référence future.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide de sécurité. Votre sécurité et votre satisfaction sont notre priorité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Mount Arisaka Trijicon MRO

Introduzione

Grazie per aver scelto il Mount Arisaka Trijicon MRO. Questo prodotto è progettato per garantire un'installazione sicura e una performance ottimale con l'ottica Trijicon MRO. La seguente guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, sull'installazione e sull'uso del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto e seguendo le istruzioni di installazione.
- Controlla regolarmente il mount per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o è stato danneggiato.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Installazione:** Assicurati che il mount sia installato correttamente prima dell'uso. Segui le istruzioni di installazione passo dopo passo.
- **Coppia di serraggio:** Utilizza i valori di coppia raccomandati per il morsetto Picatinny e per l'ottica al mount:
 - Morsetto Picatinny: 50 pollici lbs (5.7 Nm)
 - Ottica al mount: 11.9 pollici lbs (1.35 Nm)
- **Controllo dell'ottica:** Dopo l'installazione, verifica che l'ottica sia saldamente fissata e non si muova.
- **Uso in condizioni estreme:** Evita di utilizzare il prodotto in condizioni climatiche avverse o in situazioni che potrebbero compromettere la sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutte le viti e gli strumenti necessari per l'installazione.
- Controlla che il mount e l'ottica siano privi di difetti.

2. Installazione:

- Posiziona il mount sulla slitta Picatinny del tuo fucile.
- Allinea le viti del mount con i fori della slitta e inseriscile.
- Utilizza un cacciavite per serrare le viti seguendo i valori di coppia raccomandati.
- Fissa l'ottica al mount seguendo la stessa procedura di serraggio.

3. Controllo Finale:

- Dopo l'installazione, controlla che tutto sia fissato correttamente.
- Effettua un test di utilizzo per assicurarti che il mount e l'ottica funzionino come previsto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il prodotto non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; cerca un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio dei materiali metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza e l'uso del Mount Arisaka Trijicon MRO, contatta il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto per una gestione più efficiente della tua richiesta.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza garantirà un uso corretto e sicuro del Mount Arisaka Trijicon MRO. La tua sicurezza è la nostra priorità. Grazie per la tua attenzione e per aver scelto il nostro prodotto.

MOUNT FOR TRIJICON MRO OPTIC Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa Arisaka Defense Trijicon MRO kiinnityksen käyttöohjeeseen. Tämä ohje tarjoaa tärkeää tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Varmista, että tutustut kaikkiin ohjeisiin ja turvallisuusohjeisiin ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain Trijicon MRO optikoille.
- Tarkista, että kiinnitys on ehjä ja puhdas ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä tuotteen käytössä.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten voimakkaassa sateessa tai lumisateessa, ellei se ole erityisesti hyväksytty.
- Varmista, että kiinnitys on tiukasti kiinnitetty, jotta se ei irtoa käytön aikana.
- Käytä vain suositeltuja työkaluja asennuksessa ja käytössä.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos huomaat epänormaaleja ääniä tai liikkeitä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Tarkista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja ruuvit mukana.
- Varmista, että asennusalue on puhdas ja hyvin valaistu.

2. Asennus

- Aseta Trijicon MRO optikka kiinnitykseen.
- Kiinnitä optikka kiinnitykseen suositellulla vääntömomentilla:
 - Picatinnykiinnike: 50 tuumaa lbs (5.7 Nm)
 - Optikka kiinnitykseen: 11.9 tuumaa lbs (1.35 Nm)
- Tarkista, että kaikki ruuvit ovat tiukasti paikallaan.

3. Käyttö

- Käytä tuotetta vain sen suunnitellussa tarkoituksessa.
- Varmista, että optikka on oikein kohdistettu ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti kiinnityksen kunto ja varmista, että se pysyy tiukasti paikallaan.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää sähköisiä komponentteja.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin, jos olet epävarma hävittämisestä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Huomioi, että tämä käyttöohje on laadittu EU:n yleisten tuoteturvallisuusasetusten (GPSR) mukaisesti. Varmista, että noudatat kaikkia turvallisuusohjeita ja suosituksia tuotteen käytössä.

Säkerhetsinstruktioner för MOUNT FOR TRIJICON MRO OPTIC

Introduktion

Tack för att du valt MOUNT FOR TRIJICON MRO OPTIC från Arisaka Defense. Denna produkt är designad för att ge säker och effektiv användning av Trijicon MROoptiken. För att säkerställa din säkerhet och för att maximera produktens prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att läsa och förstå alla instruktioner innan installation och användning av produkten.
- Använd produkten endast för avsett ändamål.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, som hörselskydd och skyddsglasögon, när du hanterar optiska enheter.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Undvik att använda produkten om den har skador eller om delar saknas.
- Var medveten om att anodiseringsfärger kan variera och påverka produktens utseende, men påverkar inte säkerheten eller prestandan.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av fästet:

- Placera fästet på den valda Picatinnyskenan.
- Använd de medföljande skruvarna för att fästa fästet.
- Åtdragning av skruvarna:
 - Picatinnyklämma 50 tum lbs (5.7 Nm)
 - Optik till fäste 11.9 tum lbs (1.35 Nm)

2. Användning av optiken:

- Justera optiken så att den är i linje med ditt sikte.
- Kontrollera att optiken sitter stadigt på fästet innan du använder den.

3. Underhåll:

- Rengör fästet och optiken regelbundet med en mjuk, torr trasa.
- Undvik att använda kemikalier eller lösningsmedel som kan skada ytan.

Avfallsanvisningar

- När produkten når slutet av sin livslängd, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala regler och riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare support relaterad till säkerhet och användning av MOUNT FOR TRIJICON MRO OPTIC, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkaren. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din MOUNT FOR TRIJICON MRO OPTIC. Tack för att du väljer Arisaka Defense!

