

OFFSET OPTIC MOUNT - ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE, HOLOSON 509T FOR 1.9" TO 2.2" SCOPE MOUNT

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Gevär Baser](#)

Den patentansökta Arisaka Offset Optic Mount är en modulär monteringslösning som gör det möjligt för användaren att välja en 35 eller 45 graders offsetposition för ett rödpunktsikte utan att behöva ytterligare komponenter. 35 graders positionen för upp rödpunktsiktet närmare smalare, mindre kikarsikten, medan 45 graders positionen ger extra utrymme runt bredare turrets eller större, högre förstoring kikarsikten. Arisaka Offset Optic Mount är utformad för att fästas på den övre Picatinny-skenan på en AR15-rifle. När riflen lutar för att använda det offset rödpunktsiktet, förblir optiken centrerad över pipan och behåller en lägre 1/3 co-witness höjd. Basen och optikplattorna kan vändas, vilket möjliggör användning på vänster eller höger sida. Basen och plattorna kan köpas separat eller som en kombination, vilket ger en uppgraderingsväg i framtiden när användare skaffar nya rödpunktsikten. Vikt: 1.9 oz utan optik. Längd: 1.0" för basen, som upptar tre Picatinny-platser (tvillingrekyluggar och klämmaskruv). Höjd: Basen sitter 0.180" ovanför ytan på Picatinny-skenan. Montering är CNC-bearbetad av 6061-T6 aluminium och MIL-A-8625 Typ III hårdcoatanodiserad. IP20 och IP27 Torx Plus-bitshandtag ingår med varje bas. Standardhöjd (för 1.5" till 1.8" kikarsikten): Platta 1: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Platta 2: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T, Swampfox Kingslayer, Liberty, Justice Platta 4: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Platta 5: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (inte 5X), Holosun HS403 (inte A), HS503, HS515, HS530 Platta 6: Aimpoint Acro Hög höjd (1.9" till 2.2" kikarsikten): Platta 7: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Platta 8: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T Platta 10: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Platta 11: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (inte 5X), Holosun HS403 (inte A), HS503, HS515, HS530 Platta 12: Aimpoint Acro



Produktinformation

- Namn: ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE, HOLOSON 509T FOR 1.9" TO 2.2" SCOPE MOUNT
- Tillverkare: ARISAKA DEFENSE
- Produktnr: 430104530
- Tillv.nr.: OOM-P14
- Basantal: -
- Diameter (in): -
- Fits / Used For: Holosun
- Färg: Svart
- Grain: -
- Kaliber: -
- Kultyp: -
- Material: -
- Stil: -
- Leveransvikt: 0.077kg
- Leveranshöjd: 3mm
- Leveransbredd: 102mm
- Leveranslängd: 127mm
- UPC: 601557939876

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE, HOLOSON 509T](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE, HOLOSON 509T

Introduktion

Tack för att du valt OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE, HOLOSON 509T. Denna monteringslösning är designad för att ge användare flexibilitet och säkerhet vid användning av rödpunktsikten. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner för att minimera risker.
- Känn till potentiella faror: Var medveten om möjliga risker kopplade till användning av optiska monteringar och sikten.
- Rapportera osäkra produkter: Om du upptäcker en osäker produkt eller en olycka, rapportera detta omedelbart till relevanta myndigheter.
- Kontrollera återkallningsuppdateringar: Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att monteringen är ordentligt fäst innan användning.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller har synliga defekter.
- Använd endast kompatibla sikten som anges i produktbeskrivningen för att säkerställa korrekt funktion.
- Håll produkten och dess komponenter utom räckhåll för barn och sårbara grupper.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av basen:

- Placera basen på den övre Picatinnysskenan på din AR15rifle.
- Se till att basen är centrerad och att den sitter stadigt.
- Använd de medföljande Torx Plusbitshandtagen för att fästa basen med klämmskruvarna.

2. Installation av optikplatta:

- Välj rätt platta baserat på ditt siktes specifikationer (se produktbeskrivningen för kompatibilitet).
- Fäst optikplattan på basen genom att använda de medföljande skruvarna.
- Kontrollera att plattan är ordentligt fäst innan användning.

3. Justering av sikte:

- När monteringen är på plats, justera ditt rödpunktsikte enligt tillverkarens instruktioner för sikten.
- Testa siktesinställningarna för att säkerställa att de är korrekta innan du använder vapnet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten tillsammans med vanligt hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallkomponenter.
- Om produkten är skadad, se till att den hanteras på ett säkert sätt för att förhindra skador.

Kontaktinformation för ytterligare support

För mer information eller frågor om säkerheten kring din produkt, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Vi tackar för ditt val av OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE, HOLOSON 509T och önskar dig en säker och tillfredsställande användning.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se