

# OFFSET OPTIC MOUNT - OFFSET PLATE, HOLOSUN 407K & 507K FOR 1.5"- 1.8" SCOPE MOUNT

The Patent Pending Arisaka Offset Optic Mount is a modular mounting solution that allows the user to select a 35 or 45 degree offset position for a red dot sight without requiring additional components. The 35 degree position brings the red dot sight up closer to slimmer, smaller scopes, while the 45 degree position provides additional clearance around wider turrets or larger, higher magnification scopes. The Arisaka Offset Optic Mount is designed to be attached to the top Picatinny rail of an AR15 rifle. When the rifle is canted to make use of the offset red dot sight, the optic remains centered over the bore and maintains a lower 1/3 co-witness height. The base and optic plates can be reversed, allowing for use on the left or right side. The base and plates can each be purchased separately or as a combination, providing an upgrade path in the future as users acquire new red dot sights. Weight: 1.9 oz without optic. Length: 1.0" for the base, which occupies three Picatinny slots (twin recoil lugs and clamping screw). Height: The base sits 0.180" above the surface of the Picatinny rail. The mount is CNC machined from 6061-T6 aluminum and MIL-A-8625 Type III hard coat anodized. IP20 and IP27 Torx Plus bit drivers are included with each base. Standard height (for 1.5" to 1.8" scope mounts): Plate 1: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Plate 2: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T, Swampfox Kingslayer, Liberty, Justice Plate 4: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Plate 5: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (not 5X), Holosun HS403 (not A), HS503, HS515, HS530 Plate 6: Aimpoint Acro Tall height (1.9" to 2.2" scope mounts): Plate 7: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Plate 8: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T Plate 10: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Plate 11: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (not 5X), Holosun HS403 (not A), HS503, HS515, HS530 Plate 12: Aimpoint Acro



## Attributes

- Name: OFFSET PLATE, HOLOSUN 407K & 507K FOR 1.5"- 1.8" SCOPE MOUNT
- Manufacturer: ARISAKA DEFENSE
- Product no.: 430104534
- Mfr. No.: OOM-P18
- Bullet Style: -
- Caliber: -
- Color: Black
- Diameter (in): -
- Fits / Used For: Holosun
- Grain: -
- Material: -
- Number of Bases: -
- Style: -
- Delivery weight: 0.077kg
- Shipping height: 3mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 601557940056

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for OFFSET OPTIC MOUNT OFFSET PLATE, HOLOSUN 407K & 507K](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le Support Optique Décalé Arisaka](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Supporto Ottico Offset Arisaka](#)
- [Suomi: OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE, HOLOSUN 407K & 507K KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE](#)

# Sicherheitshinweise für die OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine flexible und modulare Lösung für die Montage von Rotpunktvisieren zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung und Installation zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften verwendet wird.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und schutzbedürftigen Personen fern.
- Bei Fragen oder Unsicherheiten wenden Sie sich an die zuständige Stelle für Produktsicherheit.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Vergewissern Sie sich, dass die Montagebasis fest und sicher an der PicatinnySchiene Ihres Gewehrs befestigt ist.
- Achten Sie darauf, dass das Rotpunktvisier richtig in der OffsetPosition montiert ist, um eine optimale Sicht zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie es, das Gewehr während der Nutzung zu kippen oder unsachgemäß zu handhaben, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Tragen Sie beim Umgang mit dem Gewehr geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz.

## Anweisungen zur Installation und Verwendung

### Installation

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
2. **Montage der Basis:**
  - Positionieren Sie die Basis der Offset Optic Mount auf der oberen PicatinnySchiene des AR15Gewehrs.
  - Verwenden Sie die mitgelieferten Klemmschrauben, um die Basis sicher zu befestigen.
  - Überprüfen Sie die Festigkeit der Montage, indem Sie leicht an der Basis ziehen.
3. **Montage des Rotpunktvisiers:**
  - Wählen Sie die gewünschte Platte (z.B. Platte 1 für Docter oder Platte 2 für Trijicon RMR) entsprechend Ihrem Rotpunktvisier.
  - Befestigen Sie die Optikplatte an der montierten Basis.
  - Stellen Sie sicher, dass das Rotpunktvisier korrekt ausgerichtet ist.

### Verwendung

- Neigen Sie das Gewehr vorsichtig, um das OffsetRotpunktvisier zu nutzen.
- Achten Sie darauf, dass das Visier zentriert über dem Lauf bleibt und die 1/3 CoWitnessHöhe beibehält.
- Verwenden Sie das Produkt nur in einem sicheren und kontrollierten Umfeld.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Bei Fragen oder Anliegen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an die zuständigen Sicherheitsbehörden oder den Hersteller. Halten Sie alle Kaufbelege und Produktinformationen bereit, um eine schnelle Bearbeitung zu gewährleisten.

# Safety Instruction Guide for OFFSET OPTIC MOUNT OFFSET PLATE, HOLOSUN 407K & 507K

## Introduction

Thank you for choosing the OFFSET OPTIC MOUNT OFFSET PLATE designed for HOLOSUN 407K & 507K. This product provides a versatile mounting solution for your red dot sight, ensuring optimal performance and safety. Please read this safety instruction guide carefully to ensure proper use and maintenance of the product.

## General Safety Guidelines

To ensure safe usage of the OFFSET OPTIC MOUNT, please adhere to the following safety guidelines:

- Always read the product instructions before use.
- Ensure that the mount is compatible with your specific optic and rifle model.
- Regularly inspect the mount for any signs of wear or damage.
- Do not exceed the manufacturer's specified weight limit.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe conditions or incidents to the relevant authorities.

## Specific Safety Precautions for Use

When using the OFFSET OPTIC MOUNT, please consider the following precautions:

- Ensure the mount is securely attached to the Picatinny rail of your AR15 rifle.
- Avoid using the mount in extreme conditions that may compromise its integrity.
- Do not modify the mount or its components in any way.
- Be cautious when adjusting the angle of the mount to avoid pinching fingers.
- Always ensure the optic is properly secured to the mount before use.

## Instructions for Installation and Usage

Follow these instructions carefully to install and use the OFFSET OPTIC MOUNT:

### Installation

1. **Gather Required Tools:** Ensure you have the necessary tools, including a Torx Plus bit driver.
2. **Prepare the Rifle:** Ensure your AR15 rifle is unloaded and safe to handle.
3. **Attach the Base:**
  - Align the base of the mount with the desired position on the Picatinny rail.
  - Secure the base using the twin recoil lugs and clamping screw.
  - Ensure the base is level and securely fastened.
4. **Select the Appropriate Plate:**
  - Choose the optic plate that corresponds to your red dot sight (see the list of compatible plates).
  - Attach the selected plate to the base, ensuring it is securely fastened.
5. **Adjust the Angle:**
  - Decide whether to use the 35 or 45degree offset position based on your preference and scope type.
  - Adjust the mount accordingly and ensure it is securely locked in place.

### Usage

- When using the offset red dot sight, maintain a proper shooting stance to ensure accuracy.
- Regularly check the tightness of the mount and optic during use.
- If you experience any issues, discontinue use immediately and inspect the mount.

## Disposal Instructions

At the end of the product's life cycle, please dispose of it responsibly:

- Follow local regulations for the disposal of aluminum and other materials.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling the materials if possible.

## **Contact Information for Further Support**

For any inquiries regarding safety, usage, or product support, please contact the manufacturer directly through the provided channels. Ensure you have your product details ready for efficient assistance.

Thank you for prioritizing safety and enjoying your OFFSET OPTIC MOUNT OFFSET PLATE.

# Instructions de Sécurité pour le Support Optique Décalé Arisaka

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Support Optique Décalé Arisaka. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en offrant une solution de montage modulaire pour vos viseurs point rouge. Veuillez lire attentivement ce guide afin de garantir une utilisation sécuritaire et efficace de votre produit.

## Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du support et des vis pour éviter tout risque de défaillance.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Soyez conscient des réglementations locales concernant l'utilisation des équipements de tir.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation** : Assurez-vous que le support est correctement installé sur le rail Picatinny de votre fusil AR15 avant chaque utilisation.
- **Utilisation** : Lors de l'utilisation du viseur point rouge, maintenez une position stable pour éviter tout accident.
- **Évaluation** : Avant chaque utilisation, vérifiez que le viseur est bien fixé et qu'il n'y a pas de dommages visibles.
- **Dégagement** : Évitez d'utiliser le viseur si des objets ou des obstacles gênent la vue ou l'accès.
- **Poids** : Ne surchargez pas le support avec des accessoires non recommandés, car cela pourrait affecter la stabilité.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation du Support :

- Placez le support optique décalé sur le rail Picatinny supérieur de votre fusil.
- Alignez les trous de montage avec les emplacements Picatinny.
- Utilisez les vis fournies pour fixer solidement le support.
- Assurez-vous que la base est à 0,180" au-dessus de la surface du rail.

### 2. Choix de la Plaque :

- Sélectionnez la plaque appropriée en fonction de votre viseur point rouge :
  - **Plaque 1** : Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III
  - **Plaque 2** : Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T, Swampfox Kingslayer, Liberty, Justice
  - **Plaque 4** : Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero
  - **Plaque 5** : Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (pas 5X), Holosun HS403 (pas A), HS503, HS515, HS530
  - **Plaque 6** : Aimpoint Acro

### 3. Utilisation du Viseur :

- Inclinez le fusil pour utiliser le viseur point rouge décalé.
- Assurez-vous que l'optique reste centrée sur le canon.
- Vérifiez que la hauteur de coté-moin est inférieure à 1/3 pour une meilleure visibilité.

## Instructions de Disposition

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements électroniques et des matériaux en aluminium.
- Contactez votre centre de recyclage local pour des instructions sur l'élimination appropriée.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant votre produit, veuillez contacter le point de contact européen approprié pour obtenir de l'aide.

Merci de votre attention et de votre diligence en suivant ces instructions de sécurité. Votre sécurité et celle des autres sont primordiales.

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Supporto Ottico Offset Arisaka

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Supporto Ottico Offset Arisaka. Questo prodotto è progettato per offrire una soluzione di montaggio modulare e sicura per il tuo mirino red dot. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il supporto solo per il montaggio di ottiche compatibili, come indicato nella sezione "Altezza standard" e "Altezza alta".
- Non utilizzare il supporto se noti danni visibili o segni di usura.
- Conserva il supporto in un luogo asciutto e sicuro, lontano da fonti di umidità e calore.
- Non smontare o modificare il supporto in alcun modo che non sia descritto nelle istruzioni.
- In caso di utilizzo in condizioni estreme, verifica frequentemente l'integrità del supporto.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di montare il supporto, assicurati che il fucile sia scarico e non presente munizioni.
- Fissa il supporto solo su un rail Picatinny compatibile.
- Quando utilizzi il mirino red dot offset, assicurati che il supporto sia saldamente fissato e che non ci siano movimenti o vibrazioni.
- Controlla regolarmente il serraggio delle viti e delle piastre per prevenire allentamenti durante l'uso.
- Utilizza solo gli attrezzi forniti per il montaggio e la regolazione del supporto.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati che il tuo fucile sia scarico e privo di munizioni.
2. **Montaggio del Supporto:**
  - Posiziona la base del supporto sul rail Picatinny superiore del fucile.
  - Allinea le doppie linguette di rinculo con le fessure del rail.
  - Utilizza le viti di serraggio incluse per fissare saldamente la base.
3. **Installazione della Piastra:**
  - Scegli la piastra appropriata in base all'ottica utilizzata.
  - Fissa la piastra alla base utilizzando le viti fornite.
  - Assicurati che la piastra sia ben salda.
4. **Verifica:** Controlla che il mirino red dot sia centrato e che il supporto sia stabile.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il supporto e le sue componenti in conformità con le leggi locali relative ai rifiuti elettronici e ai materiali metallici.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato; verifica i punti di raccolta per materiali riciclabili.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto per facilitare il processo.

## Conclusione

La tua sicurezza è la nostra priorità. Seguendo queste istruzioni e linee guida, potrai utilizzare il Supporto Ottico Offset Arisaka in modo sicuro e efficace. Se hai ulteriori domande o preoccupazioni, consulta sempre un professionista qualificato.

# OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE, HOLOSUN 407K & 507K KÄYTTÖOHJEET

## Johdanto

Arisaka Defense Offset Optic Mount on suunniteltu tarjoamaan käyttäjille joustavuutta ja mukavuutta punapisteen asennuksessa. Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennus ja käyttöohjeita sekä tietoa tuotteen hävittämisestä. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen toimintaan.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

## Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että kiinnitys on tiukasti kiinnitetty ennen käyttöä.
- Käytä vain suositeltuja optiikkalevyjä, jotka on listattu käyttöohjeissa.
- Varmista, että optiikka on oikein kohdistettu ennen ampumista.
- Vältä liiallista voimaa asennuksessa, sillä se voi vaurioittaa tuotetta.
- Tarkista säännöllisesti kiinnityksen ja optiikan kunto.

## Asennus ja käyttöohjeet

### Asennusohjeet

1. **Valmistelu:** Varmista, että kaikki osat ovat mukana ja tarkista, että ne ovat ehjiä.
2. **Kiinnitys:**
  - Aseta perusosa Picatinnyrautaan.
  - Kiinnitä perusosa käyttämällä mukana tulevia Torx Plus kärjettimiä.
  - Varmista, että perusosa on tiukasti kiinnitetty.
3. **Optiikkalevyjen asennus:**
  - Valitse sopiva optiikkalevy kiikarin kiinnityskorkeuden mukaan.
  - Kiinnitä optiikkalevy perusosaan.
  - Varmista, että levy on tiukasti kiinni ja oikein kohdistettu.

### Käyttöohjeet

- Käytä punapistettä vain, kun se on oikein asennettu ja testattu.
- Varmista, että kiväärin ja optiikan välinen linjaus on oikea ennen ampumista.
- Pidä kiinnitykset ja optiikka puhtaana ja hyvässä kunnossa.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki osat toimivat moitteettomasti.

## Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteys paikalliseen jätehuoltoon tai kierrätyskeskukseen saadaksesi ohjeita tuotteen hävittämisestä.

## Lisätietoja tukipalveluista

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteys valmistajaan tai tarkista käyttöohjeet. Varmista, että kaikki kysymykset käsitellään asianmukaisesti ja että saat tarvittavat tiedot turvalliseen käyttöön.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE, HOLOSUN 407K & 507K tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

# Säkerhetsinstruktioner för OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE

## Introduktion

Tack för att du valt Arisaka Offset Optic Mount. Denna monteringslösning är designad för att ge en säker och effektiv användning av ditt rödpunktsikte. För att säkerställa din säkerhet och optimala prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att monteringen är korrekt installerad innan du använder den.
- Se till att rödpunktsiktet är ordentligt fäst vid monteringen.
- Använd alltid skyddsglasögon och annan lämplig skyddsutrustning vid installation och användning.
- Undvik att rikta produkten mot andra personer eller djur.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg, inklusive Torx Plusbitshandtag.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp.

### 2. Installation:

- Fäst basen på den övre Picatinnynskenan på din AR15rifle.
- Välj önskad offsetposition (35 eller 45 grader) och montera optikplattan på basen.
- Vänd basen och plattorna om du vill använda dem på vänster eller höger sida.
- Dra åt skruvarna ordentligt men var försiktig så att du inte överdrar.

### 3. Användning:

- När du använder det offset rödpunktsiktet, luta riflen försiktigt för att få en bra siktlinje.
- Kontrollera alltid att optiken är centrerad över pipan innan du avfyrar.

## Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshandling av metallkomponenter.
- Undvik att slänga produkten i vanliga hushållsavfall.

## Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig vid kontakt.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet!