

OFFSET OPTIC MOUNT - OFFSET PLATE, TRIJICON MRO FOR 1.9" TO 2.2" SCOPE MOUNT

The Patent Pending Arisaka Offset Optic Mount is a modular mounting solution that allows the user to select a 35 or 45 degree offset position for a red dot sight without requiring additional components. The 35 degree position brings the red dot sight up closer to slimmer, smaller scopes, while the 45 degree position provides additional clearance around wider turrets or larger, higher magnification scopes. The Arisaka Offset Optic Mount is designed to be attached to the top Picatinny rail of an AR15 rifle. When the rifle is canted to make use of the offset red dot sight, the optic remains centered over the bore and maintains a lower 1/3 co-witness height. The base and optic plates can be reversed, allowing for use on the left or right side. The base and plates can each be purchased separately or as a combination, providing an upgrade path in the future as users acquire new red dot sights. Weight: 1.9 oz without optic. Length: 1.0" for the base, which occupies three Picatinny slots (twin recoil lugs and clamping screw). Height: The base sits 0.180" above the surface of the Picatinny rail. The mount is CNC machined from 6061-T6 aluminum and MIL-A-8625 Type III hard coat anodized. IP20 and IP27 Torx Plus bit drivers are included with each base. Standard height (for 1.5" to 1.8" scope mounts): Plate 1: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Plate 2: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T, Swampfox Kingslayer, Liberty, Justice Plate 4: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Plate 5: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (not 5X), Holosun HS403 (not A), HS503, HS515, HS530 Plate 6: Aimpoint Acro Tall height (1.9" to 2.2" scope mounts): Plate 7: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Plate 8: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T Plate 10: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Plate 11: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (not 5X), Holosun HS403 (not A), HS503, HS515, HS530 Plate 12: Aimpoint Acro



Attributes

- Name: OFFSET PLATE, TRIJICON MRO FOR 1.9" TO 2.2" SCOPE MOUNT
- Manufacturer: ARISAKA DEFENSE
- Product no.: 430104536
- Mfr. No.: OOM-P20
- Bullet Style: -
- Caliber: -
- Color: Black
- Diameter (in): -
- Fits / Used For: Trijicon
- Grain: -
- Material: -
- Number of Bases: -
- Style: -
- Delivery weight: 0.077kg
- Shipping height: 3mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 601557940070

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE, TRIJICON MRO](#)
- [English: Safety Instruction Guide for OFFSET OPTIC MOUNT OFFSET PLATE, TRIJICON MRO](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Support Optique Décalé Arisaka](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Supporto Ottico OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE](#)
- [Suomi: OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE, TRIJICON MRO](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE](#)

Sicherheitshinweise für die OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE, TRIJICON MRO

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die OFFSET OPTIC MOUNT von Arisaka Defense entschieden hast. Dieses Produkt bietet eine modulare und flexible Lösung für die Montage deines Rotpunktvisiers. Um die Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen zu befolgen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Montageanleitung vollständig gelesen und verstanden hast, bevor du mit der Installation beginnst.
- Verwende die Offset Optic Mount nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unsachgemäßer Verwendung.
- Überprüfe regelmäßig die Montagesicherheit und den Zustand der Optik, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktioniert.
- Achte darauf, dass alle Teile vor der Verwendung sauber und frei von Schmutz oder Ablagerungen sind.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die Offset Optic Mount nur mit kompatiblen Zielfernrohren und Rotpunktvisieren gemäß den angegebenen Spezifikationen.
- Achte darauf, dass die Montage fest und sicher an der PicatinnySchiene des AR15Gewehrs angebracht ist.
- Vermeide es, die Montage bei extremen Temperaturen oder unter extremen Bedingungen zu verwenden, die ihre Funktion beeinträchtigen könnten.
- Bei der Verwendung des Gewehrs mit montierter Optik achte darauf, dass du die richtige Schießtechnik anwendest, um Verletzungen zu vermeiden.
- Vermeide es, die Montage zu überlasten oder unsachgemäß zu verwenden, da dies zu Schäden führen kann.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung der Montage

- Überprüfe den Lieferumfang auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.
- Stelle sicher, dass du alle benötigten Werkzeuge zur Hand hast, einschließlich eines Torx Plus BitTreibers.

2. Installation der Basis

- Montiere die Basis der Offset Optic Mount auf der oberen PicatinnySchiene deines AR15Gewehrs.
- Achte darauf, dass die Basis fest angezogen ist, um ein Verrutschen während der Nutzung zu verhindern.
- Verwende die doppelten Rückstoßlügen und die Klemmschraube, um die Basis zu sichern.

3. Anbringen der Optikplatte

- Wähle die passende Optikplatte für dein Zielfernrohr aus.
- Montiere die Optikplatte entsprechend den Anweisungen und achte darauf, dass sie sicher befestigt ist.
- Überprüfe die Ausrichtung der Optik, um sicherzustellen, dass sie zentriert über dem Lauf des Gewehrs ist.

4. Nutzung des Rotpunktvisiers

- Stelle die Höhe des Rotpunktvisiers so ein, dass sie der gewünschten Schießposition entspricht.
- Nutze die 35 oder 45GradPosition je nach deinen Vorlieben und der Größe des Zielfernrohrs.
- Achte darauf, dass das Visier beim Schießen richtig zentriert bleibt.

5. Regelmäßige Überprüfung

- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit der Montage und den Zustand der Optik.
- Achte auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung und tausche gegebenenfalls Teile aus.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die OFFSET OPTIC MOUNT und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stelle sicher, dass du alle Teile umweltgerecht entsorgst und keine schädlichen Materialien in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Sie können dir bei Fragen oder Problemen weiterhelfen.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise als Richtlinie dienen und nicht alle möglichen Risiken abdecken können. Es liegt in deiner Verantwortung, sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und gemäß den Anweisungen verwendest.

Safety Instruction Guide for OFFSET OPTIC MOUNT OFFSET PLATE, TRIJICON MRO

Introduction

Thank you for choosing the OFFSET OPTIC MOUNT OFFSET PLATE, TRIJICON MRO. This product is designed to provide a reliable and effective mounting solution for red dot sights on your firearm. To ensure safe and proper usage, please read this safety instruction guide thoroughly before installation and use.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** This product is intended for use with firearms. Ensure that you are familiar with the safe handling and operation of firearms before using this product.
- **Enhanced Recalls:** In the event of a product recall, please follow the instructions provided in the recall notice and return the product for a remedy.
- **Online Shopping:** When purchasing online, ensure that the retailer complies with safety requirements to guarantee the product's safety.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children. Always store firearms and accessories out of reach of children.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries regarding this product, please consult your local retailer or manufacturer.
- **Rapid Alerts:** Stay informed about product safety updates through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Check Compatibility:** Ensure that the OFFSET OPTIC MOUNT is compatible with your specific firearm and optic before installation.
- **Inspect for Damage:** Before each use, inspect the mount for any signs of damage or wear. Do not use if damaged.
- **Secure Installation:** Ensure that the mount is securely attached to the firearm to prevent it from loosening during use.
- **Avoid Overtightening:** Do not overtighten screws, as this may damage the mount or the firearm.
- **Proper Handling:** Always handle firearms with care and follow standard safety practices when mounting optics.
- **Use in Appropriate Conditions:** Avoid using the mount in extreme conditions that could affect performance, such as heavy rain or extreme temperatures.

Instructions for Installation and Usage

1. Gather Tools and Components: Ensure you have all necessary components, including the base, optic plates, and required tools (Torx Plus bit drivers included).

2. Select Mounting Position:

- Choose either the 35degree or 45degree offset position based on your scope size and personal preference.

3. Attach the Base:

- Position the base on the top Picatinny rail of your AR15 rifle.
- Align the twin recoil lugs with the Picatinny slots.
- Secure the base using the clamping screw, ensuring it is tight but not overtightened.

4. Install the Optic Plate:

- Select the appropriate optic plate based on your red dot sight model.
- Attach the optic plate to the base, ensuring it is securely fastened.

5. Adjust the Optic:

- If necessary, adjust the optic for proper eye relief and alignment.
- Ensure the optic remains centered over the bore when the rifle is canted.

6. Final Inspection:

- After installation, doublecheck all screws and connections to ensure everything is secure.
- Test the mount by gently shaking the rifle to ensure stability.

Disposal Instructions

- **Environmental Considerations:** Dispose of the product in accordance with local regulations regarding electronic waste and materials.
- **Recycling:** If possible, recycle materials such as aluminum and plastic components.
- **Do Not Discard in Household Waste:** Avoid disposing of the product in regular household waste to prevent environmental harm.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the OFFSET OPTIC MOUNT OFFSET PLATE, TRIJICON MRO, please consult your local retailer or manufacturer for assistance.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety and the proper functioning of your equipment are our top priorities.

Guide de Sécurité pour le Support Optique Décalé Arisaka

Introduction

Merci d'avoir choisi le Support Optique Décalé Arisaka Defense. Ce guide de sécurité a pour but de vous fournir des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement les instructions et suivre toutes les recommandations de sécurité.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le support est installé correctement avant de l'utiliser.
- Vérifiez régulièrement que toutes les vis et les composants sont bien serrés.
- Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation sur rail Picatinny** : Assurez-vous que le support est monté sur un rail compatible avant de l'utiliser.
- **Utilisation de l'optique** : Ne regardez jamais directement dans le viseur sans que l'arme ne soit sécurisée et vérifiée.
- **Angle de vision** : Utilisez le support à 35 ou 45 degrés selon vos besoins, en gardant à l'esprit que l'angle peut affecter votre visée.
- **Poids maximum** : Ne dépassez pas le poids recommandé de 1,9 oz sans optique pour éviter d'endommager le support.
- **Vérification de l'état** : Avant chaque utilisation, inspectez le support pour détecter toute usure ou dommage.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Nettoyez la surface du rail Picatinny où le support sera monté.
- Positionnez le support sur le rail, en vous assurant qu'il est bien aligné.
- Utilisez les vis fournies pour fixer le support solidement au rail.
- Vérifiez que le support est stable et ne bouge pas.

2. Utilisation :

- Inclinez le fusil pour utiliser le viseur point rouge décalé, en vous assurant que l'optique reste centrée sur le canon.
- Pour changer l'angle d'utilisation, retirez le support et réinstallez-le selon les instructions ci-dessus.
- Utilisez le viseur uniquement dans des conditions sécurisées et appropriées.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers. Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium et des composants électroniques.
- Si possible, recyclez le produit en aluminium dans les centres de recyclage appropriés.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de votre produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre pays de l'UE.

En suivant ces lignes directrices, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du Support Optique Décalé Arisaka. Merci de votre attention et de votre vigilance.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Supporto Ottico OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE

Introduzione

Grazie per aver scelto il supporto ottico offset Arisaka. Questo prodotto è progettato per garantire un montaggio sicuro e modulare per il vostro mirino red dot. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il supporto ottico per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il supporto ottico se presenta difetti visibili o se è stato danneggiato.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali problemi di sicurezza o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di utilizzare il supporto, assicurati che sia installato correttamente sul rail Picatinny.
- Non sovraccaricare il supporto con ottiche non compatibili.
- Evita di utilizzare il supporto in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero comprometterne la funzionalità.
- Assicurati che le ottiche siano ben fissate prima di ogni utilizzo.
- Non tentare di modificare il supporto o le sue componenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione gli attrezzi Torx Plus IP20 e IP27 inclusi.
- Controlla che il rail Picatinny del fucile sia pulito e privo di detriti.

2. Installazione:

- Posiziona la base del supporto sul rail Picatinny superiore del fucile.
- Utilizza le viti di serraggio per fissare la base, assicurandoti che sia ben salda.
- Scegli la posizione offset desiderata (35 o 45 gradi) e fissa la piastra ottica corrispondente.

3. Controllo:

- Dopo l'installazione, verifica che il supporto e le ottiche siano allineati correttamente.
- Effettua un controllo finale per assicurarti che tutto sia fissato in modo sicuro.

4. Uso:

- Quando utilizzi il mirino red dot offset, inclina il fucile in modo che l'ottica rimanga centrata sopra il foro.
- Mantieni una postura stabile durante l'uso per garantire la massima sicurezza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti in alluminio e componenti ottici.
- Contatta un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione relativa alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore.

Seguendo queste istruzioni e linee guida di sicurezza, potrai utilizzare il supporto ottico OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE in modo sicuro e efficace. La tua sicurezza è la nostra priorità.

OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE, TRIJICON MRO

Johdanto

Tervetuloa OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE, TRIJICON MRO tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan käyttäjilleen turvallinen ja tehokas kiinnitysratkaisu optiikan asennukseen. Lue tämä käyttöohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja asianmukaisen käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti, ettei siinä ole näkyviä vaurioita tai kulumia.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista havaitsemistasi vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevetoamukset tai turvallisuustiedotteet.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukasti paikallaan ennen käyttöä.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse.
- Varmista, että optiikka on kunnolla asennettu ja että se on turvallisesti kiinnitetty.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja, tarvittaessa.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennusohjeet

1. **Valmistelu:** Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat asennusta varten.
2. **Kiinnitys:** Kiinnitä OFFSET PLATE Picatinnyrautaan käyttäen mukana toimitettuja kiinnitysruuveja.
3. **Optiikan asennus:** Valitse haluamasi kulma (35 tai 45 astetta) ja asenna optiikka levyille.
4. **Tarkistus:** Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ja että optiikka on oikeassa asennossa.

Käyttöohjeet

- Käytä tuotetta vain, kun se on asianmukaisesti asennettu.
- Varmista, että optiikka on säädetty oikein ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos se ei toimi oikein.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen roskakoriin; käytä erityisiä kierrätyspisteitä, jos mahdollista.

Lisätietoa

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että kaikki kysymykset käsitellään asianmukaisesti ja turvallisesti.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata aina näitä ohjeita ja käytä tuotetta vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE

Introduktion

Tack för att du valt Arisaka Offset Optic Mount. Denna monteringslösning är designad för att ge användaren flexibilitet och säkerhet vid användning av rödpunktsikten. För att säkerställa en trygg och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Använd endast produkten som avsett. Undvik modifieringar eller användning av ickekompatibla komponenter.
- Återkallelse: Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom att kontrollera EU:s Safety Gateplattform.
- Online shopping: Om du köper produkten online, se till att återförsäljaren följer säkerhetskrav.
- Särskilt konsumentskydd: Var medveten om att vissa användare, som barn, kan behöva extra skydd.
- Snabb varning: Rapportera alla osäkra produkter eller incidenter till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att monteringen är korrekt installerad innan användning.
- Använd alltid skyddsglasögon när du hanterar vapen och tillbehör.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra som inte är utbildade i säker vapenhantering.
- Undvik att använda produkten under ogynnsamma väderförhållanden, såsom kraftigt regn eller snö.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering på AR15:

- Placera basen på den övre Picatinnynskenan på din AR15rifle.
- Använd de medföljande Torx Plusbitarna för att fästa basen ordentligt.
- Kontrollera att basen sitter stabilt innan du fortsätter.

2. Välj offsetposition:

- Välj antingen 35 eller 45 graders position beroende på ditt siktes typ och storlek.
- Vänd basen och plattorna för att passa antingen vänster eller höger sida.

3. Fästa sikte:

- Välj den platta som passar ditt sikte (se specifikationer ovan).
- Fäst sikte genom att skruva fast det på plattan enligt tillverkarens instruktioner.

4. Kontrollera installationen:

- Innan du använder vapnet, kontrollera att allt är korrekt installerat och att det inte finns några lösa delar.

Avfallshantering

- När produkten inte längre behövs, se till att avlägsna alla komponenter på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för att få information om hur du ska återvinna eller kassera metall och plastkomponenter på rätt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Se till att alltid ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabb hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din Arisaka Offset Optic Mount. Tack för att du är en ansvarsfull användare och bidrar till en säker miljö.