

OFFSET LIGHT MOUNT - OFFSET SCOUT LIGHT MOUNT FOR LWRC THREADED HANDGUARDS

The Patented Arisaka Offset Scout Mount is designed specifically for the Surefire Scout Light M600 and M300 series weapon lights, the Modlite PLH and OKW weapon lights, the Arisaka 300, 600 and 18650 Series Lights, the Streamlight Protac Rail Mount 1, 2 and HL-X (non-laser), and Olight Odin. It replaces the stock Picatinny rail adapter with a low profile mount for LWRC direct thread handguards. The Offset Scout Mount is very low profile at less than 0.20" thick. When used on the side mounting surfaces, the Offset Scout Mount places the light at a 45 degree angle and tucks it in closer to the rail system. Oriented upwards, the light is located at approximately the 1:30 or 10:30 clock positions. Oriented downwards, the light is located at approximately the 4:30 or 6:30 clock positions. The Offset Scout Mount also provides three lateral mounting positions for the light body, which allows the user to position the light closer or farther away from the top rail, front sights, or other accessories. Three positions are provided, spanning approximately 0.240". When used with the Arisaka 300 Series Light Body or 600 Series Light Body, even more clearance can be gained for larger front sights. Compatible with the Modlite PLH, PLHv2 and OKW, Surefire M300A, M300B, M300C, M300V, M312, M322, M312V, M313V, M322V, M600B, M600C, M600P, M600U, M600V, M600DF, M612, M622, M603V, M612V, M622V, Streamlight Protac Rail Mount 1, 2 and HL-X (non-laser), Olight Odin, CD REIN, and Arisaka 300, 600 and 18650 Series. The mount is CNC machined from 6061-T651 aluminum and MIL-A-8625 Type III hard coat anodized. Includes necessary screws to attach light body to mount. Requires an IP20 TorxPlus driver for installation (not included). A T9 Torx driver is required to remove the stock Picatinny mount from Surefire Scout Lights. Recommended torque: 30 inch lbs for M-Lok screws and 20 inch lbs for light body screws with Loctite 222 or 243. This product is covered by U.S. Patent No(s). 11385026 and other pending patents. Made in the USA." LWRC OFFSET SCOUT MOUNT Length: 1.66" / Weight: 0.4 oz Hardware: Four 8-32x3/8" Torx flat head screws. KEYMOD OFFSET SCOUT MOUNT When used on the side mounting surfaces of a KeyMod handguard, the Offset Scout Mount places the light at a 45 degree angle and tucks it in closer to the handguard. Oriented upwards, the light is located at approximately the 1:30 or 10:30 clock positions. Oriented downwards, the light is located at approximately the 4:30 or 6:30 clock positions. The Keymod Offset Scout Mount is compatible with most KeyMod handguards like the BCM KMR and KAC URX4. It will not fit the handguard profile of the Aero Precision Enhanced Gen 2, SIG MPX, or MCX (unless using the round suppressor width handguard). Length: 1.265" / Weight: 0.4 oz Hardware: Two BCM inverted KeyMod screws, two 8-32x5/16" Torx flat head screws. BCM KeyMod screws are covered under US Patent 9377274. Recommended torque: 20 inch lbs for KeyMod and light body screws with medium strength threadlocker. M-LOK OFFSET SCOUT MOUNT The M-LOK Offset Scout Mount is compatible with most M-Lok handguards like the BCM MCMR, KAC URX4, and Geissele SMR MK8/14/16. It will not fit the handguard profile of the Aero Precision Enhanced Gen 2, SIG MPX, or MCX Virtus (unless using the MCX suppressor width handguard). Aero Precision R-One and S-One owners should use the Offset Scout Mount Galil/MPX instead. Length: 1.265" / Weight: 0.4 oz Hardware: Two M-Lok nuts, two 10-24x5/16" Torx button head screws, two 8-32x3/8" Torx flat head screws. PICATINNY OFFSET SCOUT MOUNT When used on the side mounting surfaces of Picatinny handguards, the Offset Scout Mount places the light at a 45 degree angle and tucks it in closer to the rail system. Oriented upwards, the light is located at approximately the 1:30 or 10:30 clock positions. Oriented downwards, the light is located at approximately the 4:30 or 6:30 clock positions. Length: 1.30" / Weight: 0.7 oz Hardware: One 10-32x1.25" Torx cap head screw, two 8-32x5/16" Torx flat head screws. GEISSELE SMR 416 OFFSET MOUNT The Patented Arisaka Offset Scout Mount for Geissele SMR 416 handguards was developed at the request of a United States special operations unit. This is a contract overrun, with a very limited number available for civilian sales. The Offset Scout Mount attaches directly to the threaded inserts on the Geissele SMR 416, eliminating additional Picatinny rails and Picatinny



mounts. Three lateral light positions allow the user to tuck the light closer to the top rail or gain clearance around top rail mounted accessories like laser illuminators. In particular, there is enough clearance for the larger Modlite OKW and PLH heads to fit next to the NGAL, LA-5/PEQ, AN/PEQ15 and ATPIAL-C. It will also allow lights to clear the QD lever on the Steiner DBAL I2, A3, and D2. In addition to three lateral light positions, the mount also allows fore and aft adjustment so the user can fine tune the location of the light to their setup. Length: 2.20" / Weight: 0.9 oz including hardware Hardware: Two 10-32x3/8" Torx flat head screws, two 8-32x3/8" Torx flat head screws.

Attributes

- Name: OFFSET SCOUT LIGHT MOUNT FOR LWRC THREADED HANDGUARDS
- Manufacturer: ARISAKA DEFENSE
- Product no.: 430104540
- Mfr. No.: OSM-LWRC
- Color: Black
- Material: Aluminum
- Model Number: LWRC Handguard
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Direct Mount
- Delivery weight: 0.077kg
- Shipping height: 3mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 601557940018

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die OFFSET LIGHT MOUNT ARISAKA DEFENSE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for OFFSET LIGHT MOUNT](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Support Décalé Arisaka Defense](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Mount Offset Scout Arisaka Defense](#)
- [Suomi: OFFSET LIGHT MOUNT ARISAKA DEFENSE Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för OFFSET LIGHT MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET SCOUT LIGHT MOUNT](#)

Sicherheitshinweise für die OFFSET LIGHT MOUNT ARISAKA DEFENSE

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die OFFSET LIGHT MOUNT ARISAKA DEFENSE entschieden hast. Diese Halterung wurde entwickelt, um eine sichere und zuverlässige Befestigung deiner Lichtquelle an LWRC, KeyMod oder MLOK Handguards zu gewährleisten. Bitte nimm dir einen Moment Zeit, um die folgenden Sicherheitshinweise zu lesen, um eine sichere Nutzung des Produkts sicherzustellen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Halterung vor der Verwendung gründlich auf Beschädigungen überprüfst.
- Verwende nur die empfohlenen Schrauben und Werkzeuge für die Installation.
- Halte die Halterung und das Licht außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Achte darauf, dass keine Teile der Halterung oder des Lichts während des Gebrauchs beschädigt oder lose sind.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Vermeide es, die Halterung in extremen Temperaturen oder feuchten Umgebungen zu verwenden, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Achte darauf, dass das Licht sicher an der Halterung befestigt ist, bevor du das Produkt in Betrieb nimmst.
- Überprüfe regelmäßig die Schrauben und Befestigungen, um sicherzustellen, dass sie fest sitzen.
- Verwende das Licht nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation der Halterung:

- Wähle die geeignete Montagefläche (LWRC, KeyMod oder MLOK) für deine Halterung.
- Verwende einen T9 Torx Schraubendreher, um die StandardPicatinnyHalterung von Surefire Scout Lights zu entfernen, falls erforderlich.
- Befestige die Halterung mit den mitgelieferten Schrauben (z.B. 832x3/8" Torx Senkkopfschrauben) an der gewünschten Position.
- Stelle sicher, dass die Halterung fest sitzt und keine Bewegung aufweist.

2. Befestigung des Lichts:

- Wähle die gewünschte seitliche Montageposition für das Licht.
- Verwende den IP20 TorxPlus Schraubendreher, um das Licht an der Halterung zu befestigen.
- Achte darauf, dass das Licht sicher und stabil montiert ist.

3. Nutzung des Lichts:

- Schalte das Licht ein und überprüfe die Funktionalität.
- Achte darauf, dass das Licht in der richtigen Position ist (1:30 oder 10:30 Uhr für oben, 4:30 oder 6:30 Uhr für unten).
- Verwende das Licht nur in dunklen Umgebungen oder bei Bedarf, um Blendung zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Entferne alle Batterien aus dem Licht, bevor du es entsorgst.
- Achte darauf, dass du die Halterung und das Licht umweltgerecht entsorgst und Recyclingmöglichkeiten nutzt, wenn verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise darauf abzielen, eine sichere Nutzung der OFFSET LIGHT MOUNT ARISAKA DEFENSE zu gewährleisten. Deine Sicherheit hat oberste Priorität!

Safety Instruction Guide for OFFSET LIGHT MOUNT

Introduction

Thank you for choosing the OFFSET LIGHT MOUNT. This product is designed to enhance your lighting system while ensuring safe and effective use. This guide provides essential safety information, installation instructions, and disposal guidelines to ensure your safety and compliance with EU regulations.

General Safety Guidelines

- Ensure that the OFFSET LIGHT MOUNT is compatible with your weapon system before installation.
- Always inspect the product for damage or wear before use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use the product only for its intended purpose as specified in this guide.
- Report any accidents or unsafe conditions to the appropriate authorities.
- Regularly check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Compatibility Check:** Verify that the OFFSET LIGHT MOUNT is suitable for your specific handguard model (LWRC, KeyMod, MLOK, or Picatinny).
- **Installation Tools:** Use the correct tools as specified (IP20 TorxPlus driver for installation and T9 Torx driver for removing the stock mount).
- **Torque Specifications:** Adhere to the recommended torque settings:
 - 30 inch lbs for MLOK screws
 - 20 inch lbs for light body screws with Loctite 222 or 243.
- **Avoid Overtightening:** Overtightening screws can damage the mount or the handguard. Always follow torque recommendations.
- **Light Positioning:** Ensure that the light is positioned correctly to avoid obstructing your view or interfering with other accessories.
- **Clearance Check:** Make sure there is adequate clearance for larger front sights and accessories when mounting the light.

Instructions for Installation and Usage

1. **Gather Required Tools:** Ensure you have the necessary tools:
 - IP20 TorxPlus driver
 - T9 Torx driver
 - Loctite 222 or 243 (optional)
2. **Remove Stock Mount:** Use the T9 Torx driver to remove the stock Picatinny mount from your Surefire Scout Lights.
3. **Attach the OFFSET LIGHT MOUNT:**
 - Align the OFFSET LIGHT MOUNT with the mounting surface of your handguard.
 - Insert the appropriate screws (as per your handguard type) and tighten them to the specified torque settings.
4. **Position the Light:**
 - Depending on your preference, position the light at the desired angle (45 degrees or vertical).
 - Adjust the lateral positioning as necessary to ensure optimal clearance and accessibility.
5. **Final Inspection:**
 - Doublecheck all screws for proper tightness.
 - Ensure the light is securely mounted and operates correctly.

Disposal Instructions

- Dispose of the OFFSET LIGHT MOUNT in accordance with local regulations for electronic and metal waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- If you are unsure about disposal methods, contact your local waste management authority for guidance.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the OFFSET LIGHT MOUNT, please consult the manufacturer's website or contact your local distributor for assistance.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety is our priority. Enjoy the enhanced performance of your OFFSET LIGHT MOUNT.

Guide de Sécurité pour le Support Décalé Arisaka Defense

Introduction

Merci d'avoir choisi le support décalé breveté Arisaka Offset Scout. Ce produit est conçu pour améliorer l'utilisation de lampes de poche sur les gardemains à filetage direct LWRC et d'autres systèmes de montage. Ce guide vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sécurisée et efficace de votre produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le support est installé correctement avant de l'utiliser.
- Vérifiez régulièrement le support pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne dépassez pas le couple recommandé lors de l'installation des vis.
- Gardez le produit hors de portée des enfants.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement les lampes compatibles mentionnées dans la description du produit.
- Ne touchez pas les parties métalliques du support lorsque vous utilisez des lampes à haute température.
- Évitez d'utiliser le support dans des environnements humides ou mouillés pour prévenir la corrosion.
- Assurez-vous que la lampe est correctement fixée au support avant de l'utiliser.
- Ne pointez jamais la lumière directement dans les yeux de quelqu'un.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

Installation

1. Préparation

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris un tournevis IP20 TorxPlus et un tournevis Torx T9.
- Vérifiez que vous avez toutes les pièces fournies dans l'emballage.

2. Fixation du Support

- Retirez le support Picatinny d'origine de la lampe Surefire Scout à l'aide du tournevis Torx T9.
- Alignez le support Offset Scout avec les trous de montage de votre gardemain.
- Fixez le support en utilisant les vis fournies, en respectant le couple recommandé (30 pouceslbs pour les vis MLok et 20 pouceslbs pour les vis du corps de la lumière avec Loctite 222 ou 243).

3. Montage de la Lampe

- Installez la lampe sur le support en suivant les instructions spécifiques à votre modèle de lampe.
- Assurez-vous que la lampe est bien fixée et qu'elle ne bouge pas.

Utilisation

- Allumez la lampe et vérifiez son orientation. Vous pouvez ajuster l'angle de la lumière selon vos besoins.
- Pour un éclairage optimal, placez la lumière à un angle de 45 degrés, soit vers le haut ou vers le bas selon la situation.
- Vérifiez régulièrement que la lampe reste bien en place pendant l'utilisation.

Instructions de Disposal

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Disposez du produit conformément aux réglementations locales sur les déchets électroniques.
- Contactez votre point de collecte local pour des informations sur la manière de recycler ou d'éliminer le produit de manière responsable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de votre produit, veuillez vous référer à votre distributeur local ou à la plateforme de sécurité de l'UE pour des informations supplémentaires.

En suivant ces instructions et en respectant les précautions de sécurité, vous garantirez une utilisation sécurisée et efficace de votre support décalé Arisaka Offset Scout.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Mount Offset Scout Arisaka Defense

Introduzione

Grazie per aver scelto il Mount Offset Scout Arisaka Defense. Questo prodotto è progettato per garantire un'installazione sicura e un utilizzo efficace delle torce su armi a fuoco. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire la massima protezione e prestazioni. Questa guida è conforme al Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'Unione Europea (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Verifica che il mount sia installato correttamente prima di utilizzare l'arma.
- Controlla regolarmente il mount e le viti per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il mount se presenta segni di danno o se le viti sono allentate.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo torce compatibili con il Mount Offset Scout.
- Non sovraccaricare il mount con accessori non raccomandati.
- Seguire le istruzioni di coppia raccomandate per l'installazione delle viti:
 - 30 pollici lbs per le viti MLOK
 - 20 pollici lbs per le viti del corpo luce con Loctite 222 o 243
- Utilizzare solo strumenti appropriati (cacciavite IP20 TorxPlus e Torx T9) per l'installazione e la rimozione.
- Non tentare di modificare il mount in alcun modo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che l'arma sia scarica e che non ci siano munizioni nelle vicinanze.
2. **Selezione della Posizione:** Decidi la posizione desiderata per il mount sul handguard.
3. **Montaggio:**
 - Per il montaggio su handguard LWRC, utilizzare le viti fornite per fissare il mount Offset Scout.
 - Se si utilizza un handguard KeyMod o MLOK, assicurarsi di utilizzare le viti specifiche per quel tipo di montaggio.
4. **Fissaggio:** Utilizza un cacciavite per serrare le viti secondo le specifiche di coppia raccomandate.
5. **Controllo Finale:** Verifica che il mount sia stabile e non presenti movimenti.

Uso

- Una volta installato, posiziona la torcia sul mount in base alle posizioni disponibili (1:30, 10:30, 4:30, 6:30).
- Verifica che la torcia sia saldamente fissata e che non interferisca con altri accessori montati.
- Effettua controlli regolari per garantire che il mount e la torcia siano in buone condizioni.

Istruzioni per il Dispositivo

- Al termine della vita utile del prodotto, smaltirlo in modo responsabile.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato. Contatta un centro di raccolta locale per informazioni sullo smaltimento di materiali metallici e componenti elettronici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Conclusioni

Seguire queste istruzioni di sicurezza è fondamentale per garantire un utilizzo sicuro e efficace del Mount Offset Scout Arisaka Defense. La tua sicurezza e quella degli altri è la nostra priorità. Grazie per aver scelto il nostro prodotto.

OFFSET LIGHT MOUNT ARISAKA DEFENSE

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit OFFSET LIGHT MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET SCOUT LIGHT MOUNT FOR LWRC THREADED HANDGUARDS. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja tehokas tapa asentaa asevalon. On tärkeää, että luet ja ymmärrät tämän käyttöohjeen ennen tuotteen käyttöä, jotta voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat vaurioita tai puutteita.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä liittyen aseiden ja valojen käyttöön.
- Käytä vain suositeltuja kiinnitystarvikkeita ja asennustapoja.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Varmista, että Offset Scout Mount on tiukasti kiinnitetty ennen kuin käytät valoa.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotetta, sillä se voi aiheuttaa vaaratilanteita.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Huomioi, että valon suuntaaminen väärin voi aiheuttaa häikäisyä tai muita vaaratilanteita.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja, jos käytät tuotetta olosuhteissa, joissa se voi aiheuttaa vaurioita.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. **Tarvikkeet:** Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tarvikkeet, mukaan lukien IP20 TorxPlus kruunuavain (ei sisälly) ja T9 Torx avain.
2. **Kiinnitys:**
 - Käytä neljää 832x3/8" Torxlitteäpäistä ruuvia LWRC OFFSET SCOUT MOUNTin kiinnittämiseen.
 - Varmista, että ruuvit ovat tiukasti paikallaan.
3. **Vääntömomentti:** Suositeltu vääntömomentti on 30 tuumaa lbs MLokruuveille ja 20 tuumaa lbs valon rungon ruuveille Loctite 222 tai 243 liimalla.

Käyttö

- **Valon Suuntaaminen:** Offset Scout Mount asettaa valon 45 asteen kulmaan. Varmista, että valo on suunnattu oikeaan suuntaan:
 - Ylös suuntautuneena: noin 1:30 tai 10:30 kellon kohdassa.
 - Alaspäin suuntautuneena: noin 4:30 tai 6:30 kellon kohdassa.
- **Sijainti:** Kolme vaakasuoraa kiinnityspaikkaa valon rungolle mahdollistavat valon sijoittamisen lähemmäksi tai kauemmas yläraista tai etutähtäimistä.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana. Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saataksesi ohjeita.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista valmistajan verkkosivuilta saatavilla olevat tukivaihtoehdot.

Tämä tuote on suojattu Yhdysvaltain patentilla nro 11385026 ja muilla vireillä olevilla patenteilla. Valmistettu Yhdysvalloissa.

Säkerhetsinstruktioner för OFFSET LIGHT MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET SCOUT LIGHT MOUNT

Introduktion

Tack för att du valt OFFSET LIGHT MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET SCOUT LIGHT MOUNT. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv montering av lampor på LWRC trådhandguards. För att säkerställa säker användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid hela bruksanvisningen innan du använder produkten.
- Kontrollera produkten för eventuella skador innan installation och användning.
- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast kompatibla lampor och tillbehör som anges i produktbeskrivningen.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Undvik att montera produkten på skadade eller defekta handguards.
- Använd skyddsglasögon och andra skyddsutrustningar vid installation.
- Följ rekommenderat vridmoment för skruvar för att undvika skador på produkten eller vapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av lampan:

- Använd de medföljande skruvarna för att fästa lampkroppen på OFFSET LIGHT MOUNT.
- Se till att lampan är orienterad korrekt (uppåt eller nedåt) beroende på önskad klockposition.

2. Installation på handguard:

- Identifiera sidomonteringsytorna på handguard.
- Fäst OFFSET LIGHT MOUNT på den valda positionen och dra åt skruvarna enligt rekommenderat vridmoment.
- Kontrollera att monteringen är säker och stabil innan användning.

3. Justering av lampans position:

- Använd de laterala monteringspositionerna för att justera lampans avstånd från railen.
- Justera lampans placering framåt eller bakåt för att passa din uppsättning.

4. Underhåll:

- Inspektera produkten regelbundet för slitage eller skador.
- Rengör produkten med en mjuk trasa och undvik starka kemikalier.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av aluminium och andra material.
- Kontakta en lokal avfallshanteringsanläggning för information om korrekt avfallshantering av elektronik och metallprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av OFFSET LIGHT MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET SCOUT LIGHT MOUNT. Tack för att du prioriterar säkerheten!