

OFFSET LIGHT MOUNT - ARISAKA DEFENSE OFFSET SCOUT LIGHT MOUNT FOR LWRC THREADED HANDGUARDS

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Gevär Baser](#)

Den patenterade Arisaka Offset Scout Mount är designad specifikt för Surefire Scout Light M600 och M300-seriens vapenkällor, Modlite PLH och OKW vapenkällor, Arisaka 300, 600 och 18650-seriens lampor, Streamlight Protac Rail Mount 1, 2 och HL-X (icke-laser), samt Olight Odin. Den ersätter den standard Picatinny rail-adaptorn med en lågprofilmontering för LWRC direktgångade handskydd. Offset Scout Mount är mycket lågprofil med mindre än 0,20" tjock. När den används på sidomonteringsytorna placerar Offset Scout Mount lampan i en 45-graders vinkel och drar den närmare rail-systemet. Orienterad uppåt, är lampan placerad vid cirka 1:30 eller 10:30 klockpositionerna. Orienterad nedåt, är lampan placerad vid cirka 4:30 eller 6:30 klockpositionerna. Offset Scout Mount erbjuder också tre laterala monteringspositioner för lampkroppen, vilket gör att användaren kan placera lampan närmare eller längre bort från den övre railen, främre sikten eller andra tillbehör. Tre positioner tillhandahålls, som sträcker sig över cirka 0,240". När den används med Arisaka 300-seriens lampkropp eller 600-seriens lampkropp, kan ännu mer utrymme skapas för större främre sikten. Kompatibel med Modlite PLH, PLHv2 och OKW, Surefire M300A, M300B, M300C, M300V, M312, M322, M312V, M313V, M322V, M600B, M600C, M600P, M600U, M600V, M600DF, M612, M622, M603V, M612V, M622V, Streamlight Protac Rail Mount 1, 2 och HL-X (icke-laser), Olight Odin, CD REIN, samt Arisaka 300, 600 och 18650-serier. Montering är CNC-bearbetad från 6061-T651 aluminium och MIL-A-8625 typ III hård anodiserad. Inkluderar nödvändiga skruvar för att fästa lampkroppen på monteringen. Kräver en IP20 TorxPlus-drivare för installation (ingår ej). En T9 Torx-drivare krävs för att ta bort den standard Picatinny-monteringen från Surefire Scout Lights. Rekommenderat vridmoment: 30 tum lbs för M-Lok skruvar och 20 tum lbs för lampkroppens skruvar med Loctite 222 eller 243. Denna produkt täcks av US Patent No(s). 11385026 och andra pågående patent. Tillverkad i USA. " LWRC OFFSET SCOUT MOUNT Längd: 1.66" / Vikt: 0.4 oz Hårdvara: Fyra 8-32x3/8" Torx platt huvuds skruvar. KEYMOD OFFSET SCOUT MOUNT När den används på sidomonteringsytorna av ett KeyMod handskydd, placerar Offset Scout Mount lampan i en 45-graders vinkel och drar den närmare handskyddet. Orienterad uppåt, är lampan placerad vid cirka 1:30 eller 10:30 klockpositionerna. Orienterad nedåt, är lampan placerad vid cirka 4:30 eller 6:30 klockpositionerna. KeyMod Offset Scout Mount är kompatibel med de flesta KeyMod handskydd som BCM KMR och KAC URX4. Den passar inte handskyddsprofilen av Aero Precision Enhanced Gen 2, SIG MPX, eller MCX (om inte rund dämpare används). Längd: 1.265" / Vikt: 0.4 oz Hårdvara: Två BCM inverterade KeyMod skruvar, två 8-32x5/16" Torx platt huvuds skruvar. BCM KeyMod skruvar täcks under US Patent 9377274. Rekommenderat vridmoment: 20 tum lbs för KeyMod och lampkroppens skruvar med medelstyrka trådlim. M-LOK OFFSET SCOUT MOUNT M-LOK Offset Scout Mount är kompatibel med de flesta M-Lok handskydd som BCM MCMR, KAC URX4, och Geissele SMR MK8/14/16. Den passar inte handskyddsprofilen av Aero Precision Enhanced Gen 2, SIG MPX, eller MCX Virtus (om inte MCX dämparebredd handskydd används). Ägare av Aero Precision R-One och S-One bör använda Offset Scout Mount Galil/MPX istället. Längd: 1.265" / Vikt: 0.4 oz Hårdvara: Två M-Lok muttrar, två 10-24x5/16" Torx knappsruvar, två 8-32x3/8" Torx platt huvuds skruvar. PICATINNY OFFSET SCOUT MOUNT När den används på sidomonteringsytorna av Picatinny handskydd, placerar Offset Scout Mount lampan i en 45-graders vinkel och drar den närmare rail-systemet. Orienterad uppåt, är lampan placerad vid cirka 1:30 eller 10:30 klockpositionerna. Orienterad nedåt, är lampan placerad vid cirka 4:30 eller 6:30 klockpositionerna. Längd: 1.30" / Vikt: 0.7 oz Hårdvara: En 10-32x1.25" Torx kap huvuds skruv, två 8-32x5/16" Torx platt huvuds skruvar. GEISSELE SMR 416 OFFSET MOUNT Den patenterade Arisaka Offset Scout Mount för Geissele SMR 416 handskydd utvecklades på begäran av en amerikansk specialoperationsenhet. Detta är en kontraktsöverskridning, med ett mycket begränsat antal tillgängliga för civila försäljningar. Offset Scout Mount



fäster direkt på de gängade insatserna på Geissele SMR 416, vilket eliminerar ytterligare Picatinny rails och Picatinny monteringar. Tre laterala lamppositioner gör att användaren kan dra lampan närmare den övre railen eller få utrymme runt toppmonterade tillbehör som laserbelysare. Särskilt finns det tillräckligt med utrymme för de större Modlite OKW och PLH huvuden att passa bredvid NGAL, LA-5/PEQ, AN/PEQ15 och ATPIAL-C. Den kommer också att möjliggöra att lampor kan klara QD-handtaget på Steiner DBAL I2, A3 och D2. Förutom tre laterala lamppositioner, tillåter monteringen även fram- och bakjustering så att användaren kan finjustera lampans placering till sin uppsättning. Längd: 2.20" / Vikt: 0.9 oz inklusive hårdvara Hårdvara: Två 10-32x3/8" Torx platt huvuds skruvar, två 8-32x3/8" Torx platt huvuds skruvar.

Produktinformation

- Namn: ARISAKA DEFENSE OFFSET SCOUT LIGHT MOUNT FOR LWRC THREADED HANDGUARDS
- Tillverkare: ARISAKA DEFENSE
- Produktnr: 430104540
- Tillv.nr.: OSM-LWRC
- Antal Baser: 1-Piece
- Färg: Svart
- Material: Aluminum
- Model Number: LWRC Handguard
- Stil: Direct Mount
- Leveransvikt: 0.077kg
- Leveranshöjd: 3mm
- Leveransbredd: 102mm
- Leveranslängd: 127mm
- UPC: 601557940018

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för OFFSET LIGHT MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET SCOUT LIGHT MOUNT](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för OFFSET LIGHT MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET SCOUT LIGHT MOUNT

Introduktion

Tack för att du valt OFFSET LIGHT MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET SCOUT LIGHT MOUNT. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv montering av lampor på LWRC trådhandguards. För att säkerställa säker användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid hela bruksanvisningen innan du använder produkten.
- Kontrollera produkten för eventuella skador innan installation och användning.
- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast kompatibla lampor och tillbehör som anges i produktbeskrivningen.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Undvik att montera produkten på skadade eller defekta handguards.
- Använd skyddsglasögon och andra skyddsutrustningar vid installation.
- Följ rekommenderat vridmoment för skruvar för att undvika skador på produkten eller vapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av lampan:

- Använd de medföljande skruvarna för att fästa lampkroppen på OFFSET LIGHT MOUNT.
- Se till att lampan är orienterad korrekt (uppåt eller nedåt) beroende på önskad klockposition.

2. Installation på handguard:

- Identifiera sidomonteringsytorna på handguard.
- Fäst OFFSET LIGHT MOUNT på den valda positionen och dra åt skruvarna enligt rekommenderat vridmoment.
- Kontrollera att monteringen är säker och stabil innan användning.

3. Justering av lampans position:

- Använd de laterala monteringspositionerna för att justera lampans avstånd från railen.
- Justera lampans placering framåt eller bakåt för att passa din uppsättning.

4. Underhåll:

- Inspektera produkten regelbundet för slitage eller skador.
- Rengör produkten med en mjuk trasa och undvik starka kemikalier.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av aluminium och andra material.
- Kontakta en lokal avfallshanteringsanläggning för information om korrekt avfallshantering av elektronik och metallprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av OFFSET LIGHT MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET SCOUT LIGHT MOUNT. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se