

OFFSET LIGHT MOUNT - ARISAKA DEFENSE OFFSET SCOUT LIGHT MOUNT FOR MCX HANDGUARDS, FDE

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Gevär Baser](#)

Den patenterade Arisaka Offset Scout Mount är designad specifikt för Surefire Scout Light M600 och M300-seriens vapenkällor, Modlite PLH och OKW vapenkällor, Arisaka 300, 600 och 18650-seriens lampor, Streamlight Protac Rail Mount 1, 2 och HL-X (icke-laser), samt Olight Odin. Den ersätter den standard Picatinny rail-adaptorn med en lågprofilmontering för LWRC direktgångade handskydd. Offset Scout Mount är mycket lågprofil med mindre än 0,20" tjock. När den används på sidomonteringsytorna placerar Offset Scout Mount lampan i en 45-graders vinkel och drar den närmare rail-systemet. Orienterad uppåt, är lampan placerad vid cirka 1:30 eller 10:30 klockpositionerna. Orienterad nedåt, är lampan placerad vid cirka 4:30 eller 6:30 klockpositionerna. Offset Scout Mount erbjuder också tre laterala monteringspositioner för lampkroppen, vilket gör att användaren kan placera lampan närmare eller längre bort från den övre railen, främre sikten eller andra tillbehör. Tre positioner tillhandahålls, som sträcker sig över cirka 0,240". När den används med Arisaka 300-seriens lampkropp eller 600-seriens lampkropp, kan ännu mer utrymme skapas för större främre sikten. Kompatibel med Modlite PLH, PLHv2 och OKW, Surefire M300A, M300B, M300C, M300V, M312, M322, M312V, M313V, M322V, M600B, M600C, M600P, M600U, M600V, M600DF, M612, M622, M603V, M612V, M622V, Streamlight Protac Rail Mount 1, 2 och HL-X (icke-laser), Olight Odin, CD REIN, samt Arisaka 300, 600 och 18650-serier. Montering är CNC-bearbetad från 6061-T651 aluminium och MIL-A-8625 typ III hård anodiserad. Inkluderar nödvändiga skruvar för att fästa lampkroppen på monteringen. Kräver en IP20 TorxPlus-drivare för installation (ingår ej). En T9 Torx-drivare krävs för att ta bort den standard Picatinny-monteringen från Surefire Scout Lights. Rekommenderat vridmoment: 30 tum lbs för M-Lok skruvar och 20 tum lbs för lampkroppens skruvar med Loctite 222 eller 243. Denna produkt täcks av US Patent No(s). 11385026 och andra pågående patent. Tillverkad i USA. " LWRC OFFSET SCOUT MOUNT Längd: 1.66" / Vikt: 0.4 oz Hårdvara: Fyra 8-32x3/8" Torx platt huvuds skruvar. KEYMOD OFFSET SCOUT MOUNT När den används på sidomonteringsytorna av ett KeyMod handskydd, placerar Offset Scout Mount lampan i en 45-graders vinkel och drar den närmare handskyddet. Orienterad uppåt, är lampan placerad vid cirka 1:30 eller 10:30 klockpositionerna. Orienterad nedåt, är lampan placerad vid cirka 4:30 eller 6:30 klockpositionerna. KeyMod Offset Scout Mount är kompatibel med de flesta KeyMod handskydd som BCM KMR och KAC URX4. Den passar inte handskyddsprofilen av Aero Precision Enhanced Gen 2, SIG MPX, eller MCX (om inte rund dämpare används). Längd: 1.265" / Vikt: 0.4 oz Hårdvara: Två BCM inverterade KeyMod skruvar, två 8-32x5/16" Torx platt huvuds skruvar. BCM KeyMod skruvar täcks under US Patent 9377274. Rekommenderat vridmoment: 20 tum lbs för KeyMod och lampkroppens skruvar med medelstyrka trådlim. M-LOK OFFSET SCOUT MOUNT M-LOK Offset Scout Mount är kompatibel med de flesta M-Lok handskydd som BCM MCMR, KAC URX4, och Geissele SMR MK8/14/16. Den passar inte handskyddsprofilen av Aero Precision Enhanced Gen 2, SIG MPX, eller MCX Virtus (om inte MCX dämparebredd handskydd används). Ägare av Aero Precision R-One och S-One bör använda Offset Scout Mount Galil/MPX istället. Längd: 1.265" / Vikt: 0.4 oz Hårdvara: Två M-Lok muttrar, två 10-24x5/16" Torx knappsruvar, två 8-32x3/8" Torx platt huvuds skruvar. PICATINNY OFFSET SCOUT MOUNT När den används på sidomonteringsytorna av Picatinny handskydd, placerar Offset Scout Mount lampan i en 45-graders vinkel och drar den närmare rail-systemet. Orienterad uppåt, är lampan placerad vid cirka 1:30 eller 10:30 klockpositionerna. Orienterad nedåt, är lampan placerad vid cirka 4:30 eller 6:30 klockpositionerna. Längd: 1.30" / Vikt: 0.7 oz Hårdvara: En 10-32x1.25" Torx kap huvuds skruv, två 8-32x5/16" Torx platt huvuds skruvar. GEISSELE SMR 416 OFFSET MOUNT Den patenterade Arisaka Offset Scout Mount för Geissele SMR 416 handskydd utvecklades på begäran av en amerikansk specialoperationsenhet. Detta är en kontraktsöverskridning, med ett mycket begränsat antal tillgängliga för civila försäljningar. Offset Scout Mount



fäster direkt på de gängade insatserna på Geissele SMR 416, vilket eliminerar ytterligare Picatinny rails och Picatinny monteringar. Tre laterala lamppositioner gör att användaren kan dra lampan närmare den övre railen eller få utrymme runt toppmonterade tillbehör som laserbelysare. Särskilt finns det tillräckligt med utrymme för de större Modlite OKW och PLH huvuden att passa bredvid NGAL, LA-5/PEQ, AN/PEQ15 och ATPIAL-C. Den kommer också att möjliggöra att lampor kan klara QD-handtaget på Steiner DBAL I2, A3 och D2. Förutom tre laterala lamppositioner, tillåter monteringen även fram- och bakjustering så att användaren kan finjustera lampans placering till sin uppsättning. Längd: 2.20" / Vikt: 0.9 oz inklusive hårdvara Hårdvara: Två 10-32x3/8" Torx platt huvuds skruvar, två 8-32x3/8" Torx platt huvuds skruvar.

Produktinformation

- Namn: ARISAKA DEFENSE OFFSET SCOUT LIGHT MOUNT FOR MCX HANDGUARDS, FDE
- Tillverkare: ARISAKA DEFENSE
- Produktnr: 430104542
- Tillv.nr.:
- Basantal: -
- Färg: Blankt Mörk Jordfärg
- Material: Aluminum
- Model Number: MCX Handguard
- Stil: M-LOK
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 102mm
- Leveranslängd: 127mm
- UPC: 601557940117

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för OFFSET LIGHT MOUNT ARISAKA DEFENSE](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för OFFSET LIGHT MOUNT ARISAKA DEFENSE

Introduktion

Tack för att du valt OFFSET LIGHT MOUNT ARISAKA DEFENSE. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv montering av olika lampor på MCX handskydd. För att säkerställa en säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd endast produkten för dess avsedda syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera alla skador eller defekter till återförsäljaren eller tillverkaren.
- Kontrollera regelbundet för eventuella återkallelser eller säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte produkten om den är skadad eller har synliga tecken på slitage.
- Se till att lampan är korrekt monterad innan du använder den.
- Undvik att montera produkten på handskydd som inte är kompatibla.
- Använd alltid rekommenderade skruvar och verktyg för installation.
- Följ rekommenderat vridmoment för att säkerställa att monteringen är säker.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av lampan

- Använd en T9 Torxdrivare för att ta bort den standard Picatinnymonteringen från Surefire Scout Lights.
- Fäst lampkroppen på OFFSET LIGHT MOUNT med de medföljande skruvarna.
- Använd en IP20 TorxPlusdrivare för installation (ingår ej).

2. Justering av lampans position

- För att justera lampans position, välj en av de tre laterala monteringspositionerna.
- Se till att lampan är placerad i önskad vinkel (45 grader) och klockposition (1:30, 10:30, 4:30, eller 6:30).

3. Vridmoment

- Rekommenderat vridmoment för MLok skruvar: 30 tum lbs.
- Rekommenderat vridmoment för lampkroppens skruvar: 20 tum lbs med Loctite 222 eller 243.

4. Kontroll av installation

- Kontrollera att alla skruvar är ordentligt åtdragna innan du använder produkten.
- Gör en visuell inspektion av monteringen för att säkerställa att den är korrekt installerad.

Avfallshantering

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala föreskrifter.
- Separera metall och plastmaterial för återvinning där det är möjligt.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information, vänligen kontakta återförsäljaren eller tillverkaren. Kontrollera även EU:s Safety Gateplattform för eventuella säkerhetsuppdateringar och återkallelser.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av OFFSET LIGHT MOUNT ARISAKA DEFENSE. Tack för att du bidrar till en säker användning av produkter.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se