

ECHO ZULU SPRING LOADED CENTER PUNCH - TANGO UNIFORM

ECHO ZULU SPRING LOADED CENTER PUNCH

[Vapensmide](#) > [Vapensmide Verktyg](#) > [Punches](#)

Echo Zulu Fjäderbelastad Center Punch Säkra din AR:s castle nuts snabbare, säkrare och mer konsekvent med Tango Uniforms nya Echo Zulu Castle Nut System. Denna premium fjäderbelastade center punch har ett stort, injektionsgjutet komforthandtag och den räfflade kroppen har en förkromad yta för lång livslängd. Staking punch har en rak väggdesign så att den inte lutar i den bi-riktade stakingguiden, som ingår i Echo Zulu Starter Kit, eller Echo Zulu armorer's wrench. Den är tillverkad av 17-4 rostfritt stål och har en långvarig, diamant-hård svart nitride yta. När den kombineras med en Echo Zulu castle nut och en precisions staking guide, kommer denna fjäderbelastade center punch att skapa stark staking med minimal risk för att skada andra komponenter.



Produktinformation

- Namn: [TANGO UNIFORM ECHO ZULU SPRING LOADED CENTER PUNCH](#)
- Tillverkare: [TANGO UNIFORM](#)
- Produktnr: 430104729
- Tillv.nr.: ECHO ZULU SPRING LOADED CENTER
- Leveransvikt: 0.1kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 76mm
- Leveranslängd: 191mm
- UPC: 197644111602

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för ECHO ZULU SPRING LOADED CENTER PUNCH](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för ECHO ZULU SPRING LOADED CENTER PUNCH

Introduktion

Tack för att du valt ECHO ZULU SPRING LOADED CENTER PUNCH. Denna produkt är designad för att underlätta säker och effektiv användning vid arbete med AR:s castle nuts. För att säkerställa en trygg användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Använd skyddsglasögon och handskar för att skydda ögon och händer under användning.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till lokala myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att arbetsytan är stabil och fri från hinder innan du använder center punch.
- Använd center punch endast på de avsedda materialen. Undvik att använda den på hårdare material än vad den är designad för.
- Håll alltid ett fast grepp om handtaget under användning för att förhindra att produkten glider.
- Använd inte produkten för att slå på något annat än de avsedda komponenterna.
- Undvik att rikta center punch mot dig själv eller andra personer.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att du har alla nödvändiga verktyg tillgängliga innan du börjar.
- Rengör området där du ska arbeta för att minimera risken för olyckor.

2. Användning av center punch:

- Placera center punch på den avsedda platsen på castle nut.
- Tryck ner handtaget för att aktivera fjädringen och skapa ett stämplande märke.
- Kontrollera att stämplingen är korrekt innan du fortsätter med installationen.

3. Avsluta arbetet:

- Rengör center punch efter användning för att förhindra smuts och skräp från att påverka funktionen.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering för metallprodukter.
- Återvinn om möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhetsåtgärder och användning av ECHO ZULU SPRING LOADED CENTER PUNCH, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din ECHO ZULU SPRING LOADED CENTER PUNCH. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se