

MAGAZINES 9MM FOR GLOCK® 43X/48 - ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP MAGAZINE 19-RD 9MM FOR GLOCK 43X, 48 CARBON SMOKE

[Magasin](#) > [Pistolmagasin](#) > [Magasin](#)

Passar Glock® 43X och 48 Standard med 10 och 19 skotts kapacitet. Kompatibel med de flesta bottenplattor som passar Glock® magasin. Lätt att demontera med vår specialdesignade bottenplatta. Ergonomiskt utformad bottenplatta gör det enkelt att plocka upp från magasinpåsar. Livstidsgaranti. AVANCERADE POLYMERFÖRDELAR: Extrem stötmotstånd—spricker eller går inte sönder vid fall. Mycket motståndskraftig mot hårda kemikalier. Överlägsen värme-, kyla- och UV-motstånd—blir inte spröd över tid även när den utsätts för hårda miljöer eller extrem kyla. Genomskinlig kropp—möjliggör att du kan se din ammunition och typ. Krypresistent—matningsliparna och kroppen sprider sig inte vid långvarig förvaring, även när den är helt laddad.



Produktinformation

- Namn: ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP MAGAZINE 19-RD 9MM FOR GLOCK 43X, 48 CARBON SMOKE
- Tillverkare: ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP
- Produktnr: 430104820
- Tillv.nr.: SMK-GLK-43X-19
- Finish: Carbon Smoke
- Kapacitet: 19-Round
- Material: Polymer
- Modell: 43X,48
- Patron: 9 mm Luger
- Vapentyp: Glock
- Leveransvikt: 0.34kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 111mm
- Leveranslängd: 330mm
- UPC: 850016478429

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.d

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MAGAZINES 9MM FOR GLOCK® 43X/48](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MAGAZINES 9MM FOR GLOCK® 43X/48

Introduktion

Tack för att du valt MAGAZINES 9MM FOR GLOCK® 43X/48 från ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv användning. För att säkerställa en trygg användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning med Glock® 43X och 48 och ska endast användas i enlighet med tillverkarens specifikationer.
- Kontrollera alltid att magasinet är tomt innan du hanterar eller installerar det.
- Förvara alltid magasinet på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra otillåtna användare.
- Rapportera eventuella osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallningar genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid magasinet i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att magasinet är korrekt installerat innan du börjar använda det.
- Undvik att använda magasinet om det har skador eller är defekt.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Var medveten om omgivningen och skjut alltid på ett säkert och kontrollerat sätt.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av magasinet:

- Se till att vapnet är avsäkrat och tomt.
- För in magasinet i vapnets magasinöppning tills det klickar på plats.
- Kontrollera att magasinet sitter ordentligt fast.

2. Användning av magasinet:

- Fyll magasinet med 9mm Luger patroner upp till den angivna kapaciteten (19 skott).
- Kontrollera att patronerna är korrekt placerade i magasinet.
- För att ta bort magasinet, tryck på avtryckaren för att avfyra vapnet (om det är säkert att göra det) och tryck på knappen för att frigöra magasinet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera defekta eller oanvändbara magasin enligt lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Undvik att slänga magasinet i vanliga hushållssopor. Kontakta din lokala avfallsmyndighet för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För mer information eller frågor angående säkerheten för denna produkt, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare.

Avslutning

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av MAGAZINES 9MM FOR GLOCK® 43X/48. Tack för att du tar säkerheten på allvar.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se