

# WB-4 BIPODS - ACCU-TAC WB-4 WIDE BODY BIPOD QUICK DETACH FOR PICATINN RAIL MATT BLK

[Skytte](#) > [Skjutstöd, Enbensstativ och Tillbehör](#) > [Skjutstöd](#)

ACCU-TAC WB-4 BIPODS WB-4 Wide Body bipoden är designad för att ge önskad höjd och extra stabilitet. Denna bipodstil är idealisk för långdistans, extrem långdistans, bänkstöd och för airsoft-plattformen. Den breda, sänkta mitten gör att geväret kan stå mellan benen, vilket stödjer noggrannhet och hjälper till att minska rörelse från rekyl. Detta är endast en föreslagen användning, denna modell är inte exklusiv för dessa tillämpningar. För att justera benpositionen, dra helt enkelt det fjäderbelastade benet nedåt för att flytta varje ben oberoende. Benpositionen kan ställas in på 90° eller 45°, och låser säkert i 4 positioner. Tänk på att lutningsjusteringsspaken kan omplaceras, ANVÄND INTE ett verktyg för att spänna lutningstensionen. Alla är svarta med anodiserad yta. Välj: Snabbkoppling för Picatinny-skena som är enkel, snabb och mycket säker, den fästs på en 1913 Picatinny-skena och monteras på några sekunder utan behov av extra verktyg för att dra åt. Snabbkoppling för Arca Swiss eller Arca-stil skena som monteras på några sekunder utan behov av extra verktyg för att dra åt. Modell WBB-0400 Snabbkoppling Picatinny Specifikationer: Min. Höjd (Ben vid 45°) 4.5" / 114.3 mm Min. Höjd (Ben vid 90°) 6.0" / 152.4 mm Max. Höjd (Ben vid 90°) 7.5" / 190.5 mm Min. Stance (Ben vid 45°) 10.0" / 254 mm Max. Stance (Ben vid 90°) 14.0" / 355.6 mm Stängd position Bredd 5.0" / 127 mm Stängd position Längd 7.5" / 190 mm Vikt 22.08 oz Modell WBASQD-0400 Arca Speck Snabbkoppling Specifikationer: Min. Höjd (Ben vid 45°) 4.75" / 120.65 mm Min. Höjd (Ben vid 90°) 6.25" / 158.75 mm Max. Höjd (Ben vid 90°) 7.75" / 196.85 mm Min. Stance (Ben vid 45°) 10.0" / 254 mm Max. Stance (Ben vid 90°) 14.0" / 355.6 mm Stängd position Bredd 5.0" / 127 mm Stängd position Längd 7.5" / 190 mm Vikt 22.08 oz



## Produktinformation

- Namn: [ACCU-TAC WB-4 WIDE BODY BIPOD QUICK DETACH FOR PICATINN RAIL MATT BLK](#)
- Tillverkare: [ACCU-TAC](#)
- Produktnr: 430105236
- Tillv.nr.: WBB-0400
- Attachment: Picatinny
- Feet Material: Aluminum
- Färg: Svart
- Höjd: 2.56
- Vikt: 1.38 lbs
- Leveransvikt: 2.268kg
- Leveranshöjd: 127mm
- Leveransbredd: 267mm
- Leveranslängd: 330mm
- UPC: 858520006329

## Produkt detaljer

Tillverkas i USA

# Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för WC4 BIPODS ACCUTAC WB4 WIDE BODY BIPOD](#)
- [Om oss](#)

# Säkerhetsinstruktioner för WC4 BIPODS ACCUTAC WB4 WIDE BODY BIPOD

## Introduktion

Tack för att du valt WC4 BIPODS ACCUTAC WB4 Wide Body Bipod. Denna produkt är designad för att ge stabilitet och precision vid skytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av bipoden, vänligen läs igenom och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid bipoden enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera regelbundet bipoden för skador eller slitage innan användning.
- Håll bipoden och dess delar borta från barn och andra sårbara grupper.
- Använd endast bipoden för avsedda ändamål.
- Rapportera eventuella skador eller problem med produkten till tillverkaren.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att bipoden är korrekt monterad på Picatinnyskenan innan användning.
- Undvik att använda bipoden på ojämna eller instabila ytor.
- Justera benpositionerna noggrant för att undvika plötsliga rörelser.
- Använd inte verktyg för att justera lutningstensionen; detta kan orsaka skador.
- Säkerställ att lutningsjusteringsspaken är i rätt läge innan du skjuter.

## Instruktioner för installation och användning

### Installation

#### 1. Montering på Picatinnyskena:

- Fäst bipoden på en 1913 Picatinnyskena.
- Se till att snabbkopplingen är ordentligt låst.
- Kontrollera att bipoden sitter fast och inte kan lossna.

#### 2. Justering av benpositioner:

- Dra det fjädrade benet nedåt för att justera varje ben oberoende.
- Benpositionerna kan fällas ut till 90° eller 45° och låser sig i fyra positioner.

#### 3. Lutning:

- Justera lutningen med den justerbara spaken.
- Kontrollera att lutningen är korrekt låst innan användning.

### Användning

- Ställ in önskad höjd och benposition beroende på skytteavstånd och underlag.
- Vid långdistansskytte, se till att bipoden ger stabilitet för att minska rekylens påverkan.
- Om du använder bipoden för airsoft, följ säkerhetsanvisningarna för den specifika plattformen.

## Avfallshantering

- Avyttra bipoden och dess delar på ett ansvarsfullt sätt.
- Återvinn material där det är möjligt, i enlighet med lokala föreskrifter för avfallshantering.

## Kontaktinformation för ytterligare support

För mer information eller support, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Kontrollera tillverkarens webbplats för kontaktuppgifter och eventuella säkerhetsuppdateringar.

## **Slutord**

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din WC4 BIPODS ACCUTAC WB4 Wide Body Bipod. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.

# Om oss

## Brownells Sverige

**Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör**

Brownells Sverige AB  
Box 99  
793 22 Leksand  
Sverige

&nbsp;

[www.brownells.se](http://www.brownells.se)