

MASS DRIVER COMP - STRIKE INDUSTRIES G3 MASS DRIVER COMP - COMPACT (GLOCK 19)

The Strike Industries Mass Driver Compensator (MDC) represents a quantum leap in compensator design. Current designs have largely been unchanged since the 1930s. It's about time for something revolutionary. The Mass Driver name is inspired by the idea of theoretical mass driver engines in space travel. By ejecting mass, an equal and opposite reaction is generated propelling the space vehicle forward. The Mass Driver Compensator is driven by the hot gasses expelled through the barrel after the round is discharged, and acts as a counter balance system to attenuate mechanical recoil. Barrel mounted compensators add reciprocating mass and increase the moment of inertia to the operating system, which can have a negative effect on reliable cycling of recoil operated handguns. By separating the compensator from the operating components after ignition, the MDC allows for close to stock cyclic speeds, and reduces reciprocating mass. The compensator of the MDC system has a widened bore to reduce baffle strikes and keyholing rounds along with a 2.5mm relief cut at the top of the rear to reduce "lipping" and damage to the face of the pistol slide. NOTE: Recommended torque value for guide rod nut is 25 lbs/in. Use with +P and +P+ 9mm ammo will produce premature internal spring wear and cause failure Package Contents: x1 Comp main body x1 Recoil spring x1 Guide rod x1 Guide rod fitment washer x1 Guide rod head x1 Internal spring x1 Warning card Product Features: No threaded barrel needed (but can be used) Eliminates the need for threaded barrels. 50 State Legal Widened bore to reduce baffle strikes and keyholing rounds 2.5mm relief cut at the top rear of comp to reduce "lipping" and damage to the face of the slide No permanent modification of weapon required Blended, no snag profile Matches with width of the slide, it can be used with open holsters, no special holster needed Counter recoil design, as the slide moves back the comp moves forward to reduce felt recoil Contours with slide dimensions to be compatible with most open-bottom holsters Precision CNC machined Threaded Barrels: Strike industries recommend use with non-threaded barrels if possible but yes, the Mass Driver Comp is compatible with most GLOCK™ aftermarket threaded barrels. They tested with majority of the popular brands on the market such as: AlphaWolf, Battle Arms Development, Bear Creek Arsenal, Brownells, CMC Triggers, Faxon Firearms, Fortis Manufacturing, Grey Ghost Precision, Killer Innovations, LANTAC, Lone Wolf Distributors, Next Level Armament, Shadow Systems, Suarez International, Tactical Kinetics, ZEV Technologies. NOTES: Designed for and tested on OEM GLOCK™ factory and Strike Industries slides SI cannot guarantee proper fitment and application on third party slides and frames Recommended torque value for guide rod nut is 25 lbs/in. Use with +P and +P+ 9mm ammo will produce premature internal spring wear and cause failure Loctite® Threadlocker Blue 242® on all threads Gunsmith or armorer installation recommended Product tested with factory GLOCK™ components Performance may vary when using third party compatible GLOCK™ components Consult with a local gunsmith for any custom modification while use with this product COMPATIBILITY: For GLOCK™ GEN3 OR GEN5 G19 (compact) & G17 (standard) SLIDES Holsters: SI Mass Driver Comp sits flush with OEM GLOCK™ slides and can be used in most open-ended holsters that accommodate compensators DISCLAIMER: -This product is not manufactured, authorized, endorsed, or warranted by GLOCK. GLOCK does not warrant or represent that this product is compatible with GLOCK pistols. --"GLOCK" is a federally registered trademark of GLOCK, Inc. and is one of many trademarks owned by GLOCK, Inc. and GLOCK Ges.m.b.H. Neither Strike Industries Inc. nor this site are affiliated in any manner with, or otherwise endorsed by, GLOCK, Inc. or GLOCK Ges.m.b.H. The use of "GLOCK" on this page is merely to advertise the sale of GLOCK pistols, parts, or components. -CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING:- WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information: www.P65Warnings.ca.gov

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: STRIKE INDUSTRIES G3 MASS DRIVER COMP - COMPACT (GLOCK 19)
- Manufacturer: STRIKE INDUSTRIES
- Product no.: 430105329
- Mfr. No.: SI-G3-MDCOMP-C
- Make: Glock
- Model: 19,Gen 3
- Delivery weight: 0.184kg
- UPC: 708747548051

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Strike Industries Mass Driver Compensator \(MDC\)](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the Strike Industries Mass Driver Compensator \(MDC\)](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Compensador Mass Driver de Strike Industries \(MDC\)](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Compensateur Strike Industries Mass Driver \(MDC\)](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Compensatore Mass Driver di Strike Industries](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Kompensatora Mass Driver firmy Strike Industries \(MDC\)](#)
- [Suomi: MASS DRIVER COMP KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MASS DRIVER COMP STRIKE INDUSTRIES G3 MASS DRIVER COMPACT \(GLOCK 19\)](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro kompenzátor Strike Industries Mass Driver \(MDC\)](#)

Sicherheitshinweise für den Strike Industries Mass Driver Compensator (MDC)

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Strike Industries Mass Driver Compensator (MDC) für die GLOCK 19. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen für die sichere Verwendung und Installation des Produkts. Bitte lesen Sie diesen Leitfaden sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie den MDC sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften verwendet wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Verschleiß.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Abnutzung zeigt.
- Informieren Sie sich über Rückrufinformationen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Mass Driver Compensator nur mit GLOCK™ GEN3 oder GEN5 G19 (kompakt) & G17 (standard) Schlitz.
- Verwenden Sie keine +P oder +P+ 9mm Munition, da dies zu vorzeitigem Verschleiß der inneren Feder führen kann.
- Achten Sie darauf, dass der Kompensator korrekt installiert ist, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.
- Lassen Sie die Installation und Modifikationen von einem qualifizierten Büchsenmacher oder Rüstmeister durchführen.
- Verwenden Sie Loctite® Threadlocker Blue 242® auf allen Gewinden, um sicherzustellen, dass die Komponenten sicher befestigt sind.
- Vermeiden Sie die Verwendung mit Drittanbieter GLOCK™ Komponenten, da die Leistung variieren kann.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie mit der Installation des Kompensators beginnen.
- Entfernen Sie den Lauf der GLOCK Pistole gemäß den Herstelleranweisungen.
- Befestigen Sie den Mass Driver Compensator an der Vorderseite des Laufs.
- Ziehen Sie die Führungsstangenmutter mit dem empfohlenen Drehmomentwert von 25 lbs/in fest.
- Überprüfen Sie die Installation auf korrekten Sitz und Stabilität.

2. Verwendung:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe vollständig zusammengebaut und bereit für den Einsatz ist.
- Testen Sie die Waffe in einer sicheren Umgebung, um sicherzustellen, dass der Kompensator ordnungsgemäß funktioniert.
- Achten Sie beim Schießen auf den Rückstoß und die Leistung des Kompensators.
- Bei Anzeichen von Fehlfunktionen oder Problemen wenden Sie sich an einen qualifizierten Büchsenmacher.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Entsorgen Sie keine Teile des Kompensators in der Umwelt oder im normalen Haushaltsmüll.
- Fragen Sie bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen nach, wie Sie das Produkt sicher entsorgen können.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen qualifizierten Fachmann. Überprüfen Sie die Verpackung oder die Website des Herstellers für spezifische Kontaktdaten.

Bitte beachten Sie, dass dieser Leitfaden allgemeine Sicherheitsinformationen bereitstellt und nicht alle möglichen Gefahren oder Situationen abdeckt. Verwenden Sie immer gesunden Menschenverstand und befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers. Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer hat oberste Priorität.

Safety Instruction Guide for the Strike Industries Mass Driver Compensator (MDC)

Introduction

Thank you for choosing the Strike Industries Mass Driver Compensator (MDC) designed for use with GLOCK 19 and other compatible models. This guide provides essential safety instructions and usage guidelines to ensure safe and effective operation of your compensator. Please read this guide thoroughly before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used in accordance with all applicable laws and regulations.
- Do not use the compensator with firearms that have not been tested for compatibility.
- Always handle firearms with care and treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the compensator and all firearms out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the compensator for any signs of wear or damage.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Compatibility:** This product is designed for GLOCK GEN3 and GEN5 models, specifically the G19 (compact) and G17 (standard) slides. Ensure your firearm is compatible before use.
- **Installation:** Installation should be performed by a qualified gunsmith or armorer. Improper installation may lead to malfunction or injury.
- **Torque Specifications:** The recommended torque value for the guide rod nut is 25 lbs/in. Exceeding this value may cause damage to the compensator or firearm.
- **Ammunition:** Use of +P and +P+ 9mm ammunition may lead to premature internal spring wear and potential failure. Always use standard ammunition unless specified otherwise.
- **Inspection:** Regularly inspect the compensator for baffle strikes or keyholing rounds. Ensure the compensator is free of obstructions before use.
- **Warning Card:** Always refer to the included warning card for additional safety information.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing guide rod and recoil spring from the firearm.
- Install the new guide rod and recoil spring provided with the MDC.
- Attach the MDC compensator to the barrel according to the manufacturer's instructions.
- Ensure all components are securely fastened and torqued to the recommended specifications.

2. Usage:

- After installation, conduct a function check to ensure proper operation.
- When firing, maintain a firm grip on the firearm to manage recoil effectively.
- Monitor performance during use; if you notice any unusual behavior, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Disposal Instructions

- Dispose of the compensator and any packaging materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of any firearm components in regular household waste.
- Contact your local waste management facility for guidance on proper disposal methods for firearm accessories.

Contact Information for Further Support

For any inquiries related to safety, compatibility, or installation, please consult a qualified gunsmith or contact the manufacturer directly.

By adhering to these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and effective experience with the Strike Industries Mass Driver Compensator. Thank you for your attention to safety and responsible firearm use.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Compensador Mass Driver de Strike Industries (MDC)

Introducción

Gracias por elegir el Compensador Mass Driver de Strike Industries (MDC) diseñado para su uso con GLOCK 19 y otros modelos compatibles. Esta guía proporciona instrucciones esenciales de seguridad y pautas de uso para asegurar un funcionamiento seguro y efectivo de tu compensador. Por favor, lee esta guía detenidamente antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se use de acuerdo con todas las leyes y regulaciones aplicables.
- No uses el compensador con armas de fuego que no hayan sido probadas para compatibilidad.
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y trata cada arma como si estuviera cargada.
- Mantén el compensador y todas las armas de fuego fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el compensador para detectar cualquier signo de desgaste o daño.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Compatibilidad:** Este producto está diseñado para modelos GLOCK GEN3 y GEN5, específicamente para las correderas G19 (compacta) y G17 (estándar). Asegúrate de que tu arma de fuego sea compatible antes de usarla.
- **Instalación:** La instalación debe ser realizada por un armero o gunsmith calificado. Una instalación incorrecta puede llevar a fallos o lesiones.
- **Especificaciones de Torque:** El valor de torque recomendado para la tuerca de la varilla guía es de 25 lbs/in. Exceder este valor puede causar daños al compensador o al arma de fuego.
- **Munición:** El uso de munición +P y +P+ de 9 mm puede llevar a un desgaste prematuro del resorte interno y potenciales fallos. Siempre usa munición estándar a menos que se indique lo contrario.
- **Inspección:** Inspecciona regularmente el compensador para detectar golpes en la baffle o keyholing de los proyectiles. Asegúrate de que el compensador esté libre de obstrucciones antes de usarlo.
- **Tarjeta de Advertencia:** Siempre consulta la tarjeta de advertencia incluida para información adicional de seguridad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntada en una dirección segura.
- Retira la varilla guía y el resorte de retroceso existentes del arma de fuego.
- Instala la nueva varilla guía y el resorte de retroceso proporcionados con el MDC.
- Adjunta el compensador MDC al cañón de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que todos los componentes estén firmemente sujetos y ajustados a las especificaciones recomendadas.

2. Uso:

- Después de la instalación, realiza una verificación de funcionamiento para asegurar un correcto funcionamiento.
- Al disparar, mantén un agarre firme en el arma de fuego para gestionar el retroceso de manera efectiva.
- Monitorea el rendimiento durante el uso; si notas algún comportamiento inusual, cesa el uso de inmediato y consulta a un gunsmith calificado.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el compensador y cualquier material de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches ningún componente del arma de fuego en la basura doméstica regular.
- Consulta con tu instalación de gestión de residuos local para obtener orientación sobre los métodos de eliminación adecuados para los accesorios de armas de fuego.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad, compatibilidad o instalación, consulta a un gunsmith calificado o contacta directamente al fabricante.

Al adherirte a estas directrices de seguridad e instrucciones, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con el Compensador Mass Driver de Strike Industries. Gracias por tu atención a la seguridad y el uso responsable de las armas de fuego.

Guide de Sécurité pour le Compensateur Strike Industries Mass Driver (MDC)

Introduction

Le compensateur Strike Industries Mass Driver (MDC) est conçu pour améliorer la performance de votre arme à feu tout en réduisant le recul ressenti. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles sur l'utilisation, l'installation, et l'élimination de ce produit, tout en respectant les réglementations de sécurité de l'UE.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous de lire ce guide avant d'utiliser le produit.
- Utilisez toujours le compensateur conformément aux instructions fournies.
- Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée.
- Gardez le compensateur hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signalez tout produit défectueux ou tout incident à votre autorité locale.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérifiez que le compensateur est correctement installé avant chaque utilisation.
- Ne pas utiliser de munitions 9 mm +P ou +P+ car cela peut entraîner une usure prématurée.
- Utilisez du Loctite® Threadlocker Blue 242® sur tous les filets pour assurer un bon maintien.
- Ne pas utiliser le compensateur avec des canons qui ne sont pas compatibles.
- Assurez-vous que les glissières GLOCK™ sont en bon état avant l'installation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant de commencer l'installation.
- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris un tournevis et du Loctite®.

2. Installation :

- Dévissez l'écrou de la tige de guide à l'aide d'un tournevis.
- Installez le compensateur sur le canon en suivant les instructions du fabricant.
- Serrez l'écrou de la tige de guide à une valeur de couple recommandée de 25 lbs/in.
- Assurez-vous que le compensateur est bien fixé et qu'il n'y a pas de jeu.

3. Utilisation :

- Testez le fonctionnement de l'arme après l'installation du compensateur.
- Vérifiez régulièrement que le compensateur est correctement fixé avant chaque utilisation.
- Ne pas tirer avec le compensateur si vous remarquez des signes d'usure ou de dommages.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le compensateur conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez votre autorité locale pour des conseils sur l'élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le compensateur Strike Industries Mass Driver (MDC), veuillez consulter un armurier local ou un professionnel qualifié.

Note : Ce produit n'est pas fabriqué, autorisé, approuvé ou garanti par GLOCK. L'utilisation de "GLOCK" dans ce document est uniquement destinée à des fins de promotion et de vente.

Assurezvous de respecter toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu et des accessoires associés.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Compensatore Mass Driver di Strike Industries

Introduzione

Grazie per aver scelto il compensatore Mass Driver di Strike Industries. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni delle pistole Glock, riducendo il rinculo e migliorando la stabilità durante il tiro. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del compensatore.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare il compensatore solo su armi compatibili e seguire tutte le istruzioni di installazione e utilizzo.
- Assicurarsi che il compensatore sia installato correttamente prima di utilizzare l'arma.
- Controllare regolarmente il compensatore per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare munizioni 9mm +P e +P+ poiché possono causare usura prematura e guasti.
- Tenere il compensatore e le munizioni fuori dalla portata dei bambini e di altre persone vulnerabili.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di modificare o alterare il compensatore in alcun modo.
- Utilizzare solo il valore di coppia raccomandato di 25 lbs/in per il dado del guide rod.
- Assicurarsi che il compensatore sia compatibile con il modello di pistola in uso (Glock 19 o Glock 17).
- Evitare di utilizzare canne filettate aftermarket se non necessario, anche se il compensatore è compatibile con esse.
- Utilizzare Loctite® Threadlocker Blue 242® su tutte le filettature per garantire una connessione sicura.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Compensatore:

- Assicurarsi che l'arma sia scarica e priva di munizioni.
- Rimuovere il guide rod esistente e sostituirlo con il guide rod fornito con il compensatore.
- Montare il compensatore sul guide rod seguendo le istruzioni di installazione fornite.
- Applicare Loctite® Threadlocker Blue 242® su tutte le filettature.
- Serrare il dado del guide rod al valore di coppia raccomandato di 25 lbs/in.

2. Uso del Compensatore:

- Verificare che il compensatore sia installato correttamente prima di ogni utilizzo.
- Effettuare un controllo visivo per assicurarsi che non ci siano danni o usura.
- Durante il tiro, mantenere una presa sicura sull'arma e controllare il rinculo.

3. Manutenzione:

- Controllare regolarmente il compensatore e il guide rod per segni di usura.
- Pulire il compensatore secondo le istruzioni del produttore per mantenere le prestazioni ottimali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il compensatore e i suoi componenti in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il compensatore nel fuoco o in altre fonti di calore, poiché potrebbe causare esplosioni o emissioni tossiche.
- Consultare le linee guida locali per lo smaltimento di prodotti chimici e materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza o per segnalare prodotti difettosi, contattare il rivenditore o il produttore. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di lotto e le informazioni sul prodotto quando si richiede assistenza.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza garantirà un uso sicuro e efficace del compensatore Mass Driver di Strike Industries. La sicurezza è la priorità principale e il rispetto di queste linee guida aiuterà a prevenire incidenti e a garantire un'esperienza di tiro soddisfacente.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Kompensatora Mass Driver firmy Strike Industries (MDC)

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór kompensatora Mass Driver (MDC) firmy Strike Industries, zaprojektowanego do użycia z modelami GLOCK 19 oraz innymi kompatybilnymi modelami. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz wytyczne dotyczące użytkowania, aby zapewnić bezpieczną i skuteczną obsługę kompensatora. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i regulacjami.
- Nie używaj kompensatora z bronią palną, która nie została przetestowana pod kątem kompatybilności.
- Zawsze obchodź się z bronią palną ostrożnie i traktuj każdą broń jako załadowaną.
- Przechowuj kompensator oraz wszystkie bronie palne poza zasięgiem dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj kompensator pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- **Kompatybilność:** Produkt jest zaprojektowany dla modeli GLOCK GEN3 i GEN5, w szczególności dla zamków G19 (kompaktowy) i G17 (standardowy). Upewnij się, że Twoja broń jest kompatybilna przed użyciem.
- **Instalacja:** Instalacja powinna być przeprowadzona przez wykwalifikowanego rusznikarza lub armory. Niewłaściwa instalacja może prowadzić do awarii lub obrażeń.
- **Specyfikacje momentu dokręcania:** Zalecana wartość momentu dokręcania dla nakrętki prowadnicy wynosi 25 lbs/in. Przekroczenie tej wartości może spowodować uszkodzenie kompensatora lub broni.
- **Amunicja:** Użycie amunicji +P i +P+ 9mm może prowadzić do przedwczesnego zużycia wewnętrznej sprężyny i potencjalnej awarii. Zawsze używaj standardowej amunicji, chyba że wskazano inaczej.
- **Inspekcja:** Regularnie sprawdzaj kompensator pod kątem uderzeń baffle lub zjawiska keyholing. Upewnij się, że kompensator jest wolny od przeszkód przed użyciem.
- **Karta ostrzegawcza:** Zawsze zapoznaj się z dołączoną kartą ostrzegawczą w celu uzyskania dodatkowych informacji o bezpieczeństwie.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń palna jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Usuń istniejącą prowadnicę oraz sprężynę odrzutu z broni.
- Zainstaluj nową prowadnicę i sprężynę odrzutu dostarczone z MDC.
- Przymocuj kompensator MDC do lufy zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że wszystkie komponenty są solidnie zamocowane i dokręcone zgodnie z zalecanymi specyfikacjami.

2. Użytkowanie:

- Po instalacji przeprowadź kontrolę funkcjonalności, aby upewnić się, że wszystko działa prawidłowo.
- Podczas strzelania, utrzymuj mocny chwyt na broni, aby skutecznie zarządzać odrzutem.
- Monitoruj wydajność podczas użycia; jeśli zauważysz jakiegokolwiek nietypowe zachowanie, natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj kompensator oraz wszelkie materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj żadnych komponentów broni palnej w zwykłych odpadach domowych.
- Skontaktuj się z lokalnym zakładem gospodarki odpadami w celu uzyskania wskazówek dotyczących właściwych metod utylizacji akcesoriów do broni palnej.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku wszelkich zapytań dotyczących bezpieczeństwa, kompatybilności lub instalacji, skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem lub bezpośrednio z producentem.

Proszę przestrzegać powyższych wytycznych bezpieczeństwa i instrukcji, aby zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenia z kompensatorem Mass Driver firmy Strike Industries. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo i odpowiedzialne użytkowanie broni palnej.

MASS DRIVER COMP KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa MASS DRIVER COMP kompensatorin käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu erityisesti GLOCK 19 pistoolille ja tarjoaa innovatiivisia ratkaisuja rekyylin vaimentamiseen. Lue huolellisesti alla olevat turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein, jotta vältät mahdolliset vaarat.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Suosittelemme, että vain pätevät asentajat suorittavat asennuksen.
- Vältä tuotteen käyttöä +P ja +P+ 9mm patruunoiden kanssa, sillä se voi aiheuttaa ennen aikaista kulumista.
- Tarkista tuote säännöllisesti mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se ei ole yhteensopiva GLOCK-pistoolisi kanssa.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käytössä

- Käytä vain suositeltuja osia ja tarvikkeita tuotteen kanssa.
- Varmista, että kaikki kierreteet on käsitelty Loctite® Threadlocker Blue 242® liimalla.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotetta ilman asiantuntevaa apua.
- Varmista, että kompensaaattori on tiukasti kiinnitetty ennen käyttöä.
- Huomioi, että tämä tuote ei ole valmistettu tai hyväksytty GLOCKin toimesta.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista vanha osat tarvittaessa.
- Kiinnitä uusi kompensaaattori piippuun.
- Varmista, että kaikki osat ovat tiukasti kiinni ja käytä Loctite® Threadlocker Blue 242® liimaa kierreteissä.
- Tarkista asennus huolellisesti ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Varmista, että ase on turvallinen ja tyhjennetty ennen käyttöä.
- Tarkista, että kompensaaattori on oikein asennettu.
- Käytä aseensa mukana tulevia ohjeita ja varmista, että tunnet aseensa toimintaperiaatteet.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat epätavallista toimintaa tai vaurioita.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä asiantuntevaan ammattilaiseen tai aseseppään. On tärkeää varmistaa, että kaikki asennukset ja käytöt tehdään oikein ja turvallisesti.

Vastuuvapauslauseke

Tätä tuotetta ei ole valmistettu, valtuutettu tai hyväksytty GLOCKin toimesta. GLOCK ei takaa tai edusta, että tämä tuote on yhteensopiva GLOCK-pistoolien kanssa. "GLOCK" on liittovaltion rekisteröity tavaramerkki GLOCK, Inc.:lle.

Huomioita

- Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka ovat tunnettuja Kalifornian osavaltiossa aiheuttavan syöpää ja syntymävikojen tai muiden lisääntymiseen liittyvien haittojen. Lisätietoja saat osoitteesta www.P65Warnings.ca.gov.

Yhteensopivuus

- GLOCK™ GEN3 tai GEN5 G19 (kompakti) & G17 (normaali) liukset.
- Tämä tuote istuu tasaisesti OEM GLOCK™ liukujen kanssa ja voidaan käyttää useimmissa avoimissa holstereissa, jotka sallivat kompensattorit.

Pidä tämä käyttöohje tallessa tulevaa käyttöä varten. Turvallinen ja vastuullinen käyttö on ensisijaisen tärkeää.

Säkerhetsinstruktioner för MASS DRIVER COMP STRIKE INDUSTRIES G3 MASS DRIVER COMP COMPACT (GLOCK 19)

Introduktion

Tack för att du valt Strike Industries Mass Driver Compensator (MDC). Denna produkt är utformad för att förbättra din skjutupplevelse genom att minska rekyl och öka precision. För att säkerställa en säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella skador eller problem till en auktoriserad gunsmith.
- Håll dig informerad om eventuella produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte produkten med +P och +P+ 9mm ammunition, då detta kan orsaka för tidigt slitage och leda till fel.
- Använd Loctite® Threadlocker Blue 242® på alla gängor för att säkerställa att delarna sitter fast ordentligt.
- Låt en professionell gunsmith eller armorer installera produkten för att säkerställa korrekt passform och funktion.
- Undvik att modifiera produkten på något sätt, eftersom detta kan påverka säkerheten och prestandan.
- Kontrollera att produkten är kompatibel med din GLOCK™ pistolmodell innan installation.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Mass Driver Compensator:

- Ta bort den befintliga kompenseraren (om tillämpligt) från din GLOCK™ pistol.
- Rengör gängorna på pipan noggrant.
- Applicera Loctite® Threadlocker Blue 242® på gängorna.
- Skruva fast Mass Driver Compensator på pipan tills den sitter ordentligt.
- Använd ett vridmoment på 25 lbs/in för guide rodmutter.
- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade och säkrade innan användning.

2. Användning av Mass Driver Compensator:

- Ladda din pistol enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att kompenseraren är korrekt installerad och att inga delar är lösa.
- Använd produkten på en säker och godkänd skjutbana.
- Observera att kompenseraren kan påverka rekyl och skottets beteende; justera ditt skytte därefter.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera förpackningsmaterial och eventuella oanvända delar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering när du kasserar produkten eller dess komponenter.
- Undvik att släppa ut produkten i naturen eller på olämpliga platser.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor om säkerhet, installation eller användning av produkten, vänligen kontakta en lokal gunsmith eller auktoriserad återförsäljare. Se till att diskutera eventuella anpassningar eller problem med en professionell.

Viktig information

- Denna produkt är inte tillverkad, auktoriserad, stödd eller garanterad av GLOCK. GLOCK garanterar inte att denna produkt är kompatibel med GLOCKpistoler.
- "GLOCK" är ett federalt registrerat varumärke av GLOCK, Inc. och är ett av många varumärken som ägs av GLOCK, Inc. och GLOCK Ges.m.b.H.
- Varken Strike Industries Inc. eller denna webbplats är på något sätt kopplade till GLOCK, Inc. eller GLOCK Ges.m.b.H.

KALIFORNIEN PROPOSITION 65 WARNING: Denna produkt innehåller kemikalier som staten Kalifornien vet orsakar cancer och fosterskador eller annan reproduktiv skada. För mer information, besök www.P65Warnings.ca.gov.

Tack för att du läser dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är av största vikt, och vi önskar dig en säker och lyckad skjutupplevelse!

Bezpečnostní pokyny pro kompenzátor Strike Industries Mass Driver (MDC)

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali kompenzátor Strike Industries Mass Driver (MDC) určený pro použití s GLOCK 19 a dalšími kompatibilními modely. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a pokyny pro použití, aby se zajistilo bezpečné a efektivní používání vašeho kompenzátoru. Před instalací a použitím si prosím důkladně přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán v souladu se všemi platnými zákony a předpisy.
- Nepoužívejte kompenzátor s palnými zbraněmi, které nebyly testovány na kompatibilitu.
- Vždy zacházejte s palnými zbraněmi s opatrností a považujte každou zbraň za nabitou.
- Uchovávejte kompenzátor a všechny palné zbraně mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte kompenzátor na známky opotřebení nebo poškození.
- Hlaste jakékoli nebezpečné výrobky nebo nehody příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- **Kompatibilita:** Tento výrobek je navržen pro modely GLOCK GEN3 a GEN5, konkrétně pro závěry G19 (kompaktní) a G17 (standardní). Ujistěte se, že vaše zbraň je kompatibilní před použitím.
- **Instalace:** Instalaci by měl provádět kvalifikovaný zbrojář nebo armáda. Nesprávná instalace může vést k poruše nebo zranění.
- **Utahovací specifikace:** Doporučená hodnota utahovacího momentu pro matici vodící tyče je 25 lbs/in. Překročení této hodnoty může způsobit poškození kompenzátoru nebo zbraně.
- **Ammunice:** Použití +P a +P+ 9mm munice může vést k předčasnému opotřebení vnitřní pružiny a potenciálnímu selhání. Vždy používejte standardní municí, pokud není uvedeno jinak.
- **Inspekce:** Pravidelně kontrolujte kompenzátor na údery do baffle nebo klíčování nábojů. Ujistěte se, že je kompenzátor před použitím bez překážek.
- **Varovná karta:** Vždy se odkazujte na přiloženou varovnou kartu pro další bezpečnostní informace.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem.
- Odstraňte stávající vodící tyč a pružinu zpětného rázu ze zbraně.
- Nainstalujte novou vodící tyč a pružinu zpětného rázu dodané s MDC.
- Připevněte kompenzátor MDC na hlaveň podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že jsou všechny komponenty bezpečně upevněny a utahovány na doporučené specifikace.

2. Používání:

- Po instalaci proveďte funkční kontrolu, abyste zajistili správnou funkci.
- Při střelbě udržujte pevný úchop na zbraní, abyste účinně zvládli zpětný ráz.
- Sledujte výkon během používání; pokud zaznamenáte jakékoli neobvyklé chování, okamžitě přestaňte používat a konzultujte kvalifikovaného zbrojáře.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte kompenzátor a veškeré obalové materiály v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte žádné komponenty zbraně do běžného domácího odpadu.
- Kontaktujte místní zařízení pro nakládání s odpady pro pokyny k správným metodám likvidace příslušenství k palným zbraním.

Informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti, kompatibility nebo instalace se prosím obraťte na kvalifikovaného zbrojře nebo přímo na výrobce.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání kompenzátoru Strike Industries Mass Driver. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a odpovědnému používání palných zbraní.