

LITE SLIDE FOR GLOCK® GEN 3 19 & 17 - LITE SLIDE FOR GLOCK 17 IN BLACK

The Strike Industries LITESLIDE for GLOCK™ G17 or G19 GEN3 was created with optimal accuracy and performance in mind, perfect for any upgrade or new custom build. Made in the USA from machined billet 17-4 Stainless Steel using clockwork precision to ensure increased consistency in barrel lockup that results in levels of match-grade accuracy. The SI LITESLIDE weighs significantly less than the factory production model, reducing the recoil momentum which allows faster and more efficient follow-up placement. The SI LITESLIDE was proudly designed with durability and function in mind along with the Strike Industries stylings. Large enhanced aggressive front and rear serration areas aid in manipulating the slide to check the chamber or clear a jam. Combined with the SI Universal Optics Mount cut, you are able to mount most of your favorite optics securely with ease without needing to send your slide out to get machined. Additionally, a removable cover plate is included for your customization preferences. The SI LITESLIDE comes with all necessary screws and posts needed for most optics. The Strike Industries LITESLIDE for GLOCK™ G17 or G19 GEN3 is truly an performance and aesthetic upgrade or a great choice for a new custom build. NOTE: Channel liner is needed to complete slide RED DOT COMPATIBILITY: Trijicon RMR, Burris FastFire, C-More RTS/STS, Doctor Red Dot Sight, EOTech MRDS, Holosun 407c/507c, Leupold DeltaPoint, SIG SAUER ROMEO 01, Swampfox Optics Kingslayer/Liberty/Justice, Sightmark Mini Shot M-Spec FMS, Vortex Viper/Venom NOT COMPATIBLE: Leupold DeltaPoint Pro, SIG SAUER ROMEO1PRO/03 Package Contents: x1 LITESLIDE (G17 or G19) x1 Cover plate x2 Large post x4 Small post x2 M3-5mm screws for cover plate x2 M3-6mm screws for Doctor Red Dot Sight x2 M3-6mm screws for Vortex Venom x2 M3-8mm screws for FastFire/MRDS/Viper x2 M3-10mm screws for Holosun 407c/507c, Leupold DeltaPoint x2 M3-10.2mm screws for RMR Product Features: Large aggressive front and rear serration areas Pre-cut multi-optic sight mount w/ screws and posts included Cover plate and screws included Lightweight design Uses standard front & rear GLOCK™ compatible sights Machined billet 17-4 Stainless Steel Heat treated to H900, 40-42 HRC MADE IN USA DISCLAIMER: -This product is not manufactured, authorized, endorsed, or warranted by GLOCK. GLOCK does not warrant or represent that this product is compatible with GLOCK pistols. --"GLOCK" is a federally registered trademark of GLOCK, Inc. and is one of many trademarks owned by GLOCK, Inc. and GLOCK Ges.m.b.H. Neither Strike Industries Inc. nor this site are affiliated in any manner with, or otherwise endorsed by, GLOCK, Inc. or GLOCK Ges.m.b.H. The use of "GLOCK" on this page is merely to advertise the sale of GLOCK pistols, parts, or components. -CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING:- WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information:

www.P65Warnings.ca.gov



Attributes

- Name: LITE SLIDE FOR GLOCK 17 IN BLACK
- Manufacturer: STRIKE INDUSTRIES
- Product no.: 430105335
- Mfr. No.: SI-G-LITESLIDE-
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Black
- Make: Glock
- Model: 17
- Delivery weight: 0.335kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 44mm
- Shipping length: 191mm
- UPC: 793811763997

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den LITE SLIDE für GLOCK® GEN 3 19 & 17 von STRIKE INDUSTRIES](#)
- [English: Safety Instruction Guide for LITE SLIDE FOR GLOCK® GEN 3 19 & 17](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per LITE SLIDE per GLOCK® GEN 3 19 & 17](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för LITE SLIDE för GLOCK® GEN 3 19 & 17](#)

Sicherheitshinweise für den LITE SLIDE für GLOCK® GEN 3 19 & 17 von STRIKE INDUSTRIES

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des LITE SLIDE für GLOCK® GEN 3 19 & 17 von STRIKE INDUSTRIES. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung Ihrer GLOCKPistole zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur für die vorgesehenen GLOCKModelle (G17 und G19 GEN3) verwendet wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des LITE SLIDE und der zugehörigen Teile, um sicherzustellen, dass sie sich in einwandfreiem Zustand befinden.
- Halten Sie das Produkt und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Befolgen Sie die örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung und Aufbewahrung von Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen zur Nutzung

- Verwenden Sie nur die empfohlenen Optiken, die mit dem LITE SLIDE kompatibel sind. Eine Liste der kompatiblen Optiken finden Sie in der Produktbeschreibung.
- Stellen Sie sicher, dass der Schlitten ordnungsgemäß auf der GLOCKPistole montiert ist, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Vermeiden Sie es, den Schlitten während des Gebrauchs zu manipulieren, es sei denn, es ist unbedingt erforderlich, um einen Stau zu beseitigen oder die Kammer zu überprüfen.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille, beim Schießen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des LITE SLIDE:

- Entfernen Sie den ursprünglichen Schlitten von Ihrer GLOCKPistole.
- Montieren Sie den LITE SLIDE auf den Rahmen der GLOCKPistole.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben und Pfosten richtig angezogen sind. Verwenden Sie die im Paket enthaltenen Schrauben entsprechend der Anleitung.
- Überprüfen Sie den Schlitten auf ordnungsgemäße Funktion, bevor Sie mit dem Schießen beginnen.

2. Nutzung des LITE SLIDE:

- Führen Sie vor dem Schießen eine Sichtprüfung des Schlittens durch, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß montiert ist.
- Laden Sie die Waffe gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Schießen Sie nur auf dafür vorgesehenen und sicheren Schießständen.
- Nach dem Schießen reinigen Sie den Schlitten und die Waffe gemäß den empfohlenen Reinigungsanweisungen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt und alle Zubehörteile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Verwenden Sie keine unsachgemäße Entsorgung, die die Umwelt gefährden könnte.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu Sicherheitsanliegen zu diesem Produkt, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise: * Dieses Produkt wird nicht von GLOCK hergestellt, autorisiert oder unterstützt. * "GLOCK" ist eine eingetragene Marke von GLOCK, Inc. und gehört zu vielen Marken, die im Besitz von GLOCK, Inc. und GLOCK Ges.m.b.H sind. * Strike Industries Inc. ist in keiner Weise mit GLOCK, Inc. oder GLOCK Ges.m.b.H verbunden oder von ihnen unterstützt.

Warnung gemäß CALIFORNIA PROPOSITION 65

- **WARNUNG:** Dieses Produkt enthält Chemikalien, von denen der Staat Kalifornien weiß, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere reproduktive Schäden verursachen können. Weitere Informationen finden Sie auf der Website www.P65Warnings.ca.gov.

Abschluss

Bitte bewahren Sie diese Sicherheitshinweise für zukünftige Referenz auf. Ihre Sicherheit und die anderer sind von größter Bedeutung. Nutzen Sie das LITE SLIDE verantwortungsbewusst und gemäß den Anweisungen.

Safety Instruction Guide for LITE SLIDE FOR GLOCK® GEN 3 19 & 17

Introduction

Thank you for choosing the LITE SLIDE FOR GLOCK® GEN 3 19 & 17 by Strike Industries. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use and handling of this product. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the LITE SLIDE is compatible with your GLOCK® model (GEN 3 G17 or G19).
- Always handle firearms with care and treat every firearm as if it is loaded.
- Store the product in a safe location, away from children and unauthorized users.
- Inspect the slide and its components for any signs of damage or wear before each use.
- Do not modify the LITE SLIDE beyond the manufacturer's specifications.
- Always follow local laws and regulations regarding the use of firearms and firearm accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only standard front and rear GLOCK™ compatible sights with the LITE SLIDE.
- Ensure that the slide is securely attached to the frame of the firearm before use.
- When checking the chamber or clearing a jam, ensure that the firearm is pointed in a safe direction.
- Be aware of the recoil momentum reduction feature, which may affect your shooting experience.
- If you experience any malfunctions or issues, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation Steps:

- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the factory slide from your GLOCK® by following the manufacturer's guidelines.
- Align the LITE SLIDE with the frame and ensure it is seated properly.
- Use the provided screws and posts to secure the slide in place, following the included instructions.
- Attach the cover plate as needed for your customization preferences.

2. Usage Steps:

- After installation, perform a function check to ensure proper operation.
- Load the firearm with the appropriate 9 mm Luger cartridges.
- Practice safe handling and shooting techniques at all times.
- Regularly inspect the slide and its components for any signs of wear or damage.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local regulations.
- If the LITE SLIDE is no longer in use, consult a qualified firearms disposal service to ensure safe and responsible disposal.
- Do not dispose of the product in general waste; follow local laws regarding hazardous materials if applicable.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, installation, or performance of the LITE SLIDE, please contact the manufacturer directly through their official website or customer support channels.

Conclusion

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your LITE SLIDE FOR GLOCK® GEN 3 19 & 17. Always prioritize safety and responsible use when handling firearms and their accessories.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per LITE SLIDE per GLOCK® GEN 3 19 & 17

Introduzione

Grazie per aver scelto il LITE SLIDE di Strike Industries per GLOCK® G17 o G19 GEN3. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto. È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza il LITE SLIDE solo con pistole GLOCK® compatibili specificate.
- Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- **Controllo Visivo:** Prima di ogni utilizzo, esegui un controllo visivo del LITE SLIDE per assicurarti che non ci siano danni evidenti.
- **Maneggio Sicuro:** Tratta sempre il LITE SLIDE come se fosse carico. Non puntare mai l'arma verso persone o oggetti non intenzionati.
- **Ambiente di Utilizzo:** Utilizza il LITE SLIDE in ambienti sicuri e controllati, come un poligono di tiro autorizzato.
- **Protezione Personale:** Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie quando utilizzi la pistola.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che la pistola sia scarica e che non ci siano munizioni nelle vicinanze.
2. **Rimozione del Carrello:** Rimuovi il carrello dalla pistola secondo le istruzioni del produttore.
3. **Installazione del LITE SLIDE:**
 - Posiziona il LITE SLIDE sul telaio della pistola.
 - Fissa il LITE SLIDE utilizzando le viti fornite. Assicurati che siano serrate correttamente.
4. **Montaggio dell'Ottica:** Se utilizzi un'ottica, segui le istruzioni specifiche per il montaggio.
5. **Controllo Finale:** Esegui un controllo finale per assicurarti che tutto sia installato correttamente prima di utilizzare la pistola.

Uso

- Segui sempre le pratiche di sicurezza standard quando utilizzi la pistola.
- Effettua un controllo della camera prima di ogni utilizzo per garantire che sia libera.
- Utilizza solo munizioni appropriate per il tuo modello di pistola.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto con i rifiuti domestici. Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici e delle parti della pistola.
- Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro di armi e accessori.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza o sull'uso del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore autorizzato o a visitare il sito web di Strike Industries.

Avvertenze

- Questo prodotto non è fabbricato, autorizzato, approvato o garantito da GLOCK. GLOCK non garantisce né rappresenta che questo prodotto sia compatibile con le pistole GLOCK.
- "GLOCK" è un marchio registrato a livello federale di GLOCK, Inc. e non è affiliato in alcun modo con Strike Industries Inc.
- Questo prodotto contiene sostanze chimiche riconosciute dallo Stato della California come causa di cancro e difetti alla nascita. Per ulteriori informazioni, visita www.P65Warnings.ca.gov.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del LITE SLIDE di Strike Industries per GLOCK® G17 o G19 GEN3.

Säkerhetsinstruktioner för LITE SLIDE för GLOCK® GEN 3 19 & 17

Introduktion

Tack för att du valt Strike Industries LITE SLIDE för GLOCK™ G17 eller G19 GEN3. Denna produkt är designad för att ge dig en förbättrad prestanda och estetik. För att säkerställa säker användning och långvarig funktionalitet, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid installation och användning.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller om det finns tecken på slitage.
- Använd endast kompatibla optik och tillbehör som anges i produktinformationen.
- Följ alltid säkerhetsföreskrifterna för din GLOCKpistol.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Förberedelser:

- Se till att din GLOCKpistol är avstängd och att det inte finns några patroner i magasinet.
- Rengör området där LITE SLIDE ska installeras.

2. Montering:

- Ta bort den gamla sliden från pistolen.
- Fäst LITE SLIDE på den kompatibla ramen.
- Använd de medföljande skruvarna för att säkra sliden på plats.
- Kontrollera att sliden rör sig fritt utan hinder.

3. Optikmontering:

- Om du använder optik, följ anvisningarna för installation av SI Universal Optics Mountcut.
- Se till att optiken är ordentligt fäst och justerad.

Användning

- Använd LITE SLIDE endast med GLOCK™ G17 eller G19 GEN3.
- Utför alltid en säkerhetskontroll innan skjutning.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående vapenanvändning.

Avfallshantering

- Kassera eventuella förpackningar och skrotmaterial på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metall och plast.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Kontrollera alltid den officiella webbplatsen för den senaste informationen och eventuella säkerhetsuppdateringar.

Dessa säkerhetsinstruktioner är avsedda att skydda dig och andra vid användning av LITE SLIDE för GLOCK™ G17 eller G19 GEN3. Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv användning av produkten.