

MICRO THREADED BARREL COMP-QUAD - STRIKE INDUSTRIES

MICRO THREADED BARREL COMP-QUAD

[Delar till Pistol](#) > [Pipdelar](#) > [Mynning Enheter](#) > [Compensators](#)

QUAD är en pistolkompensator från Strike Micro Threaded Comp (SMTC) serien som kan fungera med nästan alla storlekar av skenor som använder en gängad pipa med 1/2"x28 gängor per tum (TPI). Den breda framväggen omdirigerar gas för att dämpa kännbar rekyl och minska mynthöjden. SI:s interna tester har vanligtvis visat en genomsnittlig minskning (beroende på tillämpning) av kännbar rekyl med 15-30%. Denna QUAD-version i SMTC-serien har ett inbyggt anti-rotationssystem som använder den främre spetsen av pistolens guidepinne för de flesta tillämpningar, förutom pistoler med ett flush guide-/recoil-rod system. Med klämsystemet på SMTC QUAD är det enkelt att ställa in kompensatorn med en säker och tight passform. Ursprungligen designad för mindre kompakta, sub-kompakta och mikrostorleks pistoler, passar SI-stilen av denna QUAD estetiskt väl med de flesta OEM- och eftermarknadsskenor på marknaden, inklusive fullstorleks pistoler. Tillverkad av S45C stål med HRC40-45 värmebehandling och svart oxidfinish, erbjuder Strike Micro Threaded Comp – QUAD ett mindre gängat pipalternativ för din pistol med SI-stil. Paketinnehåll: x1 Strike Micro Threaded Comp – QUAD x1 Skruv [M4x12mm] x1 Torx-verktyg [T20] x1 Varningskort Produktfunktioner: Mikrokopplare som kan fungera med nästan alla storlekar av skenor som använder gängad pipa (1/2"-28 TPI) Inbyggt anti-rotationssystem som använder den främre spetsen av guidepinnen (när tillämpligt) Bred framvägg omdirigerar gas för att dämpa kännbar rekyl och minska mynthöjden Säker tight passform med enkel inställning av klämsystemet SI-stil som matchar de flesta OEM- och eftermarknadsskenor på marknaden Designad för att fungera med mikro-, sub-kompakta, kompakta och fullstorleks pistoler Tillverkad av S45C stål med HRC40-45 värmebehandling och svart oxidfinish KOMPATIBILITET: Med vilken 1/2"x28 TPI gängad pipa som helst Kalibrar: 9mm och .357 SIG INTE KOMPATIBEL: Inbyggt anti-rotationssystem kanske inte fungerar med pistoler som använder flush guide-/recoil-rod system. VARNING: På grund av minskningen av skenans energi kommer rekylfjäderjustering att krävas när denna kompensator används. Åtdragningsmoment: Skruv till exakt 40 in/lbs (4.5 Nm) OBS: Rekommenderas att återapplicera Loctite® Threadlocker Blue 243® varje gång skruven tas bort innan återmontering -CALIFORNIA PROPOSITION 65 VARNING:- VARNING: Denna produkt innehåller kemikalier som är kända av delstaten Kalifornien för att orsaka cancer och fosterskador eller annan reproduktiv skada. För mer information: www.P65Warnings.ca.gov



Produktinformation

- Namn: [STRIKE INDUSTRIES MICRO THREADED BARREL COMP-QUAD](#)
- Tillverkare: [STRIKE INDUSTRIES](#)
- Produktnr: 430105343
- Tillv.nr.: SI-MC-QUAD
- Leveransvikt: 0.086kg
- Leveranshöjd: 36mm
- Leveransbredd: 38mm
- Leveranslängd: 89mm
- UPC: 793811765946

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MICRO THREADED BARREL COMPQUAD](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MICRO THREADED BARREL COMPQUAD

Introduktion

Tack för att du valt Strike Industries MICRO THREADED BARREL COMPQUAD. Denna produkt är designad för att förbättra prestanda och komfort vid användning av din pistol. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid bruksanvisningen noggrant innan användning.
- Använd produkten endast i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast med en pistol som har en 1/2"x28 TPI gängad pipa.
- Kontrollera att det inbyggda antirotationssystemet är korrekt installerat för att säkerställa säker användning.
- Justera rekylfjädern enligt tillverkarens anvisningar när kompensatorn används.
- Var medveten om att denna produkt kan orsaka en minskning av skenans energi, vilket kan påverka rekyljusteringen.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av kompensatorn:

- Ta bort den befintliga pipan (om tillämpligt).
- Skruva på Strike Micro Threaded Comp – QUAD på den gängade pipan med 1/2"x28 TPI.
- Använd Torxverktyget (T20) för att fästa skruven [M4x12mm] till ett åtdragningsmoment av exakt 40 in/lbs (4.5 Nm).
- Kontrollera att kompensatorn sitter säkert och att det inbyggda antirotationssystemet är korrekt installerat.

2. Användning av kompensatorn:

- Använd produkten endast med kompatibla pistoler, inklusive mikro, subkompakta, kompakta och fullstorleks pistoler.
- Kontrollera att alla inställningar är korrekta innan skjutning.
- Var medveten om att rekyljustering kan krävas vid användning av kompensatorn.

3. Underhåll:

- Rengör produkten regelbundet för att säkerställa optimal prestanda.
- Återapplicera Loctite® Threadlocker Blue 243® varje gång skruven tas bort innan återmontering för att säkerställa en säker passform.

Avfallshantering

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Lämna in produkten till en godkänd återvinningsstation om den inte längre är i bruk.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare.

VARNING

Denna produkt innehåller kemikalier som är kända av delstaten Kalifornien för att orsaka cancer och fosterskador eller annan reproduktiv skada. För mer information, besök www.P65Warnings.ca.gov.

Genom att följa dessa riktlinjer och säkerhetsåtgärder kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din Strike Industries MICRO THREADED BARREL COMPQUAD. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se