

CUSTOMIZABLE TWO-POINT SLINGS - Edgar Sherman Design

CUSTOMIZABLE TWO-POINT NYLON SLING, MULTICAM ARID

[Skytte](#) > [Remmar och Rembyglar](#) > [Remmar](#)

Edgar Sherman Design Sling, ESD Sling, är designad med syfte, forskning, extrem testning och erfarenhet. ESD Sling är anpassningsbar för slutanvändaren. ESD Sling är mycket anpassningsbar till alla gevär, sub-guns, hagelgevär, jaktgevär, bolt action och PDW vapensystem. Det finns två justeringssektioner på ESD sling. En bakre justeringssektion för att passa ESD sling till din kroppsstorlek och ytterligare utrustning. Och en snabbjusteringssektion för att lossa eller spänna slingan under användning. ESD Sling justeringssystem är mer anpassningsbart till naturlig kroppsrorelse och kroppsmekanik. Bredden på 1 tum av ESD sling har mindre friktion än bredare slingor och gör att ESD sling kan röra sig över din kropp utan motstånd. ESD sling har en ny uppdaterad elastisk regulator som förhindrar att bandet vrider sig eller fastnar vid justering. Denna elastiska har en naturlig dragflik som gör att slingan kan vikas in på sig själv och förvaras tätt på vapensystemet. Denna funktion är utmärkt för förvaring i patrullfordon eller väska/packa/fodral. Dra helt enkelt i ESD Sling för att fälla ut slingan till sin fulla längd. Nyckelfunktioner NY MK 1.5 uppdaterad elastisk är inkluderad på alla slingor för att snabba upp och förenkla förvaringsfunktionen av slingan. NY MK 1.5 uppdaterade etiketter för en renare, mer läsbar och högre blekningsresistent logotyp NY MK 1.5 Made in USA och Berry Amendment compliant etikett gömd i den bakre sektionen av slingan ESD Dragflik inkluderad på alla slingor! Förbättrat grepp för enklare justerbarhet. Snabbjustering rör sig naturligt både vid öppning och stängning Superlätt Strömlinjeformat design Kan vikas in i sig själv för fordonsoperationer och snabbt släppas från förvaring Berry Amendment compliant material 20+ tum justering i den bakre sektionen av remmen Öppna ändar: Detta betyder att du kommer att ha en ITW tri-glide i varje ände av slingan för att säkra din fästmetod. Du kan lägga till vilken anslutningsmetod som helst för ditt gevär som du vill och om nödvändigt trimma slingan till din storlek (detta är standard på de flesta gevärsslingor). Handgjord i USA



Produktinformation

- Namn: [Edgar Sherman Design CUSTOMIZABLE TWO-POINT NYLON SLING, MULTICAM ARID](#)
- Tillverkare: [Edgar Sherman Design](#)
- Produktnr: 430105383
- Tillv.nr.: ESD-SL-MCA
- Bredd: 2"
- Färg: Multi-Cam Arid
- Material: Nylon
- Stil: 2-point
- Leveransvikt: 0.113kg
- Leveranshöjd: 38mm
- Leveransbredd: 76mm
- Leveranslängd: 279mm
- UPC: 850027445069

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för CUSTOMIZABLE TWOPOINT SLINGS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för CUSTOMIZABLE TWOPOINT SLINGS

Introduktion

Tack för att du valt CUSTOMIZABLE TWOPOINT SLINGS från Edgar Sherman Design. Denna sling är utformad för att ge maximal anpassning och komfort vid användning med olika vapensystem. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Säker användning:** Produkten är designad för att vara säker vid korrekt användning. Läs alla instruktioner innan användning.
- **Riskbedömning:** Identifiera potentiella risker i samband med användning av slingan, inklusive men inte begränsat till, skador orsakade av felaktig justering eller användning.
- **Återkallelseinformation:** Håll dig informerad om eventuella produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.
- **Skydd för sårbara grupper:** Var medveten om att extra försiktighet bör iaktas när produkten används av eller i närheten av barn.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att slingan är korrekt justerad innan användning för att undvika skador.
- Använd inte slingan om den är skadad eller visar tecken på slitage.
- Justera slingan så att den passar din kroppsstorlek och utrustning korrekt.
- Håll slingan borta från ögonen och ansiktet under justering för att förhindra skador.
- Se till att inga föremål fastnar i slingan under användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av slingan:

- Fäst en ITW triglide i varje ände av slingan för att säkra din fästmetod.
- Justera längden på slingan enligt din storlek och preferens.

2. Användning av slingan:

- Dra i ESD Sling för att fälla ut slingan till sin fulla längd.
- Använd den bakre justeringssektionen för att passa slingan till din kroppsstorlek.
- Använd snabbjusteringssektionen för att enkelt lossa eller spänna slingan under användning.

3. Underhåll av slingan:

- Inspektera slingan regelbundet för att säkerställa att den är i gott skick.
- Rengör slingan med en fuktig trasa vid behov. Undvik starka kemikalier som kan skada materialet.

Avfallshantering

- När slingan inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av plastprodukter och textilier.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor om säkerhet eller användning av CUSTOMIZABLE TWOPOINT SLINGS, vänligen kontakta den angivna kontaktpunkten i EU för säkerhetsförfrågningar.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda produkten på rätt sätt kan du säkerställa en säker och effektiv användning.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se