

CUSTOMIZABLE TWO-POINT SLINGS - Edgar Sherman Design

CUSTOMIZABLE TWO-POINT NYLON SLING, MULTICAM TROPIC

[Skytte](#) > [Remmar och Rembyglar](#) > [Remmar](#)

Edgar Sherman Design Sling, ESD Sling, är designad med syfte, forskning, extrem testning och erfarenhet. ESD Sling är anpassningsbar för slutanvändaren. ESD Sling är mycket anpassningsbar till alla gevär, sub-guns, hagelgevär, jaktgevär, bolt action och PDW vapensystem. Det finns två justeringssektioner på ESD sling. En bakre justeringssektion för att passa ESD sling till din kroppsstorlek och ytterligare utrustning. Och en snabbjusteringssektion för att lossa eller spänna slingan under användning. ESD Sling justeringssystem är mer anpassningsbart till naturlig kroppsrorelse och kroppsmekanik. Bredden på 1 tum av ESD sling har mindre friktion än bredare slingor och gör att ESD sling kan röra sig över din kropp utan motstånd. ESD sling har en ny uppdaterad elastisk regulator som förhindrar att bandet vrider sig eller fastnar vid justering. Denna elastiska har en naturlig dragflik som gör att slingan kan vikas in på sig själv och förvaras tätt på vapensystemet. Denna funktion är utmärkt för förvaring i patrullfordon eller väska/packa/fodral. Dra helt enkelt i ESD Sling för att fälla ut slingan till sin fulla längd. Nyckelfunktioner NY MK 1.5 uppdaterad elastisk är inkluderad på alla slingor för att snabba upp och förenkla förvaringsfunktionen av slingan. NY MK 1.5 uppdaterade etiketter för en renare, mer läsbar och högre blekningsresistent logotyp NY MK 1.5 Made in USA och Berry Amendment compliant etikett gömd i den bakre sektionen av slingan ESD Dragflik inkluderad på alla slingor! Förbättrat grepp för enklare justerbarhet. Snabbjustering rör sig naturligt både vid öppning och stängning Superlätt Strömlinjeformat design Kan vikas in i sig själv för fordonsoperationer och snabbt släppas från förvaring Berry Amendment compliant material 20+ tum justering i den bakre sektionen av remmen Öppna ändar: Detta betyder att du kommer att ha en ITW tri-glide i varje ände av slingan för att säkra din fästmetod. Du kan lägga till vilken anslutningsmetod som helst för ditt gevär som du vill och om nödvändigt trimma slingan till din storlek (detta är standard på de flesta gevärsslingor). Handgjord i USA



Produktinformation

- Namn: [Edgar Sherman Design CUSTOMIZABLE TWO-POINT NYLON SLING, MULTICAM TROPIC](#)
- Tillverkare: [Edgar Sherman Design](#)
- Produktnr: 430105385
- Tillv.nr.: ESD-SL-MCT
- Bredd: 2"
- Färg: Multi-Cam Tropic
- Material: Nylon
- Stil: 2-point Sling
- Leveransvikt: 0.113kg
- Leveranshöjd: 38mm
- Leveransbredd: 76mm
- Leveranslängd: 279mm
- UPC: 850027445083

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för CUSTOMIZABLE TWOPOINT SLINGS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för CUSTOMIZABLE TWOPOINT SLINGS

Introduktion

Tack för att du valt Edgar Sherman Design CUSTOMIZABLE TWOPOINT SLING. Denna sling är designad för att ge maximal komfort och funktionalitet vid användning av olika vapensystem. För att säkerställa säkerheten vid användning av produkten, vänligen läs igenom och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid slingan enligt tillverkarens instruktioner för att undvika skador.
- Kontrollera slingan regelbundet för tecken på slitage eller skador. Byt ut den om den är skadad.
- Håll slingan borta från barn och andra sårbara grupper för att förhindra olyckor.
- Förvara slingan på en säker plats när den inte används.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera att slingan är korrekt justerad innan du använder den.
- Använd den bakre justeringssektionen för att passa slingan till din kroppsstorlek och eventuell ytterligare utrustning.
- Använd snabbjusteringssektionen för att enkelt lossa eller spänna slingan under användning.
- Var medveten om din omgivning och använd slingan på ett säkert sätt för att undvika skador på dig själv eller andra.
- Undvik att använda slingan på ett sätt som kan orsaka att den snurrar eller fastnar.

Instruktioner för installation och användning

1. Justera slingan:

- Använd den bakre justeringssektionen för att anpassa slingan till din kroppsstorlek.
- Se till att slingan sitter bekvämt men säkert.

2. Använd snabbjusteringen:

- Dra i snabbjusteringssektionen för att justera slingan under användning.
- Kontrollera att slingan är korrekt justerad innan du fortsätter.

3. Fäll ut slingan:

- För att fälla ut slingan till sin fulla längd, dra helt enkelt i ESD Sling.
- Kontrollera att elastiska regulatorer är i gott skick för att förhindra att bandet vrider sig.

4. Anslut till vapensystem:

- Använd ITW triglide i varje ände av slingan för att säkra din fästmetod.
- Anpassa slingans längd efter behov för att passa ditt gevär.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När slingan inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala avfallshanteringsföretag för information om korrekt avfallshantering av nylonprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens modell och serienummer till hands.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din CUSTOMIZABLE TWOPOINT SLING. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se