

HK M-LOK RAILS - 14.5" HK416 MK15 SUPER MODULAR RAIL SMR M-LOK DDC

The Ideal Rail for Your HK416 or MR556 Platform

The Geissele SMR (Super Modular Rail) HK416 MK15 MLOK brings the reliability and durability you would expect from a Geissele product. The rail system utilizes the stock HK barrel nut while incorporating strength, rigidity and modularity. Made from 6061-T6 aluminum and finished in type 3 hardcoat anodize, the SMR HK416 MK15 meets military specifications. The HK M-LOK Rails have M-LOK mounting options at 3, 6, and 9 o'clock positions, as well as featuring a full picatinny rail along the top and shortened picatinny rails on the forend. Height: 2.61" Color: Black or DDC Lengths: 10.5" and 14.5" Inner diameter: 1.35" Outer Diameter (DAQ*): 2.08" Weight: 10.3oz The Geissele SMR HK416 MK15 is trusted by our Nation's elite warfighters, and their input was taken into consideration while developing the feature and performance rich SMR HK416 MK15.



Attributes

- Name: 14.5" HK416 MK15 SUPER MODULAR RAIL SMR M-LOK DDC
- Manufacturer: GEISSELE AUTOMATICS
- Product no.: 430105574
- Mfr. No.: 05-826S
- Color: DDC
- Length: 14.5"
- Make: Heckler & Koch
- Material: Aluminum
- Model: HK416
- Style: M-LOK
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 108mm
- Shipping width: 108mm
- Shipping length: 368mm
- UPC: 810081131018

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die HK MLOK RAILS GEISSELE AUTOMATICS 14.5" HK416 MK15 SUPER MODULAR RAIL SMR MLOK DDC](#)
- [English: Safety Instruction Guide for HK MLOK Rails 14.5" HK416 MK15 Super Modular Rail SMR MLOK DDC](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour les Rails MLOK Geissele Automatics HK MLOK 14.5"](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Suomi: HK MLOK RAILS GEISSELE AUTOMATICS 14.5" HK416 MK15 SUPER MODULAR RAIL SMR MLOK DDC Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för HK MLOK RAILS GEISSELE AUTOMATICS 14.5" HK416 MK15 SUPER MODULAR RAIL SMR MLOK DDC](#)

Sicherheitshinweise für die HK MLOK RAILS GEISSELE AUTOMATICS 14.5" HK416 MK15 SUPER MODULAR RAIL SMR MLOK DDC

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die Geissele SMR (Super Modular Rail) HK416 MK15 MLOK entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir Zuverlässigkeit und Langlebigkeit zu bieten. Um die Sicherheit während der Nutzung und Installation zu gewährleisten, lies bitte die folgenden Sicherheitsrichtlinien sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Anweisungen in diesem Handbuch vollständig verstehst, bevor du das Produkt verwendest.
- Überprüfe das Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden oder Mängel.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unsachgemäßer Handhabung.
- Informiere dich regelmäßig über mögliche Rückrufe und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Achte darauf, dass alle Teile ordnungsgemäß installiert sind, um ein sicheres und stabiles Schienensystem zu gewährleisten.
- Vermeide den Kontakt mit scharfen Kanten oder heißen Oberflächen während der Installation.
- Trage bei der Installation geeignete Schutzausrüstung, wie Handschuhe und Schutzbrille.
- Überprüfe regelmäßig die Befestigungen und die Stabilität des Schienensystems, um sicherzustellen, dass es sicher bleibt.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung der Installation

- Stelle sicher, dass du alle benötigten Werkzeuge und Materialien zur Hand hast.
- Lies die Installationsanleitung vollständig durch, bevor du mit der Installation beginnst.

2. Installation

- Entferne die originale HKLaufmutter vorsichtig.
- Setze die Geissele SMR HK416 MK15 auf den Lauf und befestige sie mit der originalen HKLaufmutter.
- Stelle sicher, dass die MLOKMontageoptionen an den Positionen 3, 6 und 9 Uhr korrekt installiert sind.
- Überprüfe, ob die PicatinnySchiene an der Oberseite und die verkürzten PicatinnySchienen am Vorderschaft fest sitzen.

3. Verwendung

- Nutze die MLOKMontageoptionen, um Zubehör sicher zu befestigen.
- Achte darauf, dass du das Produkt in einer sicheren Umgebung verwendest, um Unfälle zu vermeiden.
- Halte das Produkt sauber und frei von Schmutz, um die Funktionalität zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Achte darauf, dass alle Komponenten umweltgerecht entsorgt werden.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte wende dich für weitere Informationen oder Unterstützung an deinen Händler oder den Hersteller. Halte die Produktinformationen bereit, um eine schnelle Hilfe zu gewährleisten.

Diese Sicherheitshinweise sind wichtig, um eine sichere Nutzung des Geissele SMR HK416 MK15 MLOK zu gewährleisten. Beachte diese Richtlinien, um potenzielle Gefahren zu vermeiden und die Lebensdauer deines Produkts zu verlängern.

Safety Instruction Guide for HK MLOK Rails 14.5"

HK416 MK15 Super Modular Rail SMR MLOK DDC

Introduction

Thank you for choosing the HK MLOK Rails 14.5" HK416 MK15 Super Modular Rail (SMR). This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and installation of your product. It is crucial to follow these guidelines to prevent accidents and ensure optimal performance.

General Safety Guidelines

- Always read and understand the entire manual before using the product.
- Inspect the product for any damage or defects before installation and use.
- Ensure that the installation area is clean and free of any obstructions.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use the product only for its intended purpose as specified by the manufacturer.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the rail is securely attached to the firearm before use.
- Avoid using the rail with incompatible accessories that may not be designed for the MLOK system.
- Do not exceed the weight limits of the rail as specified by the manufacturer.
- Be cautious of sharp edges during installation and handling.
- Regularly check the tightness of all components to prevent loosening during use.
- Always wear appropriate safety gear when handling firearms.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools before starting the installation.
- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Installation Steps:

- Remove the existing handguard from the firearm by unscrewing the barrel nut.
- Align the HK MLOK Rail with the barrel nut and ensure it fits securely.
- Tighten the mounting screws according to the manufacturer's specifications to ensure a firm attachment.
- Attach any accessories using the MLOK slots at the 3, 6, and 9 o'clock positions as needed.
- Verify that the full picatinny rail on top and the shortened picatinny rails on the forend are securely fastened.

3. Usage:

- Once installed, familiarize yourself with the rail and its features.
- Ensure all accessories are properly mounted and do not obstruct the operation of the firearm.
- Regularly inspect the rail and accessories during use for any signs of wear or damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations and guidelines.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- If the product is no longer usable, consider recycling the aluminum components where possible.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding the HK MLOK Rails 14.5" HK416 MK15 SMR, please contact the manufacturer or your local dealer. They can provide additional information and support to ensure safe usage.

By following these guidelines, you help ensure your safety and the functionality of the HK MLOK Rails. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guide de Sécurité du Produit pour les Rails MLOK Geissele Automatics HK MLOK 14.5"

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité du produit pour les rails MLOK Geissele Automatics HK MLOK 14.5". Ce document a été conçu pour vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation sécuritaire de ce produit. En suivant ces instructions, vous pouvez profiter de votre rail tout en minimisant les risques potentiels.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Vérifiez régulièrement l'état du rail et des fixations pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Utilisez uniquement des accessoires et des pièces recommandés par le fabricant.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et ses performances.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation :**
 - Assurez-vous que le rail est correctement installé avant de l'utiliser.
 - Utilisez des outils appropriés et suivez les instructions d'installation fournies.
- **Utilisation :**
 - Ne dépassez pas les limites de poids recommandées pour les accessoires montés sur le rail.
 - Évitez d'exposer le produit à des températures extrêmes ou à des conditions météorologiques sévères.
- **Entretien :**
 - Nettoyez le rail avec un chiffon doux et un nettoyant non abrasif pour éviter d'endommager la finition.
 - Inspectez régulièrement les fixations pour vous assurer qu'elles sont bien serrées.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Préparation :**
 - Rassemblez tous les outils nécessaires, notamment une clé Allen et un tournevis.
 - Assurez-vous que la surface de travail est propre et dégagée.
2. **Installation :**
 - Retirez le gardemain d'origine de votre arme à feu.
 - Placez l'écrou de canon HK d'origine sur le rail MLOK.
 - Fixez le rail en utilisant les vis fournies, en vous assurant qu'il est bien aligné.
 - Serrez les vis à l'aide de la clé Allen, en veillant à ne pas trop serrer.
3. **Utilisation :**
 - Montez vos accessoires MLOK aux positions 3, 6 et 9 heures selon vos besoins.
 - Testez la solidité des accessoires montés avant d'utiliser l'arme.
4. **Vérification :**
 - Avant chaque utilisation, vérifiez que le rail et les accessoires sont en bon état et correctement fixés.

Instructions d'Élimination

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Renseignezvous sur les centres de recyclage appropriés pour les matériaux en aluminium.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurezvous d'avoir le numéro de modèle et d'autres informations pertinentes à portée de main.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir non seulement votre sécurité, mais également celle des autres. Merci de choisir les rails MLOK Geissele Automatics HK MLOK 14.5" pour votre équipement.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto le HK MLOK Rails Geissele Automatics 14.5" HK416 MK15 Super Modular Rail SMR MLOK DDC. Questo prodotto è progettato per offrire affidabilità e prestazioni elevate. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o se non funziona correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Non sovraccaricare il prodotto oltre le specifiche di peso indicate.
- Durante l'installazione, assicurati che tutte le parti siano serrate correttamente.
- Indossa sempre dispositivi di protezione individuale adeguati durante l'installazione e l'uso.
- Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe comprometterne la sicurezza.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni estreme che potrebbero danneggiarlo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione. Controlla che il prodotto sia integro e privo di difetti.
2. **Installazione:**
 - Segui le istruzioni specifiche per l'installazione fornite nel manuale.
 - Assicurati che il dado del cilindro originale HK sia correttamente posizionato.
 - Fissa il rail MLOK nelle posizioni delle 3, 6 e 9 come indicato.
 - Utilizza un rail picatinny lungo la parte superiore e accorciati sul forend come specificato.
3. **Uso:**
 - Utilizza il prodotto solo per l'uso previsto, come indicato nelle specifiche.
 - Monitora il prodotto durante l'uso per eventuali segni di usura o malfunzionamento.
 - In caso di problemi, interrompi immediatamente l'uso e verifica il prodotto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il prodotto ha raggiunto la fine della sua vita utile, smaltiscilo in conformità con le normative locali.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici. Contatta il tuo comune per informazioni sulle opzioni di smaltimento sicuro.
- Assicurati di rimuovere tutte le parti non utilizzabili e di smaltirle in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto e per eventuali domande, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti relative al prodotto.

Seguire queste istruzioni ti aiuterà a garantire un uso sicuro e responsabile delle HK MLOK Rails Geissele Automatics 14.5" HK416 MK15 Super Modular Rail SMR MLOK DDC. La tua sicurezza è la nostra priorità.

HK MLOK RAILS GEISSELE AUTOMATICS 14.5"

HK416 MK15 SUPER MODULAR RAIL SMR MLOK

DDC Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa HK MLOK RAILS GEISSELE AUTOMATICS 14.5" HK416 MK15 SUPER MODULAR RAIL SMR MLOK DDC tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. On tärkeää noudattaa näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset palautusilmoitukset.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että kaikki asennustarvikkeet ovat kunnossa ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen aikana.
- Varmista, että tuote on kiinnitetty tukevasti ennen käyttöä.
- Älä ylikuormita tuotetta sen maksimi painorajoja ylittäen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen asennusta.
- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja tarvikkeet.
- Kiinnitä MLOKkiinnitysmahdollisuudet kello 3, 6 ja 9 paikoissa.
- Asenna täysi picatinnyrauta ylhäällä ja lyhennetyt picatinnyrautat etuosassa.
- Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukasti kiinni.

2. Käyttö

- Käytä tuotetta vain sen suunnitellussa käyttötarkoituksessa.
- Varmista, että tuote on puhdas ja kunnossa ennen käyttöä.
- Säädä tuotteen asetukset tarpeen mukaan, mutta vältä äärimmäisiä säätöjä, jotka voivat vaikuttaa turvallisuuteen.
- Seuraa tuotteen suorituskykyä ja reagoi mahdollisiin ongelmiin välittömästi.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen jätteeseen, jos se sisältää vaarallisia aineita.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia, joten noudata aina ohjeita ja varotoimia.

Säkerhetsinstruktioner för HK MLOK RAILS GEISSELE AUTOMATICS 14.5" HK416 MK15 SUPER MODULAR RAIL SMR MLOK DDC

Introduktion

Tack för att du valt HK MLOK RAILS GEISSELE AUTOMATICS 14.5" HK416 MK15 SUPER MODULAR RAIL SMR MLOK DDC. Denna produkt är designad för att erbjuda pålitlighet och hållbarhet. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd produkten endast enligt tillverkarens instruktioner.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella defekter eller skador på produkten till tillverkaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och handskar vid installation och användning.
- Se till att alla fästen är ordentligt åtdragna för att undvika olyckor.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller väderförhållanden.
- Kontrollera att inga föremål blockerar railsystemets funktionalitet.
- Använd endast kompatibla tillbehör och komponenter.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Rengör ytan där railsystemet ska monteras.
- Använd den medföljande HKmuzzle nut för att fästa railsystemet på vapnet.
- Se till att alla skruvar och fästen är korrekt installerade och åtdragna.
- Kontrollera att railsystemet sitter fast och inte har något spel.

2. Användning

- Montera eventuella tillbehör på MLOK monteringsalternativen vid 3, 6 och 9 o'clock positioner.
- Använd den fullständiga picatinny rail längs toppen för att fästa optik eller andra tillbehör som kräver picatinnyfästen.
- Under användning, kontrollera regelbundet att alla fästen är intakta och att produkten fungerar som avsett.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten är uttjänt, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala bestämmelser för avfallshantering av metallprodukter.
- Undvik att slänga produkten i vanliga hushållssopor.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av HK MLOK RAILS GEISSELE AUTOMATICS 14.5" HK416 MK15 SUPER MODULAR RAIL SMR MLOK DDC. Tack för att du är en ansvarsfull användare!

