

SUPER 42 BRAIDED WIRE SPRING & H1 BUFFER - SUPER 42 BRAIDED WIRE BUFFER SPRING AND BUFFER COMBO, H3

The Geissele Super 42 Spring was designed to improve the function and reliability of your AR-15 pattern rifle. Its unique spring design uses three independent strands of wire, just like the German MG42 Machine Gun. This concept acts as a harmonic damper and energy absorber by allowing the springs to flex separately from each other. This flex helps displace excess energy which decreases the chance of spring failure and assists with making your AR-15 more reliable. The included buffer is H1 weight. The Super 42 spring and Geissele buffer are designed to work together as a set; the spring will not fit over a standard buffer. If installed with a standard buffer damage to the rifle or receiver extension will occur.



Attributes

- Name: SUPER 42 BRAIDED WIRE BUFFER SPRING AND BUFFER COMBO, H3
- Manufacturer: GEISSELE AUTOMATICS
- Product no.: 430105578
- Mfr. No.: 05-495-H3
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 32mm
- Shipping width: 32mm
- Shipping length: 286mm
- UPC: 817953026922

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung der SUPER 42 BRAIDED WIRE SPRING & H1 BUFFER](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SUPER 42 BRAIDED WIRE SPRING & H1 BUFFER](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Ressort Geissele Super 42 et le Tampon H1](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Molla Geissele Super 42](#)
- [Suomi: SUPER 42 BRAIDED WIRE SPRING & H1 BUFFER GEISSELE AUTOMATICS Käyttöohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SUPER 42 BRAIDED WIRE SPRING & H1 BUFFER](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung der SUPER 42 BRAIDED WIRE SPRING & H1 BUFFER

Einführung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für die Geissele Super 42 Braided Wire Spring und H1 Buffer. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Funktionalität und Zuverlässigkeit deines AR15-Mustergewehrs zu verbessern. Bitte lese die folgenden Informationen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Anweisungen in diesem Handbuch befolgst.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Gruppen.
- Überprüfe regelmäßig das Produkt auf Abnutzung oder Schäden.
- Melde unsichere Produkte und Unfälle den zuständigen Behörden.
- Halte dich über Rückrufupdates auf der EUSicherheitsgate-Plattform auf dem Laufenden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Super 42 Feder und den Geissele Buffer nur zusammen, da sie als Set konzipiert sind.
- Installiere die Feder nicht über einen Standard-Buffer; dies kann zu Schäden am Gewehr führen.
- Achte darauf, dass die Installation der Feder und des Buffers korrekt durchgeführt wird, um Verletzungen zu vermeiden.
- Lass das Produkt von einem qualifizierten Fachmann installieren, wenn du dir unsicher bist.
- Vermeide den Kontakt mit scharfen Kanten oder beweglichen Teilen während der Installation.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass dein AR15-Mustergewehr entladen und sicher ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Überprüfe, ob du alle benötigten Werkzeuge zur Hand hast.

2. Installation der Feder und des Buffers:

- Entferne den bestehenden Buffer und die Feder von deinem Gewehr.
- Setze die Geissele Super 42 Feder in den Buffer ein.
- Installiere den H1 Buffer in den Buffer-Tube deines Gewehrs.
- Stelle sicher, dass die Feder und der Buffer korrekt und sicher sitzen.

3. Nutzung:

- Teste dein Gewehr nach der Installation, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.
- Achte während des Gebrauchs auf ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Informiere dich über die umweltfreundliche Entsorgung von Metall und Kunststoffteilen.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Produkts sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt, wende dich bitte an den Hersteller oder die Verkaufsstelle, bei der du das Produkt erworben hast.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Risiken abdecken können. Es liegt in deiner Verantwortung, alle erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen zu treffen und sicherzustellen, dass du das Produkt sicher verwendest.

Safety Instruction Guide for SUPER 42 BRAIDED WIRE SPRING & H1 BUFFER

Introduction

Thank you for choosing the Geissele Super 42 Braided Wire Spring and H1 Buffer Combo. This product is designed to enhance the function and reliability of your AR15 pattern rifle. To ensure your safety and the proper functioning of this product, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that all firearms are handled safely and responsibly.
- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep firearms pointed in a safe direction at all times.
- Store firearms and ammunition in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Always wear appropriate safety gear, including eye and ear protection, when handling firearms.
- Be aware of your surroundings and ensure that you have a clear and safe area for shooting.
- Regularly inspect your rifle and its components for wear and damage.

Specific Safety Precautions for Use

- The Super 42 Spring is designed specifically for the AR15 pattern rifle. Do not attempt to use it with other firearm models.
- This product is intended for adult users only. Keep out of reach of children.
- Do not use the Super 42 Spring with a standard buffer, as this may cause damage to your rifle or receiver extension.
- Ensure that the spring is properly installed before use to prevent malfunctions.
- If you notice any unusual sounds or performance issues after installation, discontinue use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that your rifle is unloaded and in a safe condition before beginning installation.
- Gather the necessary tools, including a wrench and a punch tool.

2. Installation:

- Remove the existing buffer and spring from your rifle.
- Carefully install the Super 42 Spring onto the buffer tube, ensuring it is seated correctly.
- Attach the H1 Buffer securely to the end of the spring.
- Doublecheck that the assembly is tight and secure.

3. Usage:

- After installation, perform a function check of your rifle to ensure everything is operating correctly.
- When shooting, monitor the performance of your rifle and the spring. If any issues arise, stop shooting immediately.

4. PostUse:

- After use, clean and inspect your rifle and its components, including the Super 42 Spring and H1 Buffer.
- Store your rifle in a secure location.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the Super 42 Spring or H1 Buffer in regular household waste. Instead, contact your local waste management facility for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Super 42 Braided Wire Spring and H1 Buffer, please consult the manufacturer's website or contact your local dealer for assistance.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of the Geissele Super 42 Braided Wire Spring and H1 Buffer. Always prioritize safety when handling firearms and stay informed about proper usage and maintenance. Thank you for your commitment to safety.

Guide de Sécurité pour le Ressort Geissele Super 42 et le Tampon H1

Introduction

Merci d'avoir choisi le ressort Geissele Super 42 et le tampon H1. Ce produit a été conçu pour améliorer la fiabilité et le fonctionnement de votre fusil de type AR15. Il est essentiel de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation optimale et éviter tout risque potentiel.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement avec des fusils de type AR15.
- Ne jamais utiliser le ressort Super 42 avec un tampon standard, car cela peut endommager votre fusil.
- Vérifiez régulièrement l'état du ressort et du tampon pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- En cas d'accident ou de produit défectueux, signalez-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant toute installation, assurez-vous que votre arme est déchargée.
- Ne forcez jamais le ressort ou le tampon lors de l'installation.
- Suivez les instructions d'installation pour éviter des blessures ou des dommages à votre fusil.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Ne laissez pas le produit exposé à des conditions extrêmes (humidité, chaleur excessive, etc.).

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre fusil est déchargé et en sécurité.
- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation du Ressort :

- Retirez le tampon existant de votre fusil.
- Installez le ressort Geissele Super 42 en veillant à ce qu'il soit correctement positionné.
- Vérifiez que le ressort est bien en place avant de continuer.

3. Installation du Tampon H1 :

- Placez le tampon H1 sur le ressort installé.
- Assurez-vous qu'il est bien fixé et qu'il ne bouge pas.

4. Vérification :

- Effectuez une vérification finale pour vous assurer que tous les composants sont correctement installés.
- Testez le fonctionnement de votre fusil dans un environnement sûr avant utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le ressort ou le tampon dans des poubelles ordinaires.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits d'armement.
- Si le produit est endommagé, contactez un professionnel pour obtenir des conseils sur l'élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez vous référer aux informations de contact fournies par le fabricant ou le revendeur.

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir un usage sûr et efficace de votre ressort Geissele Super 42 et de votre tampon H1. Merci de votre attention et restez en sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Molla Geissele Super 42

Introduzione

La molla Geissele Super 42 è progettata per migliorare la funzionalità e l'affidabilità del tuo fucile AR15. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un funzionamento sicuro e affidabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare sempre il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Non utilizzare la molla Super 42 con un buffer standard, poiché ciò può causare danni al fucile o all'estensione del ricevitore.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non tentare di riparare o modificare la molla o il buffer senza l'assistenza di un professionista qualificato.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e asciutto, lontano dalla portata di bambini e animali.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che il fucile AR15 sia scarico prima di installare o rimuovere la molla e il buffer.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso del fucile.
- Utilizza solo accessori e componenti raccomandati dal produttore per garantire la compatibilità e la sicurezza.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme o in ambienti non adatti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il fucile AR15 sia completamente scarico.
- Rimuovi il vecchio buffer e la molla, se presenti.

2. Installazione della Molla Super 42:

- Inserisci la molla Super 42 nel tubo del buffer.
- Assicurati che la molla sia posizionata correttamente e che non ci siano ostacoli.

3. Installazione del Buffer H1:

- Posiziona il buffer H1 all'interno del tubo del buffer, sopra la molla.
- Spingi delicatamente il buffer in posizione finché non si blocca.

4. Verifica Finale:

- Controlla che la molla e il buffer siano installati correttamente e che non ci siano segni di usura o danni.
- Rimonta il fucile e verifica il corretto funzionamento prima di utilizzarlo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti non più utilizzabili.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Contatta un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore autorizzato o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di serie e altre informazioni pertinenti sul prodotto al momento del contatto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e affidabile della molla Geissele Super 42 e del buffer H1. Ricorda sempre di rimanere informato sulle migliori pratiche di sicurezza e di controllare eventuali aggiornamenti o richiami attraverso le piattaforme ufficiali.

SUPER 42 BRAIDED WIRE SPRING & H1 BUFFER GEISSELE AUTOMATICS Käyttöohjeet

Johdanto

Tervetuloa SUPER 42 BRAIDED WIRE SPRING & H1 BUFFER GEISSELE AUTOMATICS tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan AR15 mallisten kiväärien toimintaa ja luotettavuutta. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos sen osat puuttuvat.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että käytät vain Geissele Super 42 jousia ja H1vaimentimia yhdessä.
- Älä yritä asentaa Super 42 joustavaa tavallisen vaimentimen kanssa, sillä tämä voi vahingoittaa kivääriä tai vastaanottimen jatketta.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että kaikki osat ovat oikein asennettuja ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista vanha vaimennin.
- Asenna Geissele H1vaimennin paikoilleen.
- Asenna Super 42 jousi H1vaimentimen sisälle.
- Varmista, että kaikki osat ovat tiukasti paikallaan ja että ne eivät liiku.

2. Käyttö:

- Tarkista, että kivääri on turvallinen ennen laukaisemista.
- Käytä tuotetta vain valvotussa ympäristössä, jossa on riittävästi tilaa.
- Varmista, että kaikki turvallisuusvarusteet, kuten suojalasit ja kuulosuojat, ovat käytössä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi lisätietoja oikeista hävittämistavoista.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteys valmistajaan tai myyjään. Varmista, että kaikki kysymykset ja huolet käsitellään asianmukaisesti.

Kiitos, että valitsit SUPER 42 BRAIDED WIRE SPRING & H1 BUFFER GEISSELE AUTOMATICS tuotteen. Toivomme, että nautit sen käytöstä!

Säkerhetsinstruktioner för SUPER 42 BRAIDED WIRE SPRING & H1 BUFFER

Introduktion

Tack för att du valt Geissele Super 42fjädern och H1buffer. Denna produkt är designad för att förbättra funktionen och tillförlitligheten hos din AR15mönstrade riffel. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att minimera riskerna.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast Geissele Super 42fjädern och H1buffer tillsammans för att säkerställa korrekt funktion.
- Installera inte fjädern över en standardbuffer; detta kan orsaka skador på din riffel.
- Kontrollera att fjädern är korrekt installerad innan användning.
- Undvik att använda produkten om du är osäker på installationen eller om det finns tecken på skada.
- Använd skyddsutrustning, som öronskydd och skyddsglasögon, vid skjutning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att din AR15 är avstängd och att ammunition har tagits bort innan du påbörjar installationen.

2. Installation av fjädern och buffern:

- Ta bort den gamla buffern och fjädern från din AR15.
- Installera Geissele H1buffer i mottagaren.
- Sätt in Geissele Super 42fjädern i buffern.
- Kontrollera att allt sitter ordentligt innan du återmonterar andra delar av din riffel.

3. Användning:

- Efter installation, gör en säkerhetskontroll av din riffel innan du använder den.
- Följ alltid säkerhetsprotokoll för skjutning och hantering av vapen.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten i vanligt avfall. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av vapentillbehör.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor om säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Se till att du har produktens information tillgänglig för att få bästa möjliga support.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda Geissele Super 42fjädern och H1buffer på rätt sätt, bidrar du till en säkrare och mer pålitlig skjutupplevelse.