

BACKUP FRONT AND REAR SIGHTS FOR HECKLER AND KOCH RIFLE - ERATAC BACKUP OFFSET FRONT/ REAR SIGHT FOR HK TYPE RIFLES PICATINNY

[Delar till Gevär](#) > [Sikten](#) > [Sikte Satser](#)

ERATAC® backup-sikten har utvecklats för att erbjuda ett robust och slitstarkt sikte som klarar av de tuffaste förhållandena samtidigt som det erbjuder precisionen hos ett tävlingssikte. Kombinationen av stålkomponenter där det är absolut nödvändigt och högkvalitativa aluminiumdelar där det är tillräckligt, gav oss möjlighet att implementera ett sikte med minimalistisk design, låg vikt och minimal höjd. Tack vare en speciell ytbehandling är alla delar korrosionsbeständiga för att klara även maritima förhållanden. Den fjäderbelastade vikmekanismen skyddar pålitligt siktet från skador när det används under tuffa förhållanden i fält. Ett backup-sikte måste möjliggöra för skytten att snabbt och intuitivt sikta med vapnet, särskilt när man agerar under stress. Eratac har därför designat ERATAC® backup-sikten så att den lilla och stora ghost ring är i samma plan. Det är inte nödvändigt att ändra siktepunkt när avståndet till målet förblir oförändrat. Höjden på detta sikte motsvarar höjden på ett standard AR15-sikte och kan enkelt kombineras med produkter från andra tillverkare. Fram- och bak-sikten finns i två olika versioner. Eratac rekommenderar att använda den breda posten (1,8 mm / 0,07") för militära ändamål. När siktet används för tävlingsskytte rekommenderas den mindre versionen med en 1,35 mm / 0,05" bred siktinsats. Inga verktyg krävs för att ändra höjden på fram-siktet. ERATAC® backup-sikten är lämpliga för alla AR15 fram-sikten med en 8-36 UNF-gänga. Därför kan en stor variation av eftermarknads fram-sikten användas. ERATAC® backup-sikten med sin mycket låga höjd på endast 9 mm / 0,35" underlättar också användningen av extremt lågt monterade optik. Heckler och Koch Stil: Backup-sikte, kit inkluderar fram-sikte med 1,8 mm / 0,07" bred post och bak-sikte.



Produktinformation

- Namn: [ERATAC BACKUP OFFSET FRONT/ REAR SIGHT FOR HK TYPE RIFLES PICATINNY](#)
- Tillverkare: [ERATAC](#)
- Produktnr: 430105674
- Tillv.nr.: T0540-3355
- Färg: Svart
- Modell: MR556
- Stil: Offset
- Vapentyp: Heckler & Koch
- Leveransvikt: 0.141kg
- Leveranshöjd: 93mm
- Leveransbredd: 80mm
- Leveranslängd: 55mm

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för BACKUP FRONT AND REAR SIGHTS FÖR HECKLER AND KOCH RIFLE ERATAC](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för BACKUP FRONT AND REAR SIGHTS FÖR HECKLER AND KOCH RIFLE ERATAC

Introduktion

Tack för att du valt ERATAC® backupsikten för din Heckler & Kochrifle. Dessa sikten är utformade för att ge hög precision och hållbarhet under tuffa förhållanden. För att säkerställa säker användning och lång livslängd av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Se till att produkten är i gott skick och fri från skador innan användning.
- Återkallelse: Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom att kontrollera EU:s Safety Gateplattform.
- Onlineköp: Vid köp av produkten online, se till att leverantören följer säkerhetskraven.
- Särskilt konsumentskydd: Var uppmärksam på att produkten inte är avsedd för barn under 18 år.
- EUkontaktpunkt: För säkerhetsfrågor, kontakta din lokala myndighet eller den angivna kontaktpunkten i EU.
- Snabba varningar: Var medveten om att det kan komma snabba uppdateringar om osäkra produkter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner för att undvika skador.
- Kontrollera sikten före varje användning för att säkerställa att de är korrekt installerade och fungerar som de ska.
- Undvik att använda produkten i extrema väderförhållanden som kan påverka sikten negativt.
- Hantera produkten varsamt; undvik stötar och fall som kan skada sikten.
- Om produkten visar tecken på slitage eller skador, avbryt användningen omedelbart och kontakta en auktoriserad tekniker.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av fram och baksikte:

- Se till att vapnet är avstängt och säkert innan installation.
- Använd inga verktyg för att justera höjden på framsiktet; justera det manuellt.
- Montera framsiktet på den angivna Picatinnynskenan och se till att det sitter ordentligt.
- Montera baksiktet på motsvarande plats och kontrollera att det är stabilt.

2. Användning av sikten:

- Rikta in den lilla och stora ghost ring så att de är i samma plan för att säkerställa korrekt siktning.
- Justera siktepunkt vid behov, men kom ihåg att höjden på detta sikte motsvarar standard AR15sikten.
- Använd den breda posten (1,8 mm / 0,07") för militära ändamål och den mindre versionen (1,35 mm / 0,05") för tävlingsskytte.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre används, se till att den avfallshandteras på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av elektriska och elektroniska produkter.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för information om återvinning av material.

Kontaktinformation för ytterligare support

För ytterligare frågor eller support, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller myndighet för säkerhetsfrågor. Se till att alltid ha produktens serienummer till hands för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du maximera säkerheten och prestandan hos dina ERATAC®
backupsikten. Tack för att du bidrar till en säker och ansvarsfull användning av produkten.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se