

ADJUSTABLE INCLINATION MOUNT - ERATAC ADJUSTABLE INCLINATION MOUNT FOR 30MM SCOPE, NUT SYSTEM

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Monteringssatser](#)

Ny GEN-2 med lättvikts spak- eller muttersystem. Upp till 7% lättare. Ofta är justeringsintervallet för höjd på kikarsiktet inte tillräckligt för att kompensera för kulans fall på långa avstånd. Detta kikarsikte monterades för att kompensera för det saknade justeringsintervallet på kikarsiktet. Lutningen på kikarsiktefästet kan justeras individuellt i steg om 10 från 0 – 70 MOA. Montering och kikarsikte kan förbli på geväret. Självlåsand gånginsatser säkerställer permanent och stabil montering av båda skruvanslutningarna. Eratac garanterar 100% upprepningsbarhet och skottstyrka. Den övre och nedre delen av monteringen är säkert kopplade till varandra med en skruv som går diagonalt över handhjulet. Gångjärnet är utformat som en solid konisk fog och säkerställer spel-fri montering av komponenterna. NYTT: Montering levereras nu också med en skala i mrad/MIL. Lutningen kan ändras i steg om 5 mellan 0 – 20 mrad/MIL. Dussin anledningar till ERATAC-monteringar: Maskinbearbetad av solid högkvalitativ aluminium Hård anodiserad, matt svart Tillverkad enligt Mil-Spec. Typ III Rostfria komponenter 100% upprepningsbarhet Omedelbar återgång till noll! Testad upp till kal. .50 BMG Finns i många höjder för olika vapen och kikarsikten Med eller utan lutning för långdistansskytte Ringar med UNIVERSAL-gränssnitt för montering av olika taktiska tillbehör Klämsystem tillverkat enligt NATO-STANAG 4694, kompatibelt med Mil-Std. 1913 Låsning med antingen säkerhetsspakar eller sexkantiga muttrar utan förlorbara delar 100% tillverkat i Tyskland



Produktinformation

- Namn: ERATAC ADJUSTABLE INCLINATION MOUNT FOR 30MM SCOPE, NUT SYSTEM
- Tillverkare: ERATAC
- Produktnr: 430105687
- Tillv.nr.: T5073-0025
- Finish: Svart
- Höjd: 2.24"
- Kikarsikte tubdiameter: 30mm
- Längd: 5.35"
- Stil: Clamp-On
- Leveransvikt: 0.44kg
- Leveranshöjd: 61mm
- Leveransbredd: 88mm
- Leveranslängd: 203mm

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för ADJUSTABLE INCLINATION MOUNT ERATAC](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för ADJUSTABLE INCLINATION MOUNT ERATAC

Introduktion

Tack för att du valt ADJUSTABLE INCLINATION MOUNT ERATAC. Denna monteringslösning är designad för att ge optimal justerbarhet och säkerhet vid användning av kikarsikten. Läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning och installation.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Följ alltid tillverkarens anvisningar för installation och användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till återförsäljaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid rätt verktyg vid installation för att undvika skador.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Undvik att överbelasta monteringen med vikter som överskrider tillverkarens rekommendationer.
- Använd inte produkten om den har skador eller brister.
- Utför regelbundna inspektioner av monteringen för att säkerställa att den fungerar korrekt.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av monteringen:

- Välj en lämplig plats på vapnet för montering.
- Använd en skruvmejsel för att fästa monteringen på vapnet enligt tillverkarens anvisningar.
- Se till att monteringen är korrekt justerad innan du fäster kikarsiktet.

2. Användning av monteringen:

- Justera lutningen i steg om 10 från 0 – 70 MOA för att kompensera för kulans fall.
- Kontrollera att kikarsiktet är korrekt inställt för att undvika träffar utanför målet.
- Efter justering, kontrollera att alla skruvar är ordentligt åtdragna.

3. Underhåll:

- Rengör monteringen regelbundet med en mjuk trasa för att ta bort smuts och skräp.
- Inspektera alla delar för slitage och byta ut eventuella skadade komponenter.

Avfallsinstruktioner

- Avfall av produkten bör ske i enlighet med lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn materialet där det är möjligt, särskilt aluminium och plastkomponenter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för att få hjälp.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv användning av ADJUSTABLE INCLINATION MOUNT ERATAC. Tack för att du bidrar till en säker användning av produkter!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se