

ARMORERS CASE GEN III - BROWNELLS ARMORER'S GEN 3 CASE WITHOUT FOAM INSERTS

[Vapensmide](#) > [Vapensmide Verktyg](#) > [Verktygsförvaring](#) > [Verktygsaskar](#)

Brownells Generation III Armorers Case – Byggd för extrema teststandarder. Den förbättrade Armorers Case har nu möjlighet att vara en lättåtkomlig verktygslåda i din verkstad och kan snabbt konfigureras för transport. Tillverkad av hållbar polypropen, är Gen III Armorers Case vattentät och tillräckligt hållbar för alla expeditioner (se nedan för testspecifikationer). Med tre (3x) 2,4 tum höga och två (2x) 1,2 tum lådor finns det gott om förvaring för dina nödvändiga verktyg. Lådan har två bärhandtag på varje sida, samt ett teleskopiskt handtag på toppen för användning med de två integrerade hjulen. Framdörren och det övre locket kan tas bort genom att vrida en låsskruv i gångjärnet, vilket möjliggör enkel åtkomst till lådorna och facket när du inte reser. Lådorna har tryckbara flikar som möjliggör fullständig borttagning av lådorna, samtidigt som det säkerställs att verktygen inte oavsiktligt faller ut. Den stapelbara designen säkerställer att eventuella ytterligare Armorers Cases kan staplas snyggt för ren organisation. Det övre och främre låsfritt locket är lätt att använda och håller alla sidor ordentligt säkrade under transport. Insidan av locket har en klar polymerdörr, så att dokumentation, reservdelar eller ytterligare verktyg kan förvaras i annars oanvänt utrymme. Valfritt plockbart skum hindrar verktygen från att flytta sig under transport och skyddar dina investeringar. Lådornas interna dimensioner: Stor låda: 2,4 tum hög x 18,4 tum bred x 10 tum djup Liten låda: 1,2 tum hög x 18,4 tum bred x 10 tum djup Övre avtagbara brickans interna dimensioner: 1,25 tum hög x 18 tum bred x 10,25 tum djup Total vikt för lådan: 21,49 lbs Drifttemperatur: -27,4°F till 194°F Testspecifikationer: STANAG 4280 - DEF-STD 81-41 (Del 3 Utgåva 4) Stöt horisontell test - 2,5m Stöt vertikal test - 2,5m Vibrations test - 5-350Hz Torkvärme test - 68 till 176 °F 50-80% luftfuktighet i 3 timmar Låg temperatur test Lagringstest - -40°F till 194°F, luftfuktighet inte mindre än 90%, cykel av 28 gånger CEI EN 60529 Damminträngningstest - 2-8 timmar Vattentryckstest - 1m i 30min



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS ARMORER'S GEN 3 CASE WITHOUT FOAM INSERTS](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 430105856
- Tillv.nr.: 5140.G.2A3L.BROWNELLS
- Leveransvikt: 10.433kg
- Leveranshöjd: 410mm
- Leveransbredd: 485mm
- Leveranslängd: 605mm
- UPC: 050806500839

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för ARMORERS CASE GEN III BROWNELLS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för ARMORERS CASE GEN III BROWNELLS

Introduktion

Tack för att du har valt Brownells Generation III Armorers Case. Denna produkt är designad för att ge säker och effektiv förvaring av dina verktyg. För att säkerställa en trygg användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt de angivna instruktionerna.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning. Skador kan påverka säkerheten.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för uppdateringar om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid ett korrekt grepp när du bär lådan för att undvika att den glider ur händerna.
- Se till att lådan är ordentligt stängd innan transport för att förhindra att innehållet faller ut.
- Undvik att överbelasta lådan för att säkerställa att den är lätt att hantera.
- Använd teleskophandtaget och hjulen för att underlätta transport, särskilt när lådan är tung.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer utanför det angivna driftstemperaturområdet (27,4°F till 194°F).

Instruktioner för installation och användning

- För att öppna lådan, vrid låsskruven i gångjärnet för att ta bort fram och övre locket.
- Använd de tryckbara flikarna för att ta bort lådorna helt när det behövs.
- Placera verktygen i lådorna och se till att de är ordentligt säkrade för att förhindra rörelse under transport.
- Om du använder det valfria plockbara skummet, se till att det är korrekt installerat för att skydda dina verktyg.
- Efter användning, stäng lådan ordentligt och förvara den på en säker plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre behövs, vänligen återvinn den enligt lokala riktlinjer för plaståtervinning.
- Tänk på att skydda miljön genom att inte kasta produkten i vanliga sopor.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller support, vänligen kontakta en lokal återförsäljare eller tillverkare. Kontrollera deras webbplats för mer information om produktstöd och säkerhetsfrågor.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din Brownells Generation III Armorers Case. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se