

ARMORERS CASE GEN III - BROWNELLS ARMORER'S GEN 3 CASE WITH FOAM INSERTS

[Vapensmide](#) > [Vapensmide Verktyg](#) > [Verktygsförvaring](#) > [Verktygsaskar](#)

Brownells Generation III Armorers Case – Byggd för extrema teststandarder. Den förbättrade Armorers Case har nu möjlighet att vara en lättåtkomlig verktygslåda i din verkstad och kan snabbt konfigureras för transport. Tillverkad av hållbar polypropen, är Gen III Armorers Case vattentät och tillräckligt hållbar för alla expeditioner (se nedan för testspecifikationer). Med tre (3x) 2,4 tum höga och två (2x) 1,2 tum lådor finns det gott om förvaring för dina nödvändiga verktyg. Lådan har två bärhandtag på varje sida, samt ett teleskopiskt handtag på toppen för användning med de två integrerade hjulen. Framdörren och det övre locket kan tas bort genom att vrida en låsskruv i gångjärnet, vilket möjliggör enkel åtkomst till lådorna och facket när du inte reser. Lådorna har tryckbara flikar som möjliggör fullständig borttagning av lådorna, samtidigt som det säkerställs att verktygen inte oavsiktligt faller ut. Den stapelbara designen säkerställer att eventuella ytterligare Armorers Cases kan staplas snyggt för ren organisation. Det övre och främre låsfritt locket är lätt att använda och håller alla sidor ordentligt säkrade under transport. Insidan av locket har en klar polymerdörr, så att dokumentation, reservdelar eller ytterligare verktyg kan förvaras i annars oanvänt utrymme. Valfritt plockbart skum hindrar verktygen från att flytta sig under transport och skyddar dina investeringar. Lådornas interna dimensioner: Stor låda: 2,4 tum hög x 18,4 tum bred x 10 tum djup Liten låda: 1,2 tum hög x 18,4 tum bred x 10 tum djup Övre avtagbara brickans interna dimensioner: 1,25 tum hög x 18 tum bred x 10,25 tum djup Total vikt för lådan: 21,49 lbs Drifttemperatur: -27,4°F till 194°F Testspecifikationer: STANAG 4280 - DEF-STD 81-41 (Del 3 Utgåva 4) Stöt horisontell test - 2,5m Stöt vertikal test - 2,5m Vibrations test - 5-350Hz Torkvärme test - 68 till 176 °F 50-80% luftfuktighet i 3 timmar Låg temperatur test Lagringstest - -40°F till 194°F, luftfuktighet inte mindre än 90%, cykel av 28 gånger CEI EN 60529 Damminträngningstest - 2-8 timmar Vattentryckstest - 1m i 30min



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS ARMORER'S GEN 3 CASE WITH FOAM INSERTS](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 430105952
- Tillv.nr.: NONE- MIX
- Leveransvikt: 11kg
- Leveranshöjd: 410mm
- Leveransbredd: 485mm
- Leveranslängd: 605mm
- UPC: 050806024151

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för ARMORERS CASE GEN III BROWNELLS ARMORER'S GEN 3 CASE WITH FOAM INSERTS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för ARMORERS CASE GEN III BROWNELLS ARMORER'S GEN 3 CASE WITH FOAM INSERTS

Introduktion

Tack för att du har valt Brownells Generation III Armorers Case. Denna produkt är designad för att ge säker och effektiv förvaring av dina verktyg. För att säkerställa en trygg användning och för att skydda både användaren och produkten, vänligen läs igenom följande säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt anvisningarna för att minimera risker.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage. Om produkten är skadad, sluta använda den omedelbart.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Följ alltid lokala föreskrifter och riktlinjer för säker användning och lagring av verktyg.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla lådor är ordentligt stängda innan du transporterar väskan.
- Använd teleskophandtaget och hjulen för att flytta väskan. Undvik att lyfta den om det inte är nödvändigt.
- Se till att verktygen är säkert förvarade i lådorna för att förhindra att de faller ut under transport.
- Använd det plockbara skummet för att hålla verktygen på plats och skydda dem under transport.
- Undvik att utsätta väskan för extremt väder eller miljöförhållanden utanför de angivna drifttemperaturerna (27,4°F till 194°F).

Instruktioner för installation och användning

1. **Öppna väskan:** För att få tillgång till lådorna, vrid låsskruven i gångjärnet på framdörren och ta bort den.
2. **Organisera verktygen:** Placera dina verktyg i de avsedda lådorna. Använd tryckbara flikar för att enkelt ta bort lådorna när det behövs.
3. **Transportera väskan:** Använd det teleskopiska handtaget och de integrerade hjulen för att flytta väskan. Se till att den är ordentligt stängd innan transport.
4. **Stäng väskan:** När du är klar, se till att stänga alla lådor och sätta tillbaka framdörren och det övre locket på plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, vänligen återvinn den i enlighet med lokala föreskrifter för plastavfall.
- Skuminsatser och andra komponenter ska hanteras enligt lokala avfallshanteringsregler.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsdatum tillgängligt för snabbare hjälp.

Vi tackar för att du har valt Brownells Armorers Case och önskar dig en säker och effektiv användning!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se