

AT OPTIC MOUNTS - BRAVO COMPANY BCM LOWER 1/3 AT OPTIC MOUNT FOR TRIJICON MRO

[Optik och Fästen](#) > [Elektroniska Sikten](#) > [Fästanordning](#)

BCM® A/T™ Optikfästen Förmåga i mötet med det oväntade och katastrofala, BCM A/T-fästet är byggt med förutsättningen för ett "no fail" skott som kommer att rädda ett annat människoliv. PRESTANDA UTAN JÄMFÖRELSE Förbättrad på Mil-Spec rail-gränssnitt som går tillbaka över 30 år, levererar BCM A/T-fästet en oöverträffad nollbehållning på en korrekt monterad rödpunktssikte. Låg profil och snabbfri, BCM A/T-fästen är byggda med ett minimalt antal komponenter - vilket ger en starkare komponent med färre felpunkter, redo att ta sig an dynamiska och ogynnsamma miljöer. Varje A/T-fäste har flera integrerade rekylknoppar för att mildra rekyl och motverka rekyl för att bevara din nollställning och säkerställa att "no fail" skott placeras där de avsedda av den utbildade skarpskytten. Med en vikt på endast 2,15 oz, är varje 7075T6 billetfäste hårdanodiserat enligt Mil-A-8625F. Dessutom är både klämman i stål och muttern härdade med Nitride-beläggning. DEN VINKLADE TORQUE™ LOCK-UP A/T (Angled Torque) fästen använder vinklad kraft genom en patenterad* klämma som applicerar triangulerande kraft för att skapa en starkare och mer pålitlig låsning av fästet på användarens rail. För att behålla hårdvaran i fältförhållanden, använder detta system en sågad låsspringa för att förhindra förlust av vridmoment på axelmutter. Med en motsvarande belastning applicerad, levererar A/T-fästet ungefär dubbelt så mycket klämkraft på picatinny rail, jämfört med ett traditionellt horisontellt gränssnitt. * US Patent D973.826, och andra patent under behandling FLOTTA A/T-flottan är byggd optimerad för både en mängd olika uppdrag och beprövade rödpunktssikten. Aimpoint® T-2, T-1 och CompM5-serien: The Marksman lower 1/3 co-witness The Close Combat 1.93" Trijicon® MRO® The Marksman lower 1/3 co-witness The Close Combat 1.93" TILLVERKAD I AMERIKA Alla BCM-komponenter och tillbehör förenar toppmodern tillverkning med lätta och hållbara material för att säkerställa komponenter som varar en livstid och presterar långt över de prestationskrav som fastställdes för nästan sex decennier sedan. Aimpoint, T-2, T-1, CompM5 varumärken är egendom av Aimpoint Inc. Trijicon, MRO varumärken är egendom av Trijicon Inc.



Produktinformation

- Namn: [BRAVO COMPANY BCM LOWER 1/3 AT OPTIC MOUNT FOR TRIJICON MRO](#)
- Tillverkare: [BRAVO COMPANY](#)
- Produktnr: 430106545
- Tillv.nr.: BCM-OM-AT-271
- Fits / Used For: Trijicon MRO
- Färg: Svart
- Höjd: -
- Leveransvikt: 0.454kg
- Leveranshöjd: 70mm
- Leveransbredd: 95mm
- Leveranslängd: 114mm
- UPC: 812526023858

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för AT OPTIC MOUNTS BRAVO COMPANY BCM LOWER 1/3 AT OPTIC MOUNT FOR TRIJICON MRO](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för AT OPTIC MOUNTS BRAVO COMPANY BCM LOWER 1/3 AT OPTIC MOUNT FOR TRIJICON MRO

Introduktion

Tack för att du valt AT OPTIC MOUNTS BRAVO COMPANY BCM LOWER 1/3 AT OPTIC MOUNT FOR TRIJICON MRO. Denna produkt är designad för att ge en säker och pålitlig lösning för montering av optiska sikten. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning.
- Använd produkten endast för avsett syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att fästet är korrekt monterat innan användning.
- Använd endast kompatibla optiska sikten för att undvika skador på produkten.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer och fukt.
- Se till att alla skruvar och komponenter är ordentligt åtdragna innan användning.
- Använd skyddsglasögon och annan skyddsutrustning vid installation och användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av fästet:

- Rengör området på vapnet där fästet ska monteras.
- Placera fästet på den valda platsen på railen.
- Använd den medföljande hårdvaran för att fästa fästet. Se till att använda rätt verktyg för att undvika skador.
- Kontrollera att fästet sitter stadigt och att det inte finns någon rörelse.

2. Montering av optiskt sikte:

- Följ tillverkarens instruktioner för det optiska sikte du använder.
- Kontrollera att sikte och fäste är korrekt justerade för att säkerställa precision.
- Utför en testskjutning för att verifiera att sikte och fäste fungerar som avsett.

3. Underhåll:

- Inspektera fästet regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Rengör fästet med en mjuk trasa och mild rengöringslösning.
- Förvara produkten på en torr och säker plats när den inte används.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn material när det är möjligt, särskilt metallkomponenter.
- Undvik att kasta produkten i hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och produktens prestanda är vår högsta prioritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se