

AT OPTIC MOUNTS - BRAVO COMPANY BCM 1.93" AT OPTIC MOUNT FOR TRIJICON MRO

[Optik och Fästen](#) > [Elektroniska Sikten](#) > [Fästanordning](#)

BCM® A/T™ Optikfästen Förmåga i mötet med det oväntade och katastrofala, BCM A/T-fästet är byggt med förutsättningen för ett "no fail" skott som kommer att rädda ett annat människoliv. PRESTANDA UTAN JÄMFÖRELSE Förbättrad på Mil-Spec rail-gränssnitt som går tillbaka över 30 år, levererar BCM A/T-fästet en oöverträffad nollbehållning på en korrekt monterad rödpunktssikte. Låg profil och snabbfri, BCM A/T-fästen är byggda med ett minimalt antal komponenter - vilket ger en starkare komponent med färre felpunkter, redo att ta sig an dynamiska och ogynnsamma miljöer. Varje A/T-fäste har flera integrerade rekylknoppar för att mildra rekyl och motverka rekyl för att bevara din nollställning och säkerställa att "no fail" skott placeras där de avsedda av den utbildade skarpskytten. Med en vikt på endast 2,15 oz, är varje 7075T6 billettäste hårdanodiserat enligt Mil-A-8625F. Dessutom är både klämman i stål och muttern härdade med Nitride-beläggning. DEN VINKLADE TORQUE™ LOCK-UP A/T (Angled Torque) fästen använder vinklad kraft genom en patenterad* klämma som applicerar triangulerande kraft för att skapa en starkare och mer pålitlig låsning av fästet på användarens rail. För att behålla hårdvaran i fältförhållanden, använder detta system en sågad låsspringa för att förhindra förlust av vridmoment på axelmutter. Med en motsvarande belastning applicerad, levererar A/T-fästet ungefär dubbelt så mycket klämkraft på picatinny rail, jämfört med ett traditionellt horisontellt gränssnitt. * US Patent D973.826, och andra patent under behandling FLOTTA A/T-flottan är byggd optimerad för både en mängd olika uppdrag och beprövade rödpunktssikten. Aimpoint® T-2, T-1 och CompM5-serien: The Marksman lower 1/3 co-witness The Close Combat 1.93" Trijicon® MRO® The Marksman lower 1/3 co-witness The Close Combat 1.93" TILLVERKAD I AMERIKA Alla BCM-komponenter och tillbehör förenar toppmodern tillverkning med lätta och hållbara material för att säkerställa komponenter som varar en livstid och presterar långt över de prestationskrav som fastställdes för nästan sex decennier sedan. Aimpoint, T-2, T-1, CompM5 varumärken är egendom av Aimpoint Inc. Trijicon, MRO varumärken är egendom av Trijicon Inc.



Produktinformation

- Namn: [BRAVO COMPANY BCM 1.93" AT OPTIC MOUNT FOR TRIJICON MRO](#)
- Tillverkare: [BRAVO COMPANY](#)
- Produktnr: 430106546
- Tillv.nr.: BCM-OM-AT-272
- Fits / Used For: Trijicon MRO
- Färg: Svart
- Höjd: 1.93"
- Leveransvikt: 0.454kg
- Leveranshöjd: 70mm
- Leveransbredd: 102mm
- Leveranslängd: 114mm
- UPC: 812526023865

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för AT OPTIC MOUNTS BRAVO COMPANY BCM 1.93" AT OPTIC MOUNT FÖR TRIJICON MRO](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för AT OPTIC MOUNTS

BRAVO COMPANY BCM 1.93" AT OPTIC MOUNT FÖR TRIJICON MRO

Introduktion

Tack för att du valt BCM® A/T™ Optikfästen. Denna produkt är designad för att ge maximal prestanda och säkerhet vid användning med rödpunktssikten. För att säkerställa en trygg och effektiv användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är korrekt monterad innan användning.
- Använd endast produkten för dess avsedda syfte.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du installerar eller justerar fästet.
- Kontrollera att fästet är ordentligt fastsatt på railen innan användning.
- Undvik att överdriva vridmomentet när du fäster produkten för att förhindra skador.
- Använd inte produkten om den har skador eller om den verkar defekt.
- Följ alltid tillverkarens anvisningar för installation och användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att alla nödvändiga verktyg finns tillgängliga.
- Rengör området där fästet ska installeras.

2. Installation:

- Placera fästet på den valda railen.
- Använd den medföljande klämman för att fästa fästet.
- Tillämpa ett jämnt vridmoment enligt tillverkarens specifikationer (se produktens tekniska dokumentation).
- Kontrollera att fästet sitter stadigt innan du monterar rödpunktssiktet.

3. Användning:

- Montera rödpunktssiktet enligt tillverkarens instruktioner.
- Justera siktet för att säkerställa korrekt nollställning.
- Testa fästet i en säker och kontrollerad miljö innan du använder det i fält.

Avfallshanteringsanvisningar

- Avfall av produkten ska ske i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Återvinn materialet där det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes.

Vi tackar för att du valt BCM® A/T™ Optikfästen och önskar dig en säker och framgångsrik användning!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se