

ARCALOCK MLOK ATTACHMENT - AREA 419 ARCALOCK DOVETAIL RAIL 6" M-LOK BLACK

[Delar till Gevär](#) > [Framdel och Handskyddsdelar](#) > [Handskydd och Skenor](#) > [Tillbehör Skenor](#)

Förbättrad Spårteknologi för Ditt Precisionsgevär

ARCALOCK MLOK FÄSTE Area 419 letar alltid efter sätt att förbättra befintliga produkter när de inte utvecklar ny teknik. Med den snabba tillväxten av ARCA-skenor i precisionsgevär såg de ett behov av att förbättra denna fantastiska skena-teknik till något som kunde låsas mekaniskt på plats istället för att bara använda friktion. Om du någonsin har försökt använda ett Barricade-stop på en befintlig ARCA-skena, har du förmodligen också sett den glida under mycket tryck. Vi presenterar ARCALOCK Dovetail Rail System *Skenan låses endast med en Area 419-klämma* Skenfunktioner: Tandskärande sidor på skenan gränsar till Area 419:s proprietära klämdesign för att mekaniskt låsa den på plats så att ingen rörelse är möjlig. Tandskärningarna är inte vassa och kommer inte att skada väskor eller dina händer. Skenan är bakåtkompatibel med standard Arca-tillbehör, men kommer inte att låsas utan Area 419:s klämma. Arcalock Dovetail Rail 6" M-LOK är 6" lång och väger endast 2.2oz. OBS: DENNA SKENA KRÄVER 3 KONSEKUTIVA MLOK-SLOTAR FÖR ATT ANSLUTA. Arcalock Dovetail Rail 12" M-LOK är 12" lång och ger dig hela längden av det bakre förendet för fästen. Den bästa delen är att den fortfarande väger endast 4.1oz. OBS: DENNA SKENA KRÄVER 6 KONSEKUTIVA MLOK-SLOTAR FÖR ATT ANSLUTA. FÖR STOCKAR MED FÄRRE MLOK-SLOTAR, VILL DU HA EN 12" UNIVERSALSKENA MED MLOK-FÄSTNUTAR SPECIFIKATIONER Tillverkad enligt RRS 1.5" Dovetail Standard, så att du kan vara säker på att spännen fungerar. Inga vassa kanter. Varje hörn är rundat och varje kant är fasad på maskinen. Detta tar längre tid att tillverka, men det är det enda rätta sättet. Typ 3 Hard Coat anodiserad för ökad hållbarhet. Tillverkad av 6061-T6 Aluminium. Tillverkad in-house i USA av amerikansk aluminium på amerikanska CNC-maskiner. Skenan kommer med all M-LOK monteringsutrustning.



Produktinformation

- Namn: [AREA 419 ARCALOCK DOVETAIL RAIL 6" M-LOK BLACK](#)
- Tillverkare: [AREA 419](#)
- Produktnr: 430107272
- Tillv.nr.: 419-ALK-MLOK6
- Attachment: -
- Färg: Svart
- Längd: 6
- Material: Aluminum
- Stil: Quick Detach
- Typ: M-LOK
- Leveransvikt: 0.181kg
- Leveranshöjd: 102mm
- Leveransbredd: 25mm
- Leveranslängd: 254mm
- UPC: 810080181212

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för ARCALOCK MLOK ATTACHMENT AREA 419 ARCALOCK DOVETAIL RAIL 6" MLOK BLACK](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för ARCALOCK MLOK ATTACHMENT AREA 419 ARCALOCK DOVETAIL RAIL 6" MLOK BLACK

Introduktion

Tack för att du valt ARCALOCK MLOK ATTACHMENT AREA 419. Denna produkt är utformad för att förbättra din upplevelse med precisionsgevär. För att säkerställa säker användning och långvarig hållbarhet, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera alla skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.
- Kontrollera EU:s Safety Gateplattform för eventuella återkallelser av produkten.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar vid installation och användning.
- Se till att alla fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller om det finns tecken på att den inte fungerar som den ska.
- Använd produkten endast för dess avsedda syfte.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Rengör ytan där skenan ska installeras för att säkerställa ett bra fäste.
- Fäst skenan på det avsedda området med MLOKmonteringsmaterialet som medföljer.
- Kontrollera att skenan sitter fast ordentligt genom att dra åt skruvarna enligt tillverkarens rekommendationer.
- Kontrollera att den mekaniska låsningen fungerar som den ska innan du använder produkten.

2. Användning:

- Montera tillbehör på skenan enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att alla tillbehör är ordentligt fästa innan du använder produkten.
- Använd produkten med försiktighet och undvik plötsliga rörelser som kan orsaka skador.

Avfallshantering

- Avlägsna produkten på ett miljövänligt sätt i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.
- Återvinn materialet om möjligt, särskilt aluminiumdelar.
- Kontakta din lokala avfallsmyndighet för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller besök deras officiella webbplats. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig vid kontakt.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av ARCALOCK MLOK ATTACHMENT AREA 419.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se