

# TACTICAL ONE-PIECE SCOPE MOUNT - AREA 419 TACTICAL 34MM 0MOA MEDIUM (1.26") 1-PIECE SCOPE MOUNT BLACK

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Kikarsiktesringar](#)

När Area 419 satte sig för att skapa det perfekta kikarsiktefästet visste de vad som krävdes för att göra något som var pålitligt och konsekvent på en nivå som du inte hittar någon annanstans på marknaden. Detta ledde ner i en kaninhål, vilket slutligen resulterade i en process som ger dig slutligt matchade ringar, med rå aluminium inuti, för ett grepp på din optik som är mer pålitligt och mer exakt än något annat som tillverkas – samt en otrolig mängd robusthet utan att lägga till onödig vikt. Precis som de flesta fästen börjar dessa som separata delar. Area 419 tillverkar baser och lock i omgångar. Medan många tillverkar dessa delar, skickar dem för anodisering och sedan bara monterar dem, producerar de runt de extra stegen. När dessa delar återkommer från anodiseringen, monteras de helt, placeras tillbaka i speciellt tillverkade rälsfästen, med locken åtdragna enligt specifikationer över speciellt tillverkade distanser (för att ge ringarna utrymme att åtdras på optiken), och slutligen borraras i uppsättningar i Area 419:s världsklass maskincenter. Fästen tas sedan bort från maskinen i uppsättningar, kvalitetskontrolleras och paketeras, vilket säkerställer att du får ett fäste som är perfekt avslutat. Är det överdrivet? Förmodligen. Men de anser att det är rätt sätt. Så det är vad de tänker göra. EGENSKAPER CNC-fräst i Amerika från amerikansk 7075 aluminium Rå aluminium, precisionsborrade kontaktytor för kikarsikte för maximalt grepp Slutborrade i uppsättningar och aldrig helt demonterade efter borrning Flera monteringspunkter för tillbehör Separata rälsklämningsstänger för maximalt grepp på pic-rälen Inskruvade klämfötter, vilket möjliggör maximal monteringsjustering och pic-rälsnytta Stålguidepinnar mellan bas och lock, vilket underlättar justeringen Anpassad nitriderad rostfri hårdvara Patentansökt ultra-styv och upprepbar övre tillbehörsfäste – fäst valfritt Tactical Diving Board.



## Produktinformation

- Namn: [AREA 419 TACTICAL 34MM 0MOA MEDIUM \(1.26"\) 1-PIECE SCOPE MOUNT BLACK](#)
- Tillverkare: [AREA 419](#)
- Produktnr: 430107288
- Tillv.nr.: 419-TSM-3432
- Finish: Svart
- Höjd: 1.26"
- Kikarsikte tubdiameter: 34mm
- Material: Aluminium
- Stil: Picatinny Rail
- Storlek: Medium
- Leveransvikt: 0.522kg
- Leveranshöjd: 71mm
- Leveransbredd: 147mm
- Leveranslängd: 241mm
- UPC: 810080182103

## Produkt detaljer

Tillverkas i USA

# Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för TACTICAL ONEPIECE SCOPE MOUNT](#)
- [Om oss](#)

# Säkerhetsinstruktioner för TACTICAL ONEPIECE SCOPE MOUNT

## Introduktion

Tack för att du valt TACTICAL ONEPIECE SCOPE MOUNT från AREA 419. Denna produkt är utformad för att ge en säker och pålitlig montering av ditt kikarsikte. För att säkerställa en säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte, vilket är att montera kikarsikten på vapen.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning. Om du ser några skador, använd inte produkten.
- Håll produkten och dess komponenter utom räckhåll för barn.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.
- Rapportera eventuella skador eller problem med produkten till myndigheterna.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att kikarsiktet är korrekt monterat innan användning.
- Använd alltid rätt verktyg för installation och justering av produkten.
- Undvik att överdriva åtdragningen av skruvar, vilket kan leda till skador på produkten.
- Var försiktig med skarpa kanter på metallkomponenterna under installation och hantering.
- Använd skyddsglasögon om du arbetar nära ögonen med skarpa verktyg eller delar.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Förberedelse:

- Se till att du har alla delar och verktyg som behövs för installationen.
- Rengör ytan där montering ska ske för att säkerställa ett bra grepp.

### 2. Montering:

- Placera basen på det valda monteringsstället på vapnet.
- Justera basen så att den ligger i linje med kikarsiktets fäste.
- Använd de medföljande skruvarna för att fästa basen. Åtdrag med måttlig kraft.

### 3. Installera kikarsiktet:

- Sätt kikarsiktet i den monterade basen.
- Använd klämfötterna för att fästa kikarsiktet. Se till att de är ordentligt åtdragna men inte överdrivna.
- Dubbelkolla att kikarsiktet sitter fast och är korrekt justerat.

### 4. Slutkontroll:

- Kontrollera att alla skruvar och fästen är åtdragna.
- Utför en visuell inspektion för att säkerställa att allt ser korrekt ut.

## Avfallsanvisningar

- Avfallshantering ska ske enligt lokala föreskrifter för metallavfall.
- Återvinn produktens material när det är möjligt.
- Släng inte produkten i hushållsavfallet.

## Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer till hands för snabbare hjälp.



# Om oss

## Brownells Sverige

**Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör**

Brownells Sverige AB  
Box 99  
793 22 Leksand  
Sverige

&nbsp;

[www.brownells.se](http://www.brownells.se)