

TACTICAL ONE-PIECE SCOPE MOUNT - AREA 419 TACTICAL 35MM 0MOA MEDIUM (1.26") 1-PIECE SCOPE MOUNT BLACK

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Kikarsiktesringar](#)

När Area 419 satte sig för att skapa det perfekta kikarsiktefästet visste de vad som krävdes för att göra något som var pålitligt och konsekvent på en nivå som du inte hittar någon annanstans på marknaden. Detta ledde ner i en kaninhål, vilket slutligen resulterade i en process som ger dig slutligt matchade ringar, med rå aluminium inuti, för ett grepp på din optik som är mer pålitligt och mer exakt än något annat som tillverkas – samt en otrolig mängd robusthet utan att lägga till onödig vikt. Precis som de flesta fästen börjar dessa som separata delar. Area 419 tillverkar baser och lock i omgångar. Medan många tillverkar dessa delar, skickar dem för anodisering och sedan bara monterar dem, producerar de runt de extra stegen. När dessa delar återkommer från anodiseringen, monteras de helt, placeras tillbaka i speciellt tillverkade rälsfästen, med locken åtdragna enligt specifikationer över speciellt tillverkade distanser (för att ge ringarna utrymme att åtdras på optiken), och slutligen borraras i uppsättningar i Area 419:s världsklass maskincenter. Fästen tas sedan bort från maskinen i uppsättningar, kvalitetskontrolleras och paketeras, vilket säkerställer att du får ett fäste som är perfekt avslutat. Är det överdrivet? Förmodligen. Men de anser att det är rätt sätt. Så det är vad de tänker göra. EGENSKAPER CNC-fräst i Amerika från amerikansk 7075 aluminium Rå aluminium, precisionsborrade kontaktytor för kikarsikte för maximalt grepp Slutborrade i uppsättningar och aldrig helt demonterade efter borrning Flera monteringspunkter för tillbehör Separata rälsklämningsstänger för maximalt grepp på pic-rälen Inskruvade klämfötter, vilket möjliggör maximal monteringsjustering och pic-rälsnytta Stålguidepinnar mellan bas och lock, vilket underlättar justeringen Anpassad nitriderad rostfri hårdvara Patentansökt ultra-styv och upprepbar övre tillbehörsfäste – fäst valfritt Tactical Diving Board.



Produktinformation

- Namn: [AREA 419 TACTICAL 35MM 0MOA MEDIUM \(1.26"\) 1-PIECE SCOPE MOUNT BLACK](#)
- Tillverkare: [AREA 419](#)
- Produktnr: 430107292
- Tillv.nr.: 419-TSM-3532
- Finish: Svart
- Höjd: 1.26"
- Kikarsikte tubdiameter: 35mm
- Material: Aluminium
- Stil: Picatinny Rail
- Storlek: Medium
- Leveransvikt: 0.522kg
- Leveranshöjd: 71mm
- Leveransbredd: 147mm
- Leveranslängd: 241mm
- UPC: 810080182110

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för TACTICAL ONEPIECE SCOPE MOUNT](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för TACTICAL ONEPIECE SCOPE MOUNT

Introduktion

Tack för att du valt TACTICAL ONEPIECE SCOPE MOUNT från AREA 419. Denna produkt är designad för att ge ett pålitligt och exakt fäste för ditt kikarsikte. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid instruktionerna noggrant innan du använder produkten.
- Kontrollera produkten för eventuella skador innan användning. Använd inte en skadad produkt.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara personer.
- Använd alltid produkten enligt avsedda specifikationer.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för eventuella återkallelseuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid lämpliga verktyg och utrustning för installation och justering av fästet.
- Se till att alla skruvar och komponenter är ordentligt åtdragna innan användning.
- Undvik att överskrida de rekommenderade monteringsspecifikationerna.
- Kontrollera att kikarsiktet är korrekt installerat och justerat innan du använder det.
- Var medveten om att felaktig installation kan leda till skador på både utrustningen och användaren.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och komponenter.
- Kontrollera att fästet är i gott skick och utan skador.

2. Installation:

- Placera basen på den önskade platsen på picatinnyrälen.
- Använd de medföljande klämfötterna för att fästa basen ordentligt.
- Justera basen så att den är i rätt position.
- Åtdrag skruvarna med ett moment som rekommenderas av tillverkaren.

3. Montering av kikarsikte:

- Placera kikarsiktet i de matchade ringarna.
- Se till att kikarsiktet är i rätt vinkel och position.
- Åtdrag ringarna med ett jämnt tryck för att säkerställa ett fast grepp.

4. Kontrollera installationen:

- Efter installationen, kontrollera att allt är korrekt monterat.
- Gör en sista inspektion av alla skruvar och komponenter innan användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Tänk på miljön när du kassera förpackningsmaterial och eventuella trasiga delar.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metall och plast.
- Använd återvinningsstationer för att säkerställa korrekt hantering av material.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor om säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök AREA 419:s officiella webbplats.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se