

TACTICAL ONE-PIECE SCOPE MOUNT - AREA 419 TACTICAL 35MM 0MOA HIGH (1.54") 1-PIECE SCOPE MOUNT BLACK

[Optik och Fästen](#) > [Ringar, Fästen och Baser](#) > [Kikarsiktesringar](#)

När Area 419 satte sig för att skapa det perfekta kikarsiktefästet visste de vad som krävdes för att göra något som var pålitligt och konsekvent på en nivå som du inte hittar någon annanstans på marknaden. Detta ledde ner i en kaninhål, vilket slutligen resulterade i en process som ger dig slutligt matchade ringar, med rå aluminium inuti, för ett grepp på din optik som är mer pålitligt och mer exakt än något annat som tillverkas – samt en otrolig mängd robusthet utan att lägga till onödig vikt. Precis som de flesta fästen börjar dessa som separata delar. Area 419 tillverkar baser och lock i omgångar. Medan många tillverkar dessa delar, skickar dem för anodisering och sedan bara monterar dem, producerar de runt de extra stegen. När dessa delar återkommer från anodiseringen, monteras de helt, placeras tillbaka i speciellt tillverkade rälsfästen, med locken åtdragna enligt specifikationer över speciellt tillverkade distanser (för att ge ringarna utrymme att åtdras på optiken), och slutligen borraras i uppsättningar i Area 419:s världsklass maskincenter. Fästen tas sedan bort från maskinen i uppsättningar, kvalitetskontrolleras och paketeras, vilket säkerställer att du får ett fäste som är perfekt avslutat. Är det överdrivet? Förmodligen. Men de anser att det är rätt sätt. Så det är vad de tänker göra. EGENSKAPER CNC-fräst i Amerika från amerikansk 7075 aluminium Rå aluminium, precisionsborrade kontaktytor för kikarsikte för maximalt grepp Slutborrade i uppsättningar och aldrig helt demonterade efter borrning Flera monteringspunkter för tillbehör Separata rälsklämningsstänger för maximalt grepp på pic-rälen Inskruvade klämfötter, vilket möjliggör maximal monteringsjustering och pic-rälsnytta Stålguidepinnar mellan bas och lock, vilket underlättar justeringen Anpassad nitriderad rostfri hårdvara Patentansökt ultra-styv och upprepbar övre tillbehörsfäste – fäst valfritt Tactical Diving Board.



Produktinformation

- Namn: [AREA 419 TACTICAL 35MM 0MOA HIGH \(1.54"\) 1-PIECE SCOPE MOUNT BLACK](#)
- Tillverkare: [AREA 419](#)
- Produktnr: 430107294
- Tillv.nr.: 419-TSM-3539
- Finish: Svart
- Höjd: 1.54"
- Kikarsikte tubdiameter: 35mm
- Material: Aluminium
- Stil: Picatinny Rail
- Storlek: Hög
- Leveransvikt: 0.522kg
- Leveranshöjd: 71mm
- Leveransbredd: 147mm
- Leveranslängd: 241mm
- UPC: 810080182363

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för TACTICAL ONEPIECE SCOPE MOUNT AREA 419 TACTICAL 35MM 0MOA HIGH \(1.54"\) 1PIECE SCOPE MOUNT BLACK](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för TACTICAL ONEPIECE SCOPE MOUNT AREA 419 TACTICAL 35MM 0MOA HIGH (1.54") 1PIECE SCOPE MOUNT BLACK

Introduktion

Tack för att du valt TACTICAL ONEPIECE SCOPE MOUNT från AREA 419. Denna produkt är designad för att ge en säker och pålitlig montering av ditt kikarsikte. För att säkerställa en trygg användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid produkten för synliga skador innan användning.
- Använd produkten endast för det avsedda ändamålet.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid rätt verktyg vid installation och justering av fästet.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan du använder produkten.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller väderförhållanden.
- Montera produkten på en stabil och säker yta.
- Använd skyddsglasögon om det behövs vid installation för att skydda ögonen från skräp eller verktyg.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla nödvändiga verktyg: skruvmejsel, momentnyckel och eventuellt en insexnyckel.
- Kontrollera att alla delar av fästet är inkluderade i förpackningen.

2. Installation:

- Placera fästet på den valda picatinnyrälén.
- Justera fästet så att det är i rätt position för ditt kikarsikte.
- Använd skruvarna för att fästa fästet på rälén. Se till att de är åtdragna enligt tillverkarens specifikationer.
- Kontrollera att fästet sitter fast och inte rör sig.

3. Användning:

- Montera kikarsiktet på fästet och se till att det är ordentligt säkrat.
- Gör nödvändiga justeringar för att säkerställa att kikarsiktet är i rätt vinkel och position för ditt skytte.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten bör ske i enlighet med lokala föreskrifter.
- Separera material som kan återvinnas, såsom aluminium.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Kontakta din lokala avfallshantering för korrekt bortskaffande.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support angående produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabb hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av TACTICAL ONEPIECE SCOPE MOUNT. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se