

NTG100P 10-INCH RIGID USB BOREScope - TESLONG NTG100P 10" RIGID USB BOREScope

[Vapensmide](#) > [Vapensmide Verktyg](#) > [Borescopes](#)

Teslong NTG100P USB Pistol Barrel Borescope kommer att hjälpa dig att inspektera insidan av din pistolmunstycke. Det här är ett utmärkt verktyg för att utvärdera renlighet, halserosion, verktygsmärken, slitage på räffling, skador på patronläget och beläggning. SPARA TID OCH PENGAR - Med en innovativ kamera med nära fokus kan du bedöma din rengöringsrutin eller diagnostisera problem med ditt vapen för att spara tid och pengar! INNOVATIV KAMERA MED NÄRA FOKUS SIDOVYKSPEGLAR Med en justerbar, avtagbar spegel i 90°, kan du kontrollera väggarna i pipan eller ta bort den för att kontrollera slagstiftet. 6 LED-RINGLAMPOR Justerbara för ljusstyrka för att ge kameran en perfekt vy av de mörkaste inspektionsområdena. KORTARE FÖR PISTOLMUNSTYCKEN 10 TUM LÅNG Lättare att förvara, transportera och inspektera pistolmunstycken. Den 10-tums sonden är tillräckligt lång för att inspektera nästan alla pistoler. PASSAR 0.22 KALIBER OCH STÖRRE Den 0.2-tums flexibla diametern på sonden gör det enkelt att komma in i gevärspipor så små som .22 kaliber. Tekniska specifikationer Modellnummer: NTG100P Sondtyp: Rigid rostfritt stål Diameter: 0.197 tum (5.0 mm) Sondens längd: 10 tum (25.4 cm) Datakabelns längd: 60 tum (150 cm) Megapixel: 1.0 Megapixel Upplösning: 1280x720 pixlar Visningsvinkel: 70° Skärpedjup för kameran UTAN sidovykspegel: 1.18 tum till 3.94 tum (30 mm till 100 mm) Skärpedjup för kameran MED 0.2 tum (5 mm) sidovykspegel: Med låsring på: 0 tum till 0.28 tum (0 mm till 7 mm) Utan låsring: 0 tum till 0.39 tum (0 mm till 10 mm) Skärpedjup för kameran MED 0.28 tum (7 mm) sidovykspegel: Med låsring på: 0 tum till 0.08 tum (0 mm till 2 mm) Utan låsring: 0 tum till 0.16 tum (0 mm till 4 mm) Skärpedjup för kameran MED 0.33 tum (8.3 mm) sidovykspegel: Med låsring på: 0 tum till 0.08 tum (0 mm till 2 mm) Utan låsring: 0 tum till 0.14 tum (0 mm till 3.5 mm) Skärpedjup för kameran MED 0.47 tum (12 mm) sidovykspegel: Med låsring på: 0 tum till 0.06 tum (0 mm till 1.5 mm) Utan låsring: 0 tum till 0.12 tum (0 mm till 3 mm) Kaliber (beror på storleken på sidovykspegeln du använder): 0.22 tum (5 mm) Kaliber och större 0.28 tum (7 mm) Kaliber och större 0.33 tum (8.3 mm) Kaliber och större 0.47 tum (12 mm) Kaliber och större LED-lampa: 6 Justerbara högintensiva LED-lampor Stänksäker, vattentålig och dammtålig: Klassad IP67 (maximalt djup på 1 meter i upp till 30 minuter) enligt IEC-standard 60529 Vad ingår i paketet? Borescope 3x 0.2 tum (5 mm) sidovykspeglar Aviation till USB-A-kontakt USB-C-adapter



Produktinformation

- Namn: [TESLONG NTG100P 10" RIGID USB BOREScope](#)
- Tillverkare: [TESLONG](#)
- Produktnr: 430107395
- Tillv.nr.: NTG100P
- Leveransvikt: 0.454kg
- Leveranshöjd: 102mm
- Leveransbredd: 25mm
- Leveranslängd: 381mm
- UPC: 850034851082

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för NTG100P 10TUM RIGID USB BORESCOPE](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för NTG100P 10TUM RIGID USB BOREScope

Introduktion

Tack för att du valt Teslong NTG100P 10tums Rigid USB Borescope. Detta instrument är utformat för att hjälpa dig att inspektera insidan av ditt pistolmunstycke. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för avsett ändamål och enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera alltid borescope för skador innan användning. Använd inte om det är skadat.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper för att förhindra olyckor.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande användning av borescopes och inspektion av vapen.
- Vid användning av produkten, se till att du arbetar i en säker och väl upplyst miljö.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du inspekterar vapen för att skydda ögonen mot eventuella skräp eller fragment.
- Se till att vapnet är helt avsäkrat och ur funktion innan du använder borescope för inspektion.
- Var försiktig med att inte trycka för hårt med borescopen för att undvika skador på både borescopen och vapnet.
- Undvik att använda borescopen i miljöer med hög fuktighet eller där den kan utsättas för vatten, om inte specifikt angivet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Borescope:

- Anslut USBkabeln till en kompatibel USBport på din dator eller enhet.
- Om du använder en USBCenhet, anslut USBCadaptern till kabeln.
- Kontrollera att enheten är korrekt ansluten och att den är påslagen.

2. Användning av Borescope:

- Sätt in borescopen försiktigt i pistolmunstycket.
- Justera den avtagbara spegeln i 90° om det behövs för att få en bättre vy av inspektionsområdet.
- Använd de justerbara LEDlamporna för att belysa inspektionsområdet.
- Observera att skärpedjupet varierar beroende på om sidovykspegeln används. Följ de angivna skärpedjupspecifikationerna för bästa resultat.

3. Avsluta inspektionen:

- Ta försiktigt bort borescopen från pistolmunstycket.
- Rengör borescopen med en mjuk, torr trasa för att ta bort eventuell smuts eller skräp.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten och dess komponenter i enlighet med lokala avfallshanteringsbestämmelser.
- Återvinn material där det är möjligt, inklusive plast och metallkomponenter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare support, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som finns på produktens förpackning eller webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av Teslong NTG100P 10tums Rigid USB Borescope. Tack för att du tar ansvar för din säkerhet och andras säkerhet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se