

EJECTOR ROD FOR RUGER® WRANGLER® & RUGER® NEW MODEL SINGLE-SIX® - EJECTOR ROD BULLSEYE FOR RUGER WRANGLER BLACK OXIDE

The Samson Enhanced Ejector Rod instantly upgrades your Ruger® Wrangler® or New Model Single-Six® .22 LR single action revolver. With a larger button, ejecting spent .22 cases is much easier and faster, speeding up the reloading process. Choose either Bullseye and Crescent shaped button in either stainless or black oxide finish to best match your revolver. The ejector components are made of stainless steel for outstanding durability and longevity. The Enhanced Ejector Rod only fits Wrangler® and New Model Single-Six® revolvers with a barrel length of 4.62" and greater, NOT the new, shorter (3.75") barreled Wranglers. Includes: Ejector Rod Assembly, Installation Instructions FEATURES: Works with the following Ruger® single action revolvers: Wrangler® and New Model Single-Six® Will not impact compatibility with most leather holsters Increased button surface area Proudly made in New Hampshire, USA Specifications: Material: stainless steel Finish (button): black oxide or matte stainless Length: 4 inches Width: 0.42 inches Height: 0.77 inches (Bullseye), 0.82 inches (Crescent) Diameter: 0.156 inches (rod) Weight: 0.5 oz



Attributes

- Name: EJECTOR ROD BULLSEYE FOR RUGER WRANGLER BLACK OXIDE
- Manufacturer: SAMSON MANUFACTURING CORP
- Product no.: 430107458
- Mfr. No.: 04-04087-03
- Make: Ruger
- Model: 22/45,Wrangler,Single Six
- Delivery weight: 0.027kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 165mm
- UPC: 850028390061

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Ejector Rod für Ruger® Wrangler® & Ruger® New Model SingleSix®](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Ejector Rod for Ruger® Wrangler® & Ruger® New Model SingleSix®](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Tige d'Éjection Ejector Rod pour Ruger Wrangler et New Model SingleSix](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Ejector Rod per Ruger® Wrangler® e Ruger® New Model SingleSix®](#)
- [Suomi: EJECTOR ROD FOR RUGER® WRANGLER® & RUGER® NEW MODEL SINGLESIX®](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Ejector Rod för Ruger® Wrangler® & Ruger® New Model SingleSix®](#)

Sicherheitshinweise für den Ejector Rod für Ruger® Wrangler® & Ruger® New Model SingleSix®

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den Ejector Rod von Samson Manufacturing Corp entschieden hast. Dieser Ejector Rod wurde entwickelt, um die Funktionalität deines Ruger® Wrangler® oder New Model SingleSix® .22 LR Einzelfeuerrevolvers zu verbessern. Bitte beachte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt nur gemäß den Anweisungen verwendest.
- Halte den Ejector Rod und andere Teile des Revolvers außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende den Ejector Rod nur mit kompatiblen Ruger® Revolvern, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Ejector Rods und anderer Revolverkomponenten auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Halte dich über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform informiert.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den Ejector Rod nicht, wenn du Anzeichen von Beschädigungen oder Verschleiß bemerkst.
- Achte darauf, dass der Revolver entladen ist, bevor du den Ejector Rod installierst oder wartest.
- Verwende beim Umgang mit dem Revolver immer Gehörschutz und Schutzbrille.
- Lese die Bedienungsanleitung deines Ruger® Revolvers, um sicherzustellen, dass du mit den Sicherheitsvorkehrungen vertraut bist.
- Vermeide es, den Ejector Rod in feuchten oder nassen Umgebungen zu verwenden, um Korrosion zu verhindern.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Ejector Rods:

- Stelle sicher, dass der Revolver entladen ist.
- Entferne den alten Ejector Rod gemäß der Anleitung deines Ruger® Revolvers.
- Setze den neuen Ejector Rod in die vorgesehene Halterung ein und stelle sicher, dass er sicher sitzt.
- Überprüfe die Funktionalität des Ejector Rods, indem du die Auswurffunktion testest.

2. Nutzung des Ejector Rods:

- Drücke den Knopf des Ejector Rods, um die verbrauchten Hülsen auszustoßen.
- Achte darauf, dass du den Revolver in einer sicheren Richtung hältst, während du die Hülsen auswirfst.
- Führe regelmäßige Wartungsarbeiten durch, um sicherzustellen, dass der Ejector Rod ordnungsgemäß funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Ejector Rod und andere Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Stelle sicher, dass keine Teile im Müll zurückbleiben, die eine Gefahr für die Umwelt oder andere darstellen könnten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt gekauft hast. Achte darauf, alle relevanten Informationen zu deinem Produkt bereitzuhalten, einschließlich der Seriennummer und des Kaufdatums.

Bitte befolge diese Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen, um eine sichere Nutzung deines Ejector Rods zu gewährleisten. Sicherheit hat oberste Priorität!

Safety Instruction Guide for Ejector Rod for Ruger® Wrangler® & Ruger® New Model SingleSix®

Introduction

Thank you for purchasing the Ejector Rod for Ruger® Wrangler® & Ruger® New Model SingleSix®. This product is designed to enhance the performance of your revolver, making the reloading process easier and faster. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of your Ruger® Wrangler® or New Model SingleSix® revolver before using the ejector rod.
- Always handle firearms with care and follow all applicable safety rules.
- Keep the product out of reach of children and other vulnerable individuals.
- Regularly inspect the ejector rod for any signs of damage or wear before each use.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the ejector rod with Ruger® Wrangler® and New Model SingleSix® revolvers that have a barrel length of 4.62 inches or greater.
- Do not attempt to install the ejector rod on shorter barreled models (3.75 inches).
- Ensure that the revolver is unloaded before installing or using the ejector rod.
- Use caution when ejecting spent cartridges to prevent injury.
- Make sure to follow all local laws and regulations regarding the use of firearms and firearm accessories.

Instructions for Installation and Usage

1. Unloading the Revolver

- Ensure the revolver is completely unloaded before proceeding with installation.
- Remove any ammunition from the cylinder and check the barrel for obstructions.

2. Installing the Ejector Rod

- Remove the existing ejector rod from your Ruger® Wrangler® or New Model SingleSix® revolver.
- Align the new ejector rod with the ejector housing.
- Gently press the ejector rod into place until it is securely fitted.

3. Using the Ejector Rod

- To eject spent cartridges, press the larger button on the ejector rod.
- Ensure that your fingers are clear of the ejector rod's path to avoid injury.
- After ejecting, check the cylinder for any remaining cartridges before reloading.

Disposal Instructions

- Dispose of the ejector rod responsibly if it becomes damaged or is no longer in use.
- Follow local regulations for the disposal of metal products.
- Do not dispose of the product in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries related to the safety and use of the Ejector Rod for Ruger® Wrangler® & Ruger® New Model SingleSix®, please consult the manufacturer or your local dealer.

Thank you for prioritizing safety while enjoying your Ruger® revolver.

Guide de Sécurité pour la Tige d'Éjection Ejector Rod pour Ruger Wrangler et New Model SingleSix

Introduction

Merci d'avoir choisi la Tige d'Éjection Ejector Rod pour votre revolver Ruger Wrangler ou New Model SingleSix. Ce produit a été conçu pour améliorer l'efficacité de l'éjection des douilles et rendre le rechargement plus rapide et facile. Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité afin d'assurer une utilisation correcte et sécurisée.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le revolver est déchargé avant d'installer ou d'utiliser la tige d'éjection.
- Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit sans supervision d'un adulte.
- Vérifiez régulièrement l'état de la tige d'éjection et des composants associés pour éviter tout incident.
- Évitez de manipuler le revolver dans des environnements instables ou dangereux.
- Ne modifiez pas la tige d'éjection ou tout autre composant du revolver.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez la tige d'éjection uniquement avec les revolvers Ruger Wrangler et New Model SingleSix ayant une longueur de canon de 4,62 pouces ou plus.
- Ne pas utiliser la tige d'éjection sur les modèles de revolver à canon plus court (3,75 pouces).
- Soyez conscient des douilles usagées et faites attention lors de leur éjection pour éviter les blessures.
- Portez des lunettes de protection lorsque vous manipulez des munitions et des armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assurez-vous que le revolver est déchargé et en sécurité.
2. **Retrait de l'ancienne tige:** Retirez l'ancienne tige d'éjection en dévissant le bouton.
3. **Installation de la nouvelle tige:**
 - Insérez la nouvelle tige d'éjection dans le récepteur.
 - Vissez le bouton en place jusqu'à ce qu'il soit fermement fixé.
4. **Vérification:** Assurez-vous que la tige d'éjection est correctement installée et fonctionnelle avant utilisation.

Utilisation

- Pour éjecter les douilles, appuyez sur le bouton de la tige d'éjection.
- Assurez-vous que le revolver est pointé dans une direction sûre lors de l'éjection des douilles.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des pièces d'armement et des matériaux en acier inoxydable.
- Si vous ne pouvez pas utiliser le produit, contactez un professionnel de la gestion des déchets pour des conseils sur l'élimination.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le fabricant ou un professionnel qualifié dans votre région. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et d'autres détails pertinents à portée de main lors de votre communication.

Ce guide a été conçu pour vous aider à utiliser la Tige d'Éjection Ejector Rod en toute sécurité et efficacité. En suivant ces instructions et précautions, vous contribuerez à assurer votre sécurité ainsi que celle des autres.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Ejector Rod per Ruger® Wrangler® e Ruger® New Model SingleSix®

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Ejector Rod Enhanced di Samson Manufacturing Corp per il tuo revolver Ruger® Wrangler® o New Model SingleSix®. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto. Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre il prodotto in conformità alle istruzioni fornite.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controllare regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Segnalare qualsiasi prodotto difettoso o pericoloso alle autorità competenti.
- Consultare gli aggiornamenti sulle revoche tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che il revolver sia scarico prima di installare o rimuovere l'Ejector Rod.
- Non forzare il pulsante dell'Ejector Rod oltre il suo movimento naturale.
- Evitare di utilizzare il prodotto in condizioni di umidità eccessiva o in ambienti corrosivi.
- Non utilizzare il prodotto se si notano segni di danno o malfunzionamento.
- Indossare sempre occhiali protettivi quando si maneggia il revolver.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che il revolver sia completamente scarico.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Installazione dell'Ejector Rod:

- Rimuovere l'Ejector Rod esistente seguendo le istruzioni specifiche del produttore del revolver.
- Inserire l'Ejector Rod Enhanced nel suo alloggiamento.
- Assicurarsi che il pulsante sia in posizione corretta e funzioni senza intoppi.

3. Uso dell'Ejector Rod:

- Premere il pulsante dell'Ejector Rod per espellere le cartucce usate.
- Verificare che l'espulsione avvenga senza ostacoli.

4. Controllo Finale:

- Dopo l'installazione, controllare che tutti i componenti siano saldamente fissati.
- Effettuare un test di funzionamento prima dell'uso regolare.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire l'Ejector Rod Enhanced e i suoi componenti in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; seguire le linee guida per lo smaltimento dei materiali metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il proprio rivenditore o il produttore.

Si prega di notare che queste istruzioni sono state redatte in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE e si raccomanda di seguirle per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto.

EJECTOR ROD FOR RUGER® WRANGLER® & RUGER® NEW MODEL SINGLESIX®

Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa Ejector Rod tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään ja asentamaan Ejector Rod tuotetta turvallisesti ja oikein. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva asean kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista tuote vaurioiden varalta ennen käyttöä. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat aseiden käyttöä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen Ejector Rodin asennusta tai käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotetta. Kaikki muutokset voivat aiheuttaa vaaran.
- Käytä vain valmistajan suosittelemaa asennustekniikkaa.
- Vältä liiallista voimaa asennuksen aikana, jotta vältetään osien vaurioituminen.
- Jos tunnet epämurkavuutta tai epävarmuutta käytön aikana, keskeytä käyttö ja tarkista ohjeet.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat ennen asennusta.
- Lue mukana tulevat asennusohjeet huolellisesti.

2. Asennus

- Poista vanha ejector rod aseesta.
- Asenna uusi Ejector Rod paikoilleen varmistaen, että se on kunnolla kiinni.
- Tarkista, että Ejector Rod liikkuu vapaasti ja ei estä muuta toimintaa.

3. Käyttö

- Kun käytät Ejector Rodia, varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
- Käytä Ejector Rodia vain suositellussa toimintaympäristössä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätiedot ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. Varmista, että tunnet EU:n turvallisuusohjeet ja määräykset, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Tärkeitä tiedot

- **Materiaali:** ruostumaton teräs
- **Viimeistely (painike):** musta oksidi tai mattaruostumaton
- **Pituus:** 4 tuumaa
- **Leveys:** 0.42 tuumaa
- **Korkeus:** 0.77 tuumaa (Bullseye), 0.82 tuumaa (Crescent)
- **Halkaisija:** 0.156 tuumaa (varsi)
- **Paino:** 0.5 oz

Yhteensopivuus

Tuote on yhteensopiva seuraavien Ruger® yksitoimisten revolverien kanssa: * Wrangler® * New Model SingleSix®

Huomautus

Tuote ei sovi uusille, lyhyemmille (3.75") piippuisille Wrangereille. Varmista, että aseesi on yhteensopiva ennen asennusta.

Kiitos, että valitsit Ejector Rod tuotteen. Käytä sitä turvallisesti ja nauti sen tarjoamasta parannuksesta aseesi toiminnassa!

Säkerhetsinstruktioner för Ejector Rod för Ruger® Wrangler® & Ruger® New Model SingleSix®

Introduktion

Tack för att du valt Samson Enhanced Ejector Rod för din Ruger® Wrangler® eller New Model SingleSix® revolver. Denna produkt är designad för att förbättra din skjutupplevelse. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är kompatibel med din specifika revolvermodell innan installation.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera alla osäkra produkter och olyckor till lokala myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för eventuella återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du hanterar ammunition och vapen.
- Se till att revolvern är avstängd och tom innan du installerar eller byter ut ejector rod.
- Undvik att använda produkten om den visar tecken på skador eller slitage.
- Följ alltid lokala lagar och föreskrifter angående vapenhantering.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelser:

- Se till att din Ruger® Wrangler® eller New Model SingleSix® är avstängd och tom.
- Samla nödvändiga verktyg för installationen.

2. Installation av Ejector Rod:

- Ta bort den gamla ejector rod genom att lossa den med ett lämpligt verktyg.
- Sätt in den nya Samson Enhanced Ejector Rod på plats.
- Kontrollera att den sitter ordentligt och är säkert fastsatt.

3. Användning:

- För att använda ejector rod, tryck på knappen för att kasta ut använda hylsor.
- Använd en snabb och kontrollerad rörelse för att säkerställa att hylsorna avlägsnas effektivt.

4. Underhåll:

- Inspektera ejector rod regelbundet för slitage och skador.
- Rengör produkten med en mjuk trasa och lämplig rengöringslösning.

Avfallshanteringsanvisningar

- Kasta bort eventuella trasiga eller oanvändbara delar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala bestämmelser för avfallshantering av metallprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av din Ruger® revolver.

