

HANNIBAL RAIL FOR RUGER® MINI-14® & RUGER® MINI THIRTY® - HANNIBAL RAIL FOR RUGER MINI-14 & THIRTY-2007/EARLIER BLACK

Complete your Ruger® Mini-14® , Mini Thirty® or Ruger® AC-556 with this precision machined direct optic mount solution from Samson. **IMPORTANT:** The Hannibal Rail is currently offered for 2008 and later Mini-14® or Mini Thirty®, or 2007 and earlier Mini-14® (in both black and natural gray). **NOTE** - It also fits on the Ruger AC-556. Refer to the Ruger® serial number lookup on their website if you are unsure what year your rifle was manufactured. It is very important that the correct combination of Hannibal Rail and barrel type is used. If during installation there are any fitment concerns, immediately stop and contact Samson Mfg. customer service. Choose 2008 and Later Mini-14® or Mini Thirty® (Black or Natural Gray) if your rifle has a factory flange barrel and a series number beginning with 580 and higher. Choose 2007 and Earlier Mini-14® **ONLY** (Black or Natural Gray) if your rifle has a factory straight pencil barrel and a series number beginning with 181 and higher, but not including 580 and higher. Directly mount a micro red dot forward of the action without the need for a Picatinny rail clamp adapter. The integrated Picatinny rail on top of the Hannibal Rail is perfect for mounting any accessory your heart desires, and gives your rifle a more tactical look. The included 2" Picatinny rail and QD swivel mount can be attached to the side of the Hannibal Rail for even more accessory mounting options. The Hannibal Rail accepts red dot optics compatible with the following footprints: Trijicon RMR® Leupold DeltaPoint® Pro Vortex VENOM® C-MORE **NOTE:** With the large number of micro red dots currently available on the market, along with any that may come out in the near future, it is impossible to guarantee that every single one will be compatible with the Hannibal Rail. Whether it's minor changes in the optic footprint, or differences in the optic mounting screw thread pitch, Samson Mfg. customer service will do everything they can to answer any compatibility questions you may be having. **INCLUDES** Hannibal rail Barrel clamp 2" Picatinny rail section QD swivel mount Blue thread locker **SCREWS:** 4X 10-32 x 3/8 low head screw (2X 2" picatinny rail section, 2X QD swivel mount) 4X 6-32 x 3/8 socket head screw (2X barrel clamp, 2X micro red dot optional) 2X MR1 pins (Trijicon RMR®, Leupold DeltaPoint® Pro) 2X MR2 pins (C-MORE, Vortex VENOM®) Hex Wrenches: 9/64" 7/64" 3/32" 1/16" **FEATURES** Compatible with Samson Mfg's A-TM Folding Stock (see **IMPORTANT** information above for Mini-14® and Mini Thirty® compatibility) Replaces factory plastic handguard Mounts directly to barrel, allowing the use of most aftermarket Mini-14® stocks Allows mounting of micro red dot **Specifications:** Material: 6061-T6 Aluminum Finish: Type III, class 2 anodized finish Length: 9.9" Width: 1.5" Height: 0.7" Weight: 5.6 oz. **NOTE: OPTIC NOT INCLUDED**



Attributes

- Name: HANNIBAL RAIL FOR RUGER MINI-14 & THIRTY-2007/EARLIER BLACK
- Manufacturer: SAMSON MANUFACTURING CORP
- Product no.: 430107461
- Mfr. No.: 03-00268-01
- Color: Black
- Length: 9.9"
- Make: Ruger
- Material: Aluminum
- Model: Mini-14,Mini-30
- Style: Picatinny
- Delivery weight: 0.159kg
- Shipping height: 83mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 273mm
- UPC: 850028390269

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die HANNIBAL RAIL für RUGER® MINI14® & MINI THIRTY®](#)
- [English: HANNIBAL RAIL FOR RUGER® MINI14® & RUGER® MINI THIRTY® Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le HANNIBAL RAIL POUR RUGER® MINI14® & MINI THIRTY®](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Hannibal Rail per Ruger® Mini14® e Mini Thirty®](#)
- [Suomi: HANNIBAL RAIL FOR RUGER® MINI14® & RUGER® MINI THIRTY® Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för HANNIBAL RAIL FÖR RUGER® MINI14® & RUGER® MINI THIRTY®](#)

Sicherheitshinweise für die HANNIBAL RAIL für RUGER® MINI14® & MINI THIRTY®

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die HANNIBAL RAIL für deine Ruger® Mini14® oder Mini Thirty® entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Funktionalität und Flexibilität deiner Waffe zu verbessern. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die HANNIBAL RAIL nur gemäß den Anweisungen verwendest.
- Überprüfe regelmäßig die Montage und den Zustand der HANNIBAL RAIL.
- Halte die HANNIBAL RAIL und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Informiere dich über die spezifischen Anforderungen und Gesetze in deinem Land bezüglich der Verwendung von Waffenzubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überprüfe die Kompatibilität deiner Waffe mit der HANNIBAL RAIL, insbesondere die Seriennummer.
- Verwende die HANNIBAL RAIL nicht mit nicht kompatiblen Optiken oder Zubehörteilen.
- Wenn du während der Installation Bedenken hinsichtlich der Passgenauigkeit hast, stoppe sofort und kontaktiere den Kundenservice.
- Achte darauf, dass alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind, um ein Lösen während des Gebrauchs zu verhindern.
- Verwende nur die im Lieferumfang enthaltenen Schrauben und Werkzeuge, um die HANNIBAL RAIL zu montieren.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass deine Waffe entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Reinige die Oberfläche des Laufs, um eine gute Haftung zu gewährleisten.

2. Installation der HANNIBAL RAIL

- Montiere die HANNIBAL RAIL direkt am Lauf deiner Ruger® Mini14® oder Mini Thirty®.
- Verwende die beiliegenden Schrauben:
 - 4X 1032 x 3/8 LowHeadSchraube (2X für die PicatinnySchiene, 2X für das QDDrehgelenk)
 - 4X 632 x 3/8 Innensechskantschraube (2X für die Laufklemme, 2X für den MikroRotpunkt optional)
- Ziehe alle Schrauben mit dem beiliegenden Inbusschlüssel fest an.

3. Anbringen von Zubehör

- Montiere ein MikroRotpunktVisier direkt auf der PicatinnySchiene.
- Verwende die integrierte PicatinnySchiene für weiteres Zubehör.

4. Nach der Installation

- Überprüfe die Passgenauigkeit und Stabilität der HANNIBAL RAIL, bevor du die Waffe benutzt.
- Führe einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass alle Teile ordnungsgemäß funktionieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die HANNIBAL RAIL und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Achte darauf, dass keine Teile in die Umwelt gelangen, die schädlich sein könnten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wende dich bitte an den Kundenservice von Samson Manufacturing Corp. Sie stehen dir gerne zur Verfügung, um alle deine Fragen zur HANNIBAL RAIL zu beantworten.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, deine Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Halte dich an alle Anweisungen und Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

HANNIBAL RAIL FOR RUGER® MINI14® & RUGER® MINI THIRTY® Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the HANNIBAL RAIL for your Ruger® Mini14® or Mini Thirty®. This product is designed to enhance your rifle's functionality while ensuring safety during use. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use and install the product correctly, as well as the precautions necessary to ensure safe operation.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Ensure that the HANNIBAL RAIL is compatible with your specific model of Ruger® Mini14® or Mini Thirty® based on the manufacturing year.
- Inspect the product for any damage before installation. If you find any defects, do not use the product.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications.
- Keep the product and all related accessories out of reach of children and unauthorized users.
- Always wear appropriate eye and ear protection when using your firearm.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that your firearm is unloaded before installing the HANNIBAL RAIL.
- Use only compatible optics as specified in the product description to avoid potential hazards.
- If you experience any fitment concerns during installation, stop immediately and contact customer support.
- Do not exceed the weight limit of accessories mounted on the rail to prevent structural failure.
- Regularly check the tightness of screws and mounts to ensure that they are secure before each use.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded.
- Gather all necessary tools, including the provided hex wrenches.

2. Installation Steps:

- Remove the factory handguard from your Ruger® Mini14® or Mini Thirty®.
- Align the HANNIBAL RAIL with the barrel, ensuring proper fitment based on your rifle's model and year.
- Secure the rail using the provided screws:
 - Use 4X 1032 x 3/8 low head screws for the Picatinny rail section and QD swivel mount.
 - Use 4X 632 x 3/8 socket head screws for the barrel clamp.
- Attach the 2" Picatinny rail section and QD swivel mount to the side of the Hannibal Rail as desired.

3. Mounting Optics:

- Select a compatible micro red dot optic based on the specified footprints.
- Follow the manufacturer's instructions for mounting the optic onto the integrated Picatinny rail.

4. Final Check:

- Ensure all screws are tightened securely.
- Perform a visual inspection to confirm that the rail and any mounted accessories are secure.

Disposal Instructions

- Dispose of the HANNIBAL RAIL and any packaging materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in general waste if it is damaged or defective; contact your local waste authority for guidance.

Contact Information for Further Support

For questions or concerns regarding the HANNIBAL RAIL, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance. Ensure you have your product details and serial number available when seeking support.

By following these guidelines, you can ensure safe and effective use of the HANNIBAL RAIL for your Ruger® Mini14® or Mini Thirty®. Always prioritize safety and compliance with local laws during firearm usage and modifications.

Guide de Sécurité pour le HANNIBAL RAIL POUR RUGER® MINI14® & MINI THIRTY®

Introduction

Merci d'avoir choisi le HANNIBAL RAIL pour votre Ruger® Mini14® ou Mini Thirty®. Ce guide de sécurité a été conçu pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité et conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement avec des fusils Ruger® Mini14® et Mini Thirty® compatibles.
- Vérifiez toujours que le produit est en bon état avant utilisation.
- Ne modifiez pas le HANNIBAL RAIL ou ses composants.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur la compatibilité ou l'installation, contactez le service client de Samson Mfg.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne montez pas le HANNIBAL RAIL sur un fusil qui ne correspond pas aux spécifications indiquées.
- Assurez-vous que toutes les vis sont correctement serrées avant d'utiliser le produit.
- Ne dépassez pas les limites de poids recommandées pour les accessoires montés sur le rail.
- Évitez d'utiliser des accessoires non compatibles qui pourraient endommager le rail ou le fusil.
- Inspectez régulièrement le rail et les accessoires pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation

- Assurez-vous que votre fusil est déchargé et en sécurité.
- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris les clés hexagonales fournies.

2. Montage du Rail

- Alignez le HANNIBAL RAIL sur le canon de votre fusil.
- Utilisez les vis fournies pour fixer le rail en place. Assurez-vous que les vis à tête basse de 1032 x 3/8 sont utilisées pour la section de rail Picatinny.
- Pour la pince de canon, utilisez les vis à tête hexagonale de 632 x 3/8.

3. Montage des Accessoires

- Montez vos accessoires compatibles sur le rail Picatinny intégré selon les instructions du fabricant des accessoires.
- Vérifiez que tous les accessoires sont solidement fixés avant d'utiliser le fusil.

Utilisation

- Utilisez le HANNIBAL RAIL uniquement pour le montage d'optique et d'accessoires compatibles.
- Ne tentez pas d'utiliser le rail pour d'autres applications non spécifiées.

Instructions de Disposition

- Lorsque vous n'utilisez plus le HANNIBAL RAIL, ou s'il est endommagé, ne le jetez pas avec les déchets ménagers.
- Disposez du produit conformément aux réglementations locales sur le recyclage des métaux et des déchets électroniques.

Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation du HANNIBAL RAIL, veuillez contacter le service client de Samson Mfg.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sécuritaire et efficace de votre HANNIBAL RAIL pour Ruger® Mini14® et Mini Thirty®.

Istruzioni di Sicurezza per il Hannibal Rail per Ruger® Mini14® e Mini Thirty®

Introduzione

Grazie per aver scelto il Hannibal Rail per il tuo Ruger® Mini14® o Mini Thirty®. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro e garantire un montaggio sicuro delle ottiche. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Verifica che il tuo fucile sia compatibile con il Hannibal Rail, seguendo le informazioni specificate nel testo del prodotto.
- Non utilizzare il prodotto se noti segni di danno o usura.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata di bambini o persone non autorizzate.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali di protezione e protezioni per le orecchie durante l'uso del fucile.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di iniziare l'installazione del Hannibal Rail.
- Non tentare di modificare o alterare il prodotto in alcun modo.
- Segui attentamente le istruzioni di installazione per evitare il rischio di malfunzionamenti.
- Se incontri problemi durante l'installazione, interrompi immediatamente e contatta il servizio clienti di Samson Mfg.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il tuo fucile sia compatibile con il Hannibal Rail.
- Controlla il numero di serie del tuo Ruger® per confermare l'anno di fabbricazione.

2. Installazione del Hannibal Rail:

- Rimuovi il guardamano in plastica di fabbrica dal tuo fucile.
- Posiziona il Hannibal Rail direttamente sulla canna.
- Fissa il rail utilizzando le viti fornite, seguendo il modello di montaggio specificato.
- Assicurati che il rail sia saldamente fissato prima di procedere.

3. Montaggio delle Ottiche:

- Monta direttamente un micro punto rosso sulla parte anteriore del rail senza la necessità di un adattatore per morsetto Picatinny.
- Utilizza la guida Picatinny integrata per montare accessori aggiuntivi.
- Verifica che tutti gli accessori siano saldamente fissati prima dell'uso.

4. Controlli Finali:

- Dopo l'installazione, controlla che non ci siano movimenti o giochi nel montaggio.
- Effettua un test di funzionamento per assicurarti che tutto sia in ordine prima di utilizzare il fucile.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali del prodotto.
- Non gettare il prodotto nella spazzatura domestica. Contatta un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o assistenza, contatta il servizio clienti di Samson Mfg. Assicurati di avere a disposizione il numero di serie del tuo prodotto per una gestione più rapida della tua richiesta.

Queste istruzioni sono state redatte in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR) per garantire la tua sicurezza e quella degli altri durante l'uso del Hannibal Rail. Segui sempre queste linee guida per un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente.

HANNIBAL RAIL FOR RUGER® MINI14® & RUGER® MINI THIRTY® Turvaohjeet

Johdanto

Hannibal Rail on suunniteltu Ruger® Mini14®, Mini Thirty® ja Ruger® AC556 kiväärien tarkkuuskoneistettujen optiikkakiinnitysten tueksi. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva kiväärin kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen kunto ja varmista, ettei siinä ole vaurioita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos asennuksessa on ongelmia.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät ampumaaseiden käyttöön ja lisävarusteisiin.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että käytät Hannibal Railia ainoastaan yhteensopivien optiikoiden kanssa, kuten Trijicon RMR®, Leupold DeltaPoint® Pro, Vortex VENOM® ja CMORE.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotetta, sillä se voi vaarantaa turvallisuuden.
- Käytä vain mukana tulevia ruuveja ja kiinnitystarvikkeita asennuksessa.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukasti paikoillaan ennen käyttöä.
- Jos huomaat sovitusergelmiä asennuksen aikana, lopeta heti ja ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Valmistelu:** Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat, mukaan lukien:

- Hannibal Rail
- Piippukiinnike
- 2" Picatinnyrailiosuus
- QDkääntökiinnitys
- Sininen kierteiden lukitusliima
- Ruuvit: 4X 1032 x 3/8 matala pääruuvi, 4X 632 x 3/8 kuusiokoloruuvi, 2X MR1pinniä, 2X MR2pinniä
- Kuusiokoloavain: 9/64", 7/64", 3/32", 1/16"

2. **Asennus:**

- Poista alkuperäinen etukahva kivääristä.
- Kiinnitä piippukiinnike suoraan piippuun.
- Asenna Hannibal Rail kiinnittämällä se piippukiinnikkeeseen.
- Kiinnitä 2" Picatinnyrailiosuus ja QDkääntökiinnitys Hannibal Railin sivuille.
- Varmista, että kaikki ruuvit ovat tiukasti kiinni käyttämällä sinistä kierteiden lukitusliimaa.

3. **Käyttö:**

- Kiinnitä mikro punapiste suoraan Hannibal Railin päälle ilman Picatinnyrailin kiinnityssovittimen tarvetta.
- Tarkista, että optiikka on kunnolla kiinnitetty ja että se on säädetty oikein ennen ampumista.

Hävittämisohejeet

- Hävitä käytetyt osat ja pakkaukset ympäristöystävällisesti.
- Seuraa paikallisia sääntöjä ja ohjeita, kun hävität tuotteen osia.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä asiakaspalveluun. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita ja varmista, että käytät Hannibal Railia turvallisesti ja tehokkaasti.

Säkerhetsinstruktioner för HANNIBAL RAIL FÖR RUGER® MINI14® & RUGER® MINI THIRTY®

Introduktion

Tack för att du valt HANNIBAL RAIL för din Ruger® Mini14® eller Mini Thirty®. Denna produkt är designad för att förbättra din skjutprestanda och ge en säker och pålitlig monteringslösning för optik. För att säkerställa säker användning och optimal prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten.
- Kontrollera att produkten är kompatibel med ditt vapen innan installation.
- Använd alltid skyddsutrustning, såsom öronproppar och skyddsglasögon, vid skjutning.
- Håll produkten och dess komponenter utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten omedelbart till tillverkaren.
- Kontrollera regelbundet för uppdateringar av säkerhetsinformation och återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Använd endast de rekommenderade optikmodellerna som är kompatibla med Hannibal Rail.
- Montera inte produkter som är skadade eller har uppenbara defekter.
- Undvik att använda produkten om du är osäker på installationen eller om det uppstår passformsproblem.
- Kontakta Samson Mfg:s kundservice för assistans vid installationsproblem eller frågor om kompatibilitet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Kontrollera att ditt gevär är avstängt och att det inte finns några patroner i kammaren.
- Rengör ytorna där Hannibal Rail ska installeras.

2. Installation av Hannibal Rail

- Placera Hannibal Rail på pipan enligt tillverkarens anvisningar.
- Använd medföljande skruvar och nycklar för att fästa railen ordentligt.
- Se till att det inte finns några mellanrum mellan railen och pipan.

3. Montering av optik

- Montera mikro rödpunktoptik på den integrerade Picatinny railen.
- Fäst optiken enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att optiken sitter fast och att inga skruvar är lösa.

4. Slutlig kontroll

- Kontrollera att allt är korrekt installerat och säkert innan du använder geväret.
- Gör en säkerhetskontroll av geväret innan skjutning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten eller dess komponenter i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metall och plast.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Kontrollera tillverkarens webbplats för mer information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av HANNIBAL RAIL. Tack för att du bidrar till en säkrare skjutmiljö.