

HANNIBAL RAIL FOR RUGER® MINI-14® & RUGER® MINI THIRTY® - HANNIBAL RAIL FOR RUGER MINI-14 & THIRTY-2007/EARLIER GRAY

Complete your Ruger® Mini-14® , Mini Thirty® or Ruger® AC-556 with this precision machined direct optic mount solution from Samson. **IMPORTANT:** The Hannibal Rail is currently offered for 2008 and later Mini-14® or Mini Thirty®, or 2007 and earlier Mini-14® (in both black and natural gray). **NOTE** - It also fits on the Ruger AC-556. Refer to the Ruger® serial number lookup on their website if you are unsure what year your rifle was manufactured. It is very important that the correct combination of Hannibal Rail and barrel type is used. If during installation there are any fitment concerns, immediately stop and contact Samson Mfg. customer service. Choose 2008 and Later Mini-14® or Mini Thirty® (Black or Natural Gray) if your rifle has a factory flange barrel and a series number beginning with 580 and higher. Choose 2007 and Earlier Mini-14® **ONLY** (Black or Natural Gray) if your rifle has a factory straight pencil barrel and a series number beginning with 181 and higher, but not including 580 and higher. Directly mount a micro red dot forward of the action without the need for a Picatinny rail clamp adapter. The integrated Picatinny rail on top of the Hannibal Rail is perfect for mounting any accessory your heart desires, and gives your rifle a more tactical look. The included 2" Picatinny rail and QD swivel mount can be attached to the side of the Hannibal Rail for even more accessory mounting options. The Hannibal Rail accepts red dot optics compatible with the following footprints: Trijicon RMR® Leupold DeltaPoint® Pro Vortex VENOM® C-MORE **NOTE:** With the large number of micro red dots currently available on the market, along with any that may come out in the near future, it is impossible to guarantee that every single one will be compatible with the Hannibal Rail. Whether it's minor changes in the optic footprint, or differences in the optic mounting screw thread pitch, Samson Mfg. customer service will do everything they can to answer any compatibility questions you may be having. **INCLUDES** Hannibal rail Barrel clamp 2" Picatinny rail section QD swivel mount Blue thread locker **SCREWS:** 4X 10-32 x 3/8 low head screw (2X 2" picatinny rail section, 2X QD swivel mount) 4X 6-32 x 3/8 socket head screw (2X barrel clamp, 2X micro red dot optional) 2X MR1 pins (Trijicon RMR®, Leupold DeltaPoint® Pro) 2X MR2 pins (C-MORE, Vortex VENOM®) Hex Wrenches: 9/64" 7/64" 3/32" 1/16" **FEATURES** Compatible with Samson Mfg's A-TM Folding Stock (see **IMPORTANT** information above for Mini-14® and Mini Thirty® compatibility) Replaces factory plastic handguard Mounts directly to barrel, allowing the use of most aftermarket Mini-14® stocks Allows mounting of micro red dot **Specifications:** Material: 6061-T6 Aluminum Finish: Type III, class 2 anodized finish Length: 9.9" Width: 1.5" Height: 0.7" Weight: 5.6 oz. **NOTE: OPTIC NOT INCLUDED**



Attributes

- Name: HANNIBAL RAIL FOR RUGER MINI-14 & THIRTY-2007/EARLIER GRAY
- Manufacturer: SAMSON MANUFACTURING CORP
- Product no.: 430107462
- Mfr. No.: 03-00268-11
- Color: Gray
- Length: 9.9"
- Make: Ruger
- Material: Aluminum
- Model: Mini-14,Mini-30
- Style: Picatinny
- Delivery weight: 0.159kg
- Shipping height: 18mm
- Shipping width: 38mm
- Shipping length: 251mm
- UPC: 850028390276

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die HANNIBAL RAIL für RUGER® MINI14® & RUGER® MINI THIRTY®](#)
- [English: HANNIBAL RAIL FOR RUGER® MINI14® & RUGER® MINI THIRTY® Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le HANNIBAL RAIL POUR RUGER® MINI14® & RUGER® MINI THIRTY®](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il HANNIBAL RAIL PER RUGER® MINI14® & MINI THIRTY®](#)
- [Suomi: HANNIBAL RAIL FOR RUGER® MINI14® & RUGER® MINI THIRTY®](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för HANNIBAL RAIL FÖR RUGER® MINI14® & RUGER® MINI THIRTY®](#)

Sicherheitshinweise für die HANNIBAL RAIL für RUGER® MINI14® & RUGER® MINI THIRTY®

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der HANNIBAL RAIL für RUGER® MINI14® & RUGER® MINI THIRTY®. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die HANNIBAL RAIL nur mit den dafür vorgesehenen Gewehren verwenden.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung die Seriennummer Ihres Gewehrs auf der Website von Ruger, um sicherzustellen, dass es kompatibel ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen in dieser Anleitung.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Personen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Achten Sie darauf, dass die Hannibal Rail korrekt montiert ist, bevor Sie das Gewehr verwenden.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Zubehörteile und Optiken, die mit der Hannibal Rail kompatibel sind.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Montage und den Zustand der Hannibal Rail, um sicherzustellen, dass alles sicher befestigt ist.
- Wenn Sie während der Installation Bedenken hinsichtlich der Passgenauigkeit haben, stoppen Sie sofort und kontaktieren Sie den Kundenservice.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Überprüfung der Kompatibilität

- Wählen Sie Mini14® oder Mini Thirty® ab 2008 (Schwarz oder Naturgrau), wenn Ihr Gewehr einen Fabrikflanschlauf hat und die Seriennummer mit 580 oder höher beginnt.
- Wählen Sie 2007 und früher Mini14® NUR (Schwarz oder Naturgrau), wenn Ihr Gewehr einen Fabrikgeraden Bleistiftlauf hat und die Seriennummer mit 181 oder höher beginnt, jedoch nicht 580 oder höher.

2. Installation der Hannibal Rail

- Montieren Sie die Hannibal Rail direkt am Lauf des Gewehrs.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben und Werkzeuge, um die Rail sicher zu befestigen.
- Montieren Sie das MikroRotpunktVisier direkt vor dem Verschluss, ohne einen PicatinnyRailAdapter zu benötigen.

3. Anbringen von Zubehör

- Nutzen Sie die integrierte PicatinnySchiene auf der Hannibal Rail, um Zubehör anzubringen.
- Verwenden Sie die mitgelieferte 2" PicatinnySchiene und den QDDrehgelenk, um zusätzliche Montagemöglichkeiten zu schaffen.

4. Kompatibilität mit Optiken

- Die Hannibal Rail akzeptiert RotpunktOptiken wie Trijicon RMR®, Leupold DeltaPoint® Pro, Vortex VENOM® und CMORE.
- Beachten Sie, dass nicht alle MikroRotpunkte garantiert mit der Hannibal Rail kompatibel sind. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und ElektronikAltgeräte.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit oder Installation der HANNIBAL RAIL wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von Samson Manufacturing. Sie stehen Ihnen zur Verfügung, um alle Ihre Fragen zu beantworten und Unterstützung zu bieten.

Bitte beachten Sie, dass diese Anleitung wichtige Sicherheitsinformationen enthält. Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer hat oberste Priorität. Nutzen Sie das Produkt verantwortungsbewusst und sicher.

HANNIBAL RAIL FOR RUGER® MINI14® & RUGER® MINI THIRTY® Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the HANNIBAL RAIL for your Ruger® Mini14® or Mini Thirty®. This guide provides essential safety instructions to ensure proper use and installation of your product. Please read this manual thoroughly before use and retain it for future reference.

General Safety Guidelines

- Ensure that the HANNIBAL RAIL is compatible with your specific Ruger® model.
- Always handle firearms with care and follow all safety protocols for firearm usage.
- Inspect the HANNIBAL RAIL for any damage before installation. Do not use if damaged.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Use the product only for its intended purpose as specified in this manual.
- Report any unsafe conditions or accidents related to the use of this product to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Optics Compatibility:** Ensure that your chosen micro red dot optic is compatible with the HANNIBAL RAIL. Refer to the manufacturer's recommendations.
- **Installation Fitment:** If you encounter any fitment issues during installation, stop immediately and contact customer support.
- **Barrel Type:** Verify that the correct combination of the Hannibal Rail and barrel type is used to avoid installation errors.
- **Tightening Screws:** Use the provided screws and tools to securely mount the HANNIBAL RAIL. Do not overtighten, as this may damage the components.
- **Maintenance:** Regularly check the tightness of screws and the integrity of the rail to ensure safe operation.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools (hex wrenches and screws included).
- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Installation Steps:

- Remove the factory handguard from your Ruger® Mini14® or Mini Thirty®.
- Align the HANNIBAL RAIL with the barrel, ensuring it fits securely.
- Use the provided screws to attach the HANNIBAL RAIL to the firearm:
 - 4X 1032 x 3/8 low head screws (for 2" Picatinny rail section and QD swivel mount).
 - 4X 632 x 3/8 socket head screws (for barrel clamp and optional micro red dot).
- Attach the included 2" Picatinny rail section and QD swivel mount as desired.

3. Optic Mounting:

- Mount your micro red dot optic on the integrated Picatinny rail.
- Ensure the optic is securely fastened and properly aligned.

4. Final Checks:

- Inspect the installation to ensure all components are secure.
- Test the functionality of the optic and rail before use.

Disposal Instructions

- When disposing of the HANNIBAL RAIL or any packaging materials, follow local regulations regarding waste disposal.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Check for recycling options in your area.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the HANNIBAL RAIL, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance.

Important Note

This product is intended for adult users familiar with firearms. Ensure that all users are trained in safe firearm handling and maintenance practices. Always prioritize safety and compliance with local laws and regulations when using this product.

Guide de Sécurité pour le HANNIBAL RAIL POUR RUGER® MINI14® & RUGER® MINI THIRTY®

Introduction

Merci d'avoir choisi le HANNIBAL RAIL pour votre Ruger® Mini14® ou Mini Thirty®. Ce guide de sécurité a été conçu pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité et conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement avec les modèles spécifiés (Ruger® Mini14® et Mini Thirty®).
- Vérifiez régulièrement l'état du rail et des accessoires pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le rail ou ses composants, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation:**
 - Suivez les instructions d'installation fournies dans ce guide.
 - Assurez-vous que le rail est correctement fixé avant d'utiliser votre fusil.
- **Utilisation:**
 - Ne montez pas d'optique qui n'est pas compatible avec le rail Hannibal.
 - Évitez d'utiliser des accessoires qui pourraient obstruer la vue ou le fonctionnement de votre fusil.
- **Entretien:**
 - Nettoyez le rail régulièrement avec un chiffon doux et un nettoyant approprié.
 - Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le rail.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Vérifiez que vous avez tous les composants nécessaires : rail Hannibal, pince de canon, section de rail Picatinny de 2", montage à rotation rapide, vis et clés hexagonales.

2. Installation:

- Retirez le gardemain en plastique d'origine de votre fusil.
- Fixez le rail Hannibal directement sur le canon en suivant les instructions spécifiques fournies avec le produit.
- Utilisez les vis appropriées et les clés hexagonales pour un montage sécurisé.
- Assurez-vous que le rail est bien fixé avant d'installer tout accessoire.

3. Montage d'Accessoires:

- Montez les optiques compatibles (Trijicon RMR®, Leupold DeltaPoint® Pro, Vortex VENOM®, CMORE) sur le rail Picatinny intégré.
- Utilisez le montage à rotation rapide pour une installation facile et rapide.

4. Vérification:

- Avant chaque utilisation, vérifiez que le rail et les accessoires sont solidement fixés et en bon état.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium et des composants en plastique.
- Si possible, recyclez les matériaux pour réduire l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de votre HANNIBAL RAIL, veuillez consulter le site Web de Samson Manufacturing Corp ou contacter leur service client.

En suivant ces directives de sécurité, vous assurerez une utilisation sûre et efficace de votre HANNIBAL RAIL pour Ruger® Mini14® et Mini Thirty®. Merci de votre attention et de votre responsabilité en matière de sécurité.

Istruzioni di Sicurezza per il HANNIBAL RAIL PER RUGER® MINI14® & MINI THIRTY®

Introduzione

Benvenuto nel manuale di sicurezza per il HANNIBAL RAIL per Ruger® Mini14® e Mini Thirty®. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro fornendo una soluzione di montaggio ottico sicura e affidabile. È importante seguire tutte le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza il prodotto solo come specificato nel manuale.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non è stato installato correttamente.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Verifica che il tuo fucile sia compatibile con il Hannibal Rail secondo le specifiche fornite.
- Durante l'installazione, interrompi immediatamente se ci sono problemi di adattamento e contatta il servizio clienti.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto da solo.
- Usa solo le viti e gli accessori forniti con il prodotto per garantire un'installazione sicura.
- Non sovraccaricare il Hannibal Rail con accessori non compatibili.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari, inclusi gli strumenti esagonali forniti.
- Controlla che il tuo Ruger® Mini14® o Mini Thirty® sia in buone condizioni e privo di detriti.

2. Installazione:

- Rimuovi il guardamano in plastica di fabbrica dal tuo fucile.
- Posiziona il Hannibal Rail sulla canna del fucile, assicurandoti che sia allineato correttamente.
- Fissa il Hannibal Rail utilizzando le viti fornite, seguendo il modello di installazione corretto.
- Assicurati che tutte le viti siano serrate saldamente, ma senza eccessivo sforzo.

3. Uso:

- Monta il micro punto rosso sulla guida Picatinny integrata.
- Verifica la stabilità del montaggio prima di utilizzare il fucile.
- Utilizza il fucile in un ambiente sicuro e controllato, seguendo sempre le pratiche di tiro sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali del prodotto.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziata. Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro.
- Rimuovi eventuali batterie o componenti elettronici prima dello smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il servizio clienti di Samson Manufacturing Corp. Assicurati di avere a disposizione il numero di serie del tuo prodotto per ricevere assistenza specifica.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, potrai utilizzare il tuo HANNIBAL RAIL per Ruger® Mini14® e Mini Thirty® in modo sicuro e responsabile. La tua sicurezza è la nostra priorità. Grazie per aver scelto il nostro prodotto!

HANNIBAL RAIL FOR RUGER® MINI14® & RUGER® MINI THIRTY®

Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa HANNIBAL RAIL tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje opastaa sinua tuotteen turvallisessa käytössä ja asennuksessa. HANNIBAL RAIL on suunniteltu Ruger® Mini14® ja Mini Thirty® kiväärille, ja sen tarkoituksena on parantaa optiikan kiinnitystä sekä lisävarusteiden käyttömahdollisuuksia.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein, jotta vältät mahdolliset vaarat.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki kiinnitykset ja osat ovat kunnolla paikoillaan.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuilla aseilla ja varmista, että aseet ovat turvallisia käyttää.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että käytät oikeaa yhdistelmää Hannibal Railin ja piipun tyypin välillä.
- Jos asennuksen aikana ilmenee sovitusergelmiä, lopeta heti ja ota yhteyttä asiakaspalveluun.
- Jos kiväärissäsi on tehdasvalmisteinen flangepiippu, varmista, että sarjanumero alkaa numerolla 580 tai korkeammalla ennen tuotteen käyttöä.
- Älä kiinnitä mikro punapistettä, ellei se ole yhteensopiva Hannibal Railin kanssa.
- Huomioi, että optiikan kiinnitysruuvin kiertet voivat vaihdella eri malleissa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelut

- Tarkista, että sinulla on kaikki tarvittavat osat ja työkalut ennen asennusta.
- Varmista, että kivääri on tyhjennetty ja turvallinen käyttää.

2. Asennus

- Kiinnitä piippukiinnike suoraan kiväärin piippuun.
- Kiinnitä Hannibal Rail piippukiinnikkeeseen.
- Asenna 2" Picatinnyraily ja QDKääntökiinnitys Hannibal Railin sivuille.
- Tarkista, että kaikki ruuvit ovat tiukasti kiinni.

3. Käyttö

- Kiinnitä mikro punapiste suoraan Hannibal Railin päälle.
- Varmista, että kaikki lisävarusteet ovat turvallisesti kiinnitettyjä ennen käyttöä.

Hävittämisoheet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeeseen, vaan käytä kierrätysmateriaaleja, jos mahdollista.

Lisätietoja ja tuki

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua tuotteen kanssa, ota yhteyttä asiakaspalveluun.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevaroitukset tai kutsut.

Yhteenveto

HANNIBAL RAIL on suunniteltu parantamaan Ruger® Mini14® ja Mini Thirty® kiväärien käytettävyyttä. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Muista aina tarkistaa tuotteen yhteensopivuus ja olla yhteydessä asiakaspalveluun, jos tarvitset lisätietoja tai apua.

Säkerhetsinstruktioner för HANNIBAL RAIL FÖR RUGER® MINI14® & RUGER® MINI THIRTY®

Introduktion

Tack för att du valt HANNIBAL RAIL för din Ruger® Mini14® eller Mini Thirty®. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse genom att möjliggöra montering av olika optik och tillbehör. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att alla delar är i gott skick innan installation och användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till tillverkarens kundservice.
- Kontrollera regelbundet för eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Installera alltid HANNIBAL RAIL på en Ruger® Mini14® eller Mini Thirty® som är kompatibel enligt angivna specifikationer.
- Använd endast de skruvar och fästen som medföljer produkten för att säkerställa korrekt installation.
- Undvik att montera optik som inte är kompatibel med HANNIBAL RAIL för att förhindra skador på både produkten och vapnet.
- Var försiktig vid hantering av skruvar och fästen för att undvika skador på fingrar och händer.
- Om du upplever passformsproblem under installationen, avbryt omedelbart och kontakta kundservice.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att du har alla nödvändiga verktyg tillgängliga, inklusive sexkantnycklar (9/64", 7/64", 3/32", 1/16").
- Kontrollera att ditt gevär är avstängt och avlastat innan du börjar installationen.

2. Installation av HANNIBAL RAIL:

- Fäst pipklämman enligt medföljande instruktioner.
- Montera HANNIBAL RAIL på pipan och se till att den sitter ordentligt.
- Använd de medföljande skruvarna för att fästa railen på plats.
- Montera den 2" Picatinny railsektionen och QD svängfästet på sidan av HANNIBAL RAIL för ytterligare monteringsalternativ.

3. Montering av optik:

- Montera den mikro rödpunktoptik som är kompatibel med HANNIBAL RAIL.
- Kontrollera att optiken är säkert fäst och justera vid behov.

4. Slutkontroll:

- Gå igenom hela installationen för att säkerställa att alla delar är korrekt installerade och åtdragna.
- Testa funktionaliteten innan du använder produkten i skytte.

Avfallshantering

- Vid avyttring av HANNIBAL RAIL, följ lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Materialet i produkten är återvinningsbart, vänligen sortera det korrekt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkarens kundservice. Se tillverkarens webbplats för mer information om hur du får hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av HANNIBAL RAIL för din Ruger® Mini14® eller Mini Thirty®. Tack för att du tar säkerheten på allvar!