

AR-308 LOWER PARTS KIT - LUTH-AR AR-308 LOWER PARTS KIT - BUILDER

Hemsida

308 LOWER PARTS KITS Ingen MIM här. Luth-AR producerar endast de bästa kvalitetsdelarna, tillverkade i USA för AR-plattformen. Alla delar som ingår i våra underdelssatser är investeringsgjutna eller på annat sätt maskinbearbetade enligt Mil-Spec ritningar, material och värmebehandling. Fjädrar är en kombination av 17-4 SST och olika Mil-Spec ståltrådar som används i alla våra fjädrar med certifiering. Luth-AR:s .308 AR kompletta underdelssats innehåller allt du behöver för att helt montera en avskuren AR underreceiver. Den inkluderar en avtryckare, hammare, avtryckarskydd, magasinfäste, bolt catch, selektoromkopplare och alla nödvändiga stift och fjädrar. Tillverkad med högkvalitativa material för hållbarhet och lång livslängd. KOMPLETT SATS INNEHÅLLER: LR-01 Buffertretainer 1-st. LR-02 Buffertretainerfjäder 1-st. LR-03 Avtryckarskydd 1-st. LR-04 Avtryckarskyddsstift 1-st. LR-08 Selektor/Säkerhet 1-st. LR-09 Bolt Catch-fjäder 1-st. LR-10 Bolt Catch Buffert (Plunger) 1-st. 308-LR-11 Bolt Catch 1-st. 308-LR-12 Bolt Catch-skruv 1-st. LR-13 Magasinfäste 1-st. LR-14 Detentfjäder 2-st. LR-15 Takedown Detent 2-st. LR-16 Mag Catch/Buttstock Plungerfjäder 1-st. LR-17 Magasinfäste-knapp, Aluminium 1-st. 308-LR-18 Främre pivotstift 1-st. LR-19 Disconnecter, AR15 1-st. LR-20 Avtryckare AR15 1-st. LR-22 Avtryckarfjäder 1-st. LR-23 Pistolgreppsstift 1-st. LR-24 Pistolgreppslåsfjäder 1-st. LR-25 A2 Pistolgrepp, Svart plast 1-st. LR-26 Selektor/Ejektorfjäder 1-st. LR-27 Detent (Selektor) 1-st. LR-28 Hammare/Avtryckarstift 2-st. 308-LR-30 Stift, Bakre Takedown 1-st. LR-31 Disconnectorfjäder 1-st. LR-32 Hammarfjäder 1-st. LR-33K Hammare AR15, med J-fjäder 1-st. BYGGKIT INNEHÅLLER: LR-01 Buffertretainer 1-st. LR-02 Buffertretainerfjäder 1-st. LR-08 Selektor/Säkerhet 1-st. LR-09 Bolt Catch-fjäder 1-st. LR-10 Bolt Catch Buffert (Plunger) 1-st. 308-LR-11 Bolt Catch 1-st. 308-LR-12 Bolt Catch-skruv 1-st. LR-13 Magasinfäste 1-st. LR-14 Detentfjäder 2-st. LR-15 Takedown Detent 2-st. LR-16 Mag Catch/Buttstock Plungerfjäder 1-st. LR-17 Magasinfäste-knapp, Aluminium 1-st. 308-LR-18 Främre pivotstift 1-st. LR-26 Selektor/Ejektorfjäder 1-st. LR-27 Detent (Selektor) 1-st. LR-28 Hammare/Avtryckarstift 2-st. 308-LR-30 Stift, Bakre Takedown 1-st.



Produktinformation

- Namn: LUTH-AR AR-308 LOWER PARTS KIT - BUILDER
- Tillverkare: LUTH-AR
- Produktnr: 430107612
- Tillv.nr.: LRPK-BLDR-308
- Vapentyp: AR .308
- Leveransvikt: 0.907kg
- Leveranshöjd: 76mm
- Leveransbredd: 178mm
- Leveranslängd: 178mm
- UPC: 812058030270

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för AR308 LOWER PARTS KIT LUTHAR](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för AR308 LOWER PARTS KIT LUTHAR

Introduktion

Tack för att du valt AR308 LOWER PARTS KIT från LuthAR. Detta kit är designat för att ge dig de bästa kvalitetsdelarna för att montera en avskuren AR underreceiver. För din säkerhet och för att säkerställa en korrekt användning, vänligen läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Se till att du använder produkten enligt instruktionerna för att undvika skador.
- Riskhantering: Var medveten om potentiella risker och faror kopplade till användning av detta kit.
- Reklamationer: Om du upplever problem med produkten, kontrollera EU:s Safety Gateplattform för eventuella återkallelser.
- Online shopping: Om du har köpt produkten online, se till att säljaren följer säkerhetskraven enligt EU-lagstiftning.
- Särskild konsumentskydd: Var extra försiktig om produkten används av barn eller andra sårbara grupper.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon och handskar, när du monterar eller hanterar delarna.
- Kontrollera att alla delar är i gott skick innan installation. Om du upptäcker några skador, använd inte delarna.
- Undvik att använda produkten i miljöer där den kan utsättas för extrema temperaturer eller fukt.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och husdjur.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att du har en ren och säker arbetsyta.
- Samla alla nödvändiga verktyg som krävs för installationen.

2. Montering:

- Följ instruktionerna nedan för att montera varje del av kitet:
 - **LR01 Buffertretainer:** Installera enligt MilSpec ritningar.
 - **LR02 Buffertretainerfjäder:** Se till att fjädern är korrekt placerad.
 - **LR03 Avtryckarskydd:** Montera avtryckarskyddet på rätt plats.
 - **LR04 Avtryckarskyddsstift:** Använd rätt stift för att säkra avtryckarskyddet.
 - **LR08 Selektor/Säkerhet:** Kontrollera att säkerhetsläget fungerar korrekt.
 - **LR09 Bolt Catchfjäder:** Installera fjädern så att den fungerar smidigt.
 - **LR10 Bolt Catch Buffert (Plunger):** Se till att plunger är på plats och fungerar.
 - **308LR11 Bolt Catch:** Montera bolt catch enligt instruktionerna.
 - **308LR12 Bolt Catchskruv:** Använd rätt skruv för att säkra bolt catch.
 - **LR13 Magasinfäste:** Installera magasinfästet på korrekt sätt.
 - **LR14 Detentfjäder:** Kontrollera att detentfjädern är på plats.
 - **LR15 Takedown Detent:** Montera takedown detent enligt anvisningar.
 - **LR16 Mag Catch/Buttstock Plungerfjäder:** Se till att fjädern är korrekt installerad.
 - **LR17 Magasinfästeknapp, Aluminium:** Montera knappen på rätt sätt.
 - **308LR18 Främre pivotstift:** Installera pivotstiftet noggrant.
 - **LR19 Disconnecter, AR15:** Kontrollera att disconnectorn fungerar som den ska.
 - **LR20 Avtryckare AR15:** Montera avtryckaren med korrekt teknik.
 - **LR22 Avtryckarfjäder:** Se till att avtryckarfjädern är på plats.
 - **LR23 Pistolgreppsstift:** Installera stiftet för pistolgreppet.
 - **LR24 Pistolgreppslåsfjäder:** Kontrollera att låsfjädern är korrekt installerad.
 - **LR25 A2 Pistolgrepp, Svart plast:** Montera pistolgreppet noggrant.
 - **LR26 Selektor/Ejektorfjäder:** Se till att fjädern fungerar smidigt.
 - **LR27 Detent (Selektor):** Kontrollera att detent är korrekt installerad.
 - **LR28 Hammare/Avtryckarstift:** Montera hammaren och avtryckarstiftet noggrant.
 - **308LR30 Stift, Bakre Takedown:** Installera bakre takedownstiftet korrekt.
 - **LR31 Disconnectorfjäder:** Kontrollera att disconnectorfjädern är på plats.
 - **LR32 Hammarfjäder:** Se till att hammarfjädern är korrekt installerad.
 - **LR33K Hammare AR15, med Jfjäder:** Montera hammaren med Jfjädern noggrant.

3. Slutkontroll:

- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade och fungerar innan användning.
- Gör en testkörning för att säkerställa att produkten fungerar som avsett.

Avfallshantering

- Kasta alla förpackningar och oanvända delar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering för att säkerställa korrekt återvinning av material.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare hjälp, vänligen konsultera din återförsäljare eller besök tillverkarens officiella webbplats.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och bidrar till en säker användning av AR308 LOWER PARTS KIT.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se