

AR-15 SPRING KIT

Spring Kit for AR-15 Keep your AR running smoothly with our spring kit. It includes everything you need to fix common issues and get your rifle back to peak performance. With durable materials and easy-to-use instructions, this kit is a must-have for any AR owner. Don't let a broken or lost spring slow you down – get your repair kit today. Contains: UR-05 Ejection Port Spring LR-32 Hammer Spring LR-22 Trigger Spring UR-07 Forward Assist Spring LR-16 Magazine Catch Spring LR-26 Selector Spring LR-31 Disconnecter Spring LR-09 Bolt Catch Spring BT-08 Extractor Spring LR-14 Detent Spring (x2) LR-02 Buffer Retainer Spring UR-17 Charging Handle Spring



Attributes

- Name: AR-15 SPRING KIT
- Manufacturer: LUTH-AR
- Product no.: 430107616
- Mfr. No.: AR-SK
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 76mm
- Shipping width: 178mm
- Shipping length: 178mm
- UPC: 812058031611

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das AR15 SPRING KIT LUTHAR](#)
- [English: AR15 Spring Kit Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le kit de ressort AR15 LUTHAR](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per il Kit di Molle AR15 LUTHAR](#)
- [Suomi: AR15 Jousisarjan Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15 Fjäderkit LUTHAR](#)

Sicherheitshinweise für das AR15 SPRING KIT LUTHAR

Einführung

Willkommen beim AR15 SPRING KIT von LUTHAR. Dieses Federkit wurde entwickelt, um die Leistung deines AR15Gewehrs zu optimieren. Es ist wichtig, die Sicherheitshinweise und Richtlinien zu befolgen, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten. Bitte lese diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Teile des Kits vor der Installation auf Beschädigungen überprüfst.
- Lagere das Federkit an einem sicheren Ort, der für Kinder unzugänglich ist.
- Verwende das Federkit nur für den vorgesehenen Zweck.
- Achte darauf, dass du beim Arbeiten mit dem Gewehr immer die grundlegenden Sicherheitsregeln für Feuerwaffen befolgst.
- Halte dich über Rückrufinformationen und Sicherheitswarnungen auf dem Laufenden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage beim Umgang mit Federn immer Schutzbrille und Handschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.
- Achte darauf, dass das Gewehr entladen ist, bevor du mit der Installation der Federn beginnst.
- Vermeide es, die Federn unter Druck zu setzen oder sie zu biegen, um Verletzungen zu verhindern.
- Bei Unsicherheiten über die Installation oder Nutzung des Kits konsultiere einen Fachmann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du einen sauberen und sicheren Arbeitsplatz hast.
- Überprüfe, ob alle Teile im Kit enthalten sind:
 - UR05 Auswurffensterfeder
 - LR32 Schlagfeder
 - LR22 Abzugsfeder
 - UR07 Vorwärtsunterstützungsfeder
 - LR16 Magazinhaltfeder
 - LR26 Selektorfeder
 - LR31 Trennfeder
 - LR09 Verschlussfangfeder
 - BT08 Auszieherfeder
 - LR14 Stiftfeder (x2)
 - LR02 Pufferhaltfeder
 - UR17 LadegriffFeder

2. Installation:

- Befolge die spezifischen Anweisungen für jede Feder im Kit. Diese sollten in der beiliegenden Anleitung oder auf der Website des Herstellers zu finden sein.
- Stelle sicher, dass jede Feder korrekt platziert und sicher befestigt ist.
- Überprüfe nach der Installation, ob alle Teile ordnungsgemäß funktionieren.

3. Nutzung:

- Teste das Gewehr nach der Installation der Federn, um sicherzustellen, dass es einwandfrei funktioniert.
- Achte darauf, dass alle Sicherheitsvorkehrungen beim Schießen eingehalten werden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge defekte oder nicht mehr benötigte Teile des Kits gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Halte dich an die Anweisungen zur umweltfreundlichen Entsorgung, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Sicherheit und Nutzung des AR15 SPRING KIT von LUTHAR, wende dich bitte an den Hersteller oder besuche die offizielle Website.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitsanweisungen den Anforderungen der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) entsprechen. Es liegt in deiner Verantwortung, sicherzustellen, dass du alle Sicherheitsrichtlinien befolgst, um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

AR15 Spring Kit Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for purchasing the AR15 Spring Kit. This guide provides important safety information and instructions to ensure the safe and effective use of the product. Please read this guide carefully before using the spring kit to avoid any hazards and to maintain the performance of your AR15 rifle.

General Safety Guidelines

- Ensure that all components of the spring kit are compatible with your specific AR15 model before installation.
- Always handle firearms and their components responsibly and in accordance with local laws and regulations.
- Perform maintenance and repairs in a welllit, clean, and dry environment to prevent accidents.
- Keep the spring kit and all firearm components out of reach of children and unauthorized individuals.
- Inspect the springs and components for any signs of damage or wear before use. Do not use damaged components.
- If you are unsure about any part of the installation or usage process, seek assistance from a qualified gunsmith or firearms expert.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that your firearm is unloaded before performing any maintenance or repairs.
- Wear appropriate safety gear, such as safety glasses, when handling springs and components.
- Be cautious of spring tension when installing or removing springs, as they can snap back and cause injury.
- Follow all manufacturer instructions and guidelines for your AR15 to avoid potential hazards.
- Report any accidents or unsafe conditions to the appropriate authorities.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools and components from the AR15 Spring Kit.
- Ensure that your workspace is clean and organized.

2. Installation Steps

- **Ejection Port Spring (UR05)**
 - Remove the old ejection port spring and replace it with the new one from the kit.
- **Hammer Spring (LR32)**
 - Carefully remove the hammer spring and install the new hammer spring.
- **Trigger Spring (LR22)**
 - Replace the trigger spring by removing the old one and installing the new trigger spring.
- **Forward Assist Spring (UR07)**
 - Remove the old forward assist spring and replace it with the new one.
- **Magazine Catch Spring (LR16)**
 - Replace the magazine catch spring by following the manufacturer's instructions.
- **Selector Spring (LR26)**
 - Remove the selector spring and install the new one.
- **Disconnect Spring (LR31)**
 - Replace the disconnect spring with the new one from the kit.
- **Bolt Catch Spring (LR09)**
 - Remove the old bolt catch spring and install the new one.
- **Extractor Spring (BT08)**
 - Replace the extractor spring as per the manufacturer's guidelines.
- **Detent Springs (LR14)**
 - Install the two new detent springs where applicable.
- **Buffer Retainer Spring (LR02)**
 - Replace the buffer retainer spring with the new one.
- **Charging Handle Spring (UR17)**
 - Install the new charging handle spring, ensuring it is secure.

3. PostInstallation Check

- Once all springs are installed, check the functionality of the rifle to ensure everything operates smoothly.
- Test the rifle in a safe environment to confirm that all components are working as intended.

Disposal Instructions

- Dispose of any old springs and components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of springs in a manner that could pose a risk to the environment or public safety.
- If you are unsure how to dispose of the old components, contact your local waste management authority for guidance.

Contact Information for Further Support

- For any questions or concerns regarding the AR15 Spring Kit, please refer to the manufacturer's website or contact customer support through the appropriate channels.

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure the safe use and maintenance of your AR15 Spring Kit. Thank you for your commitment to safety and responsible firearm ownership.

Guide de sécurité pour le kit de ressort AR15 LUTHAR

Introduction

Merci d'avoir choisi le kit de ressort AR15 LUTHAR. Ce guide de sécurité a été élaboré pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité et à en tirer le meilleur parti. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le kit.

Directives générales de sécurité

- Assurez-vous de toujours utiliser le kit de ressort dans un environnement sûr et approprié.
- Ne laissez pas le kit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Vérifiez régulièrement l'état des ressorts et remplacez-les si nécessaire.
- Consultez un professionnel si vous n'êtes pas sûr de l'installation ou de l'utilisation des pièces.
- Respectez toujours les lois locales concernant la possession et l'utilisation des armes à feu.

Précautions spécifiques de sécurité pour l'utilisation

- Portez des lunettes de protection lors de l'installation ou de l'utilisation des ressorts.
- Assurez-vous que l'AR15 est déchargé avant d'installer ou de remplacer des ressorts.
- Ne forcez pas les pièces lors de l'installation ; cela pourrait endommager le kit ou l'arme.
- Ne modifiez pas les ressorts ou les pièces du kit. Utilisez uniquement les composants fournis.
- En cas de doute, demandez l'aide d'un professionnel qualifié.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que l'AR15 est complètement déchargé.
- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation des ressorts

- UR05 : Ressort de port d'éjection
- LR32 : Ressort de marteau
- LR22 : Ressort de détente
- UR07 : Ressort d'assistance à l'avant
- LR16 : Ressort de maintien du chargeur
- LR26 : Ressort de sélection
- LR31 : Ressort de déconnecteur
- LR09 : Ressort de maintien du percuteur
- BT08 : Ressort d'extracteur
- LR14 : Ressort de détrompeur (x2)
- LR02 : Ressort de retenue du tampon
- UR17 : Ressort de poignée de chargement

3. Étapes d'installation

- Retirez le ressort usé ou défectueux de l'AR15.
- Installez le nouveau ressort en suivant les instructions spécifiques fournies avec le kit.
- Assurez-vous que chaque ressort est correctement positionné et fixé.
- Testez le fonctionnement de l'AR15 après l'installation pour vous assurer que tout fonctionne correctement.

Instructions de mise au rebut

- Ne jetez pas les ressorts usés dans la nature.
- Suivez les réglementations locales concernant la mise au rebut des pièces de l'AR15.
- Si possible, recyclez les matériaux conformément aux directives de votre municipalité.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le point de contact de l'UE pour les questions de sécurité des produits. Il est essentiel de rester informé des mises à jour concernant les rappels et les alertes de sécurité.

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre kit de ressort AR15 LUTHAR. Merci de votre attention et restez en sécurité.

Guida alla Sicurezza per il Kit di Molle AR15 LUTHAR

Introduzione

Grazie per aver scelto il Kit di Molle AR15 LUTHAR. Questo kit è progettato per mantenere il tuo fucile AR15 in condizioni ottimali. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il kit solo per l'uso previsto.
- Conserva il kit in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini o persone non autorizzate.
- Controlla regolarmente il kit per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare parti danneggiate o usurate. Sostituiscile immediatamente.
- Segui sempre le istruzioni fornite per l'installazione e l'uso.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione o la manutenzione del fucile.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di iniziare qualsiasi lavoro.
- Non forzare le molle o le parti durante l'installazione.
- Fai attenzione durante l'uso di strumenti, per evitare infortuni.
- Non lasciare mai il fucile incustodito durante il processo di manutenzione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati di avere un'area di lavoro pulita e ben illuminata.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari e il kit di molle.

2. Installazione delle Molle

- Rimuovi le vecchie molle danneggiate seguendo le istruzioni del produttore.
- Sostituisci le molle una alla volta per evitare confusione.
- Usa gli strumenti appropriati per installare le nuove molle, seguendo le istruzioni specifiche per ciascuna parte:
 - **UR05:** Molla di espulsione
 - **LR32:** Molla del cane
 - **LR22:** Molla del grilletto
 - **UR07:** Molla di assistenza anteriore
 - **LR16:** Molla di bloccaggio del caricatore
 - **LR26:** Molla del selettore
 - **LR31:** Molla del disconnettore
 - **LR09:** Molla di bloccaggio del percussore
 - **BT08:** Molla dell'estrattore
 - **LR14:** Molla di detent (x2)
 - **LR02:** Molla di ritenzione del buffer
 - **UR17:** Molla del manico di armamento

3. Verifica Finale

- Dopo aver installato tutte le molle, controlla che siano correttamente posizionate e fissate.
- Effettua un controllo finale del fucile per garantire che tutte le parti siano in ordine.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento delle parti usurate o danneggiate.
- Non gettare le molle nel normale spazzatura. Contatta un centro di smaltimento autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo al Kit di Molle AR15 LUTHAR, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un centro di assistenza autorizzato.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del tuo Kit di Molle AR15 LUTHAR. Ricorda che la sicurezza è una priorità fondamentale e che è importante rimanere informati e preparati.

AR15 Jousisarjan Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit AR15 SPRING KIT LUTHAR AR15 SPRING KIT tuotteen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä tai asennusta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi AR15kiväärissä ja että se on yhteensopiva muiden osien kanssa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Jos huomaat vaurioita tai puutteita, älä käytä tuotetta.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa. Tämä tuote ei ole lelu, ja sen käyttö vaatii aikuisten valvontaa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseita ja niiden osia.
- Ilmoita epäilyttävistä tai vaarallisista tuotteista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet

- Käytä aina suojaruosteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen aikana.
- Varmista, että ase on lukittu ja tyhjennetty ennen jousisarjan asennusta tai vaihtamista.
- Älä koskaan suuntaa asetta kohti itseäsi tai muita henkilöitä, vaikka se olisi tyhjennetty.
- Varmista, että työskentelet hyvin valaistussa ympäristössä, jotta voit nähdä kaikki osat selkeästi.
- Älä käytä voimaa, jos osa ei mene paikalleen helposti. Tarkista, että kaikki osat ovat oikein linjassa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki mukana tulevat osat:
 - UR05 Poistoportin jousi
 - LR32 Vasaran jousi
 - LR22 Liipaisimen jousi
 - UR07 Etukäynnistimen jousi
 - LR16 Patruunalaatikon kiinnitys jousi
 - LR26 Valitsimen jousi
 - LR31 Irrotusjousi
 - LR09 Lukkopidikkeen jousi
 - BT08 Poimijajousi
 - LR14 Detentti jousi (x2)
 - LR02 Vaimentimen pidätysjousi
 - UR17 Latauskahvan jousi

2. Asennus

- Poista vanhat jouset varovasti. Käytä tarvittaessa työkaluja, mutta vältä liiallista voimaa.
- Asenna uudet jouset yksi kerrallaan. Varmista, että jokainen jousi on paikoillaan ennen seuraavan asennusta.
- Tarkista, että kaikki osat liikkuvat sujuvasti ja että ne on asennettu oikein.

3. Käyttö

- Kun asennus on valmis, tarkista ase uudelleen varmistaaksesi, että kaikki toimii oikein.
- Harjoittele turvallista käyttöä ja varmista, että kaikki käyttäjät tuntevat aseiden käsittelyyn liittyvät turvallisuusohjeet.

Hävittämisohteet

- Hävitä vanhat tai vaurioituneet osat ympäristöystävällisesti. Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet jätteiden hävittämisestä.
- Älä heitä osia roskeen, jos ne voivat olla vaarallisia tai ympäristölle haitallisia.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai valmistajaan. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata kaikkia ohjeita ja varotoimia, jotta voit nauttia AR15 SPRING KIT tuotteestasi turvallisesti.

Säkerhetsinstruktioner för AR15 Fjäderkit LUTHAR

Introduktion

Tack för att du valt vårt AR15 Fjäderkit från LUTHAR. Detta kit är utformat för att säkerställa att ditt AR15 gevär fungerar optimalt. För att garantera säkerheten och effektiviteten av produkten är det viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att alla delar är i gott skick innan installation och användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till försäljaren.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Säkerställ att geväret är helt avladdat innan du påbörjar installationen av fjädrarna.
- Använd skyddsglasögon och handskar under installationen för att skydda dig mot eventuella fjädrar som kan hoppa ut.
- Undvik att använda verktyg som är olämpliga för installationen, då detta kan leda till skador eller defekter.
- Följ alltid medföljande instruktioner noggrant för att undvika felaktig installation.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Kontrollera att du har alla delar som ingår i kitet:
 - UR05 Utkastportfjäder
 - LR32 Avtryckarfjäder
 - LR22 Avtryckarfjäder
 - UR07 Framdelsfjäder
 - LR16 Magasinfångsfjäder
 - LR26 Valsfjäder
 - LR31 Frikopplingsfjäder
 - LR09 Fångstfjäder
 - BT08 Utdragningsfjäder
 - LR14 Detentfjäder (x2)
 - LR02 Buffertfästefjäder
 - UR17 Laddhandtagsfjäder

2. Installation

- Följ dessa steg för att installera fjädrarna:
 - Ta bort den gamla fjädern försiktigt.
 - Installera den nya fjädern på rätt plats enligt instruktionerna i manualen.
 - Kontrollera att fjädern sitter ordentligt och inte är sned eller felplacerad.
 - Upprepa processen för varje fjäder i kitet.

3. Användning

- Efter installation, testa geväret för att säkerställa att alla funktioner fungerar korrekt.
- Om du upptäcker några problem under användning, avbryt omedelbart och kontrollera installationen.

Avfallshantering

- Avlägsna och kassera alla använda fjädrar och förpackningsmaterial på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produktens säkerhet, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Det är viktigt att ha tillgång till korrekt information för att säkerställa säkerheten och effektiviteten hos ditt AR15 Fjäderkit.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säkrare och mer effektiv användning av ditt AR15 gevär.