

AR-15 EXTRACTOR O-RINGS - AR-15 EXTRACTOR O-RONG 10 PACK

Gunsmith Extractor O' Ring 10 – Pack. Extractor O' Ring AR15 is designed to go over the bolt extractor spring, typically on short barreled applications to help with extractor reliability. In need of a high-quality .223/5.56 extractor O' ring for your AR? Look no further than Luth-AR's .223/5.56 extractor O' ring. This O' ring is designed specifically for use with .223 caliber and 5.56 caliber ARs and is made from durable, high-quality materials. The Extractor O' Ring s designed to go over the bolt extractor spring, typically on short barreled applications to help with extractor reliability, ensuring that your AR operates smoothly and reliably. Luth-AR's .223/5.56 extractor O' ring is easy to install and is compatible with .223 caliber and 5.56 caliber ARs. Whether you are replacing a worn or damaged O' ring or just looking to upgrade your AR, Luth-AR's .223/5.56 extractor O' ring is a reliable and effective choice.



Attributes

- Name: AR-15 EXTRACTOR O-RONG 10 PACK
- Manufacturer: LUTH-AR
- Product no.: 430107624
- Mfr. No.: BT-08-OR-10
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 76mm
- Shipping width: 178mm
- Shipping length: 178mm
- UPC: 812058030652

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für AR15 Extractor ORings von LuthAR](#)
- [English: AR15 Extractor ORings Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Consommateur pour les O' Rings d'Extracteur AR15 LuthAR](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per AR15 EXTRACTOR ORINGS LUTHAR](#)
- [Suomi: AR15 Extractor ORings Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15 Extractor ORings LuthAR](#)

Sicherheitshinweise für AR15 Extractor ORings von LuthAR

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der AR15 Extractor ORings von LuthAR. Diese ORinge sind speziell für die Verwendung in AR15Gewehren konzipiert und tragen zur Zuverlässigkeit des Extractors bei. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktualisierungen auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie nur die LuthAR Extractor ORings mit AR15Gewehren, die mit .223 und 5.56 Kaliber kompatibel sind.
- Installieren Sie die ORinge gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Tragen Sie beim Umgang mit dem Gewehr geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe.
- Achten Sie darauf, dass das Gewehr entladen ist, bevor Sie mit der Installation oder Wartung beginnen.
- Verwenden Sie keine beschädigten oder abgenutzten ORinge.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
- Legen Sie alle benötigten Werkzeuge bereit.

2. Installation des Extractor ORings:

- Entfernen Sie den alten ORing vorsichtig von der BolzenExtractorFeder.
- Reinigen Sie den Bereich um die BolzenExtractorFeder, um sicherzustellen, dass keine Rückstände vorhanden sind.
- Setzen Sie den neuen LuthAR Extractor ORing über die BolzenExtractorFeder.
- Stellen Sie sicher, dass der ORing fest sitzt und richtig positioniert ist.

3. Testen:

- Führen Sie einen Funktionstest des Gewehrs durch, um sicherzustellen, dass der Extractor ordnungsgemäß funktioniert.
- Überprüfen Sie nach dem Test, ob der ORing korrekt installiert ist und keine Anzeichen von Beschädigungen aufweist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie beschädigte oder abgenutzte ORinge gemäß den örtlichen Vorschriften für schadstoffhaltige Abfälle.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt können Sie sich an den Hersteller oder den Händler wenden. Es ist wichtig, dass Sie alle Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgen, um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

AR15 Extractor ORings Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the AR15 Extractor ORings. This product is designed to enhance the reliability and performance of your AR15 firearm. To ensure safe use and optimal performance, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the Orings for wear and damage before use.
- Do not use damaged or worn Orings, as they may compromise safety and functionality.
- Always follow the manufacturer's instructions when installing and using the product.
- Report any unsafe products or incidents to the proper authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the Orings only with .223 caliber and 5.56 caliber ARs.
- Do not attempt to modify the Orings or use them in any way other than specified.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing or replacing the Orings.
- Wear appropriate safety gear, such as safety glasses, when handling firearms.
- Be aware of your surroundings and ensure that you are in a safe environment while handling firearms.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that your AR15 is completely unloaded and the chamber is clear.
- Gather the necessary tools for installation, if required.

2. Installation:

- Locate the bolt extractor spring on your AR15.
- Carefully slide the AR15 Extractor ORing over the bolt extractor spring.
- Ensure that the Oring is seated properly and securely around the spring.

3. Usage:

- After installation, perform a function check on your firearm to ensure everything is working correctly.
- Regularly check the Oring for signs of wear or damage during routine maintenance.
- Replace the Oring if it appears worn or damaged to maintain reliable extractor function.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn Orings in accordance with local regulations.
- Do not dispose of Orings in a manner that could pose a risk to the environment or public safety.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the AR15 Extractor ORings, please refer to the manufacturer's contact information provided on the packaging or visit their official website for support.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your AR15 Extractor ORings. Thank you for your attention to safety.

Guide de Sécurité du Consommateur pour les O' Rings d'Extracteur AR15 LuthAR

Introduction

Merci d'avoir choisi les O' Rings d'Extracteur AR15 de LuthAR. Ce guide vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Il est important de suivre ces instructions pour éviter tout risque potentiel.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Vérifiez régulièrement l'état des O' Rings. Remplacez-les s'ils sont usés ou endommagés.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité, consultez un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser les O' Rings d'extracteur si vous remarquez des fissures ou des déformations.
- Évitez de surcharger le ressort d'extracteur lors de l'installation.
- Ne pas utiliser les O' Rings d'extracteur avec des calibres autres que .223 ou 5.56.
- Suivez toujours les instructions du fabricant pour l'installation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre AR15 est déchargé et en sécurité avant de commencer l'installation.
- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation :

- Retirez l'ancien O' Ring d'extracteur si nécessaire.
- Placez le nouvel O' Ring d'extracteur sur le ressort d'extracteur.
- Assurez-vous que l'O' Ring est bien en place et qu'il ne présente pas de jeu.

3. Utilisation :

- Testez le fonctionnement de l'extracteur après l'installation.
- Surveillez le comportement de l'extracteur lors de l'utilisation de votre AR15.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas les O' Rings d'extracteur dans des décharges non réglementées.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des produits en plastique.
- Si vous devez vous débarrasser d'un O' Ring usé ou endommagé, assurez-vous qu'il est hors de portée des enfants et des animaux.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE pour des informations supplémentaires.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation des O' Rings d'Extracteur AR15 LuthAR. Merci de votre attention et de votre responsabilité en matière de sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per AR15 EXTRACTOR ORINGS LUTHAR

Introduzione

Grazie per aver scelto l'ORing per Estrattore AR15 di LuthAR. Questo prodotto è progettato per migliorare l'affidabilità dell'estrattore del tuo AR, garantendo prestazioni ottimali. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare l'ORing per Estrattore solo con armi da fuoco compatibili, in particolare con calibri .223 e 5.56.
- Controlla regolarmente l'ORing per segni di usura o danni e sostituiscilo se necessario.
- Conserva l'ORing in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di umidità e calore.
- Non utilizzare l'ORing se presenta danni visibili o se non si adatta correttamente all'estrattore.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e la manutenzione dell'ORing per prevenire lesioni agli occhi.
- Assicurati che l'arma sia scarica e non pronta all'uso prima di procedere con l'installazione o la sostituzione dell'ORing.
- Non forzare l'ORing nell'estrattore; assicurati che sia posizionato correttamente per evitare malfunzionamenti.
- Se non sei sicuro di come installare l'ORing, consulta un professionista o un gunsmith qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Verifica che l'arma sia scarica e posizionata in un'area di lavoro sicura.
- Raccogli gli strumenti necessari, come pinze e cacciaviti, se richiesto.

2. Rimozione dell'ORing Usurato:

- Utilizza le pinze per rimuovere con attenzione l'ORing usurato dall'estrattore.
- Fai attenzione a non danneggiare l'estrattore o altre parti dell'arma.

3. Installazione del Nuovo ORing:

- Prendi il nuovo ORing e assicurati che sia in buone condizioni.
- Posiziona l'ORing sull'estrattore, assicurandoti che sia ben allineato.
- Spingi delicatamente l'ORing in posizione, assicurandoti che si adatti correttamente.

4. Verifica:

- Controlla che l'ORing sia installato correttamente e che non ci siano spazi vuoti.
- Esegui un controllo finale per assicurarti che l'arma sia in condizioni sicure prima di utilizzarla.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Gli ORing usurati o danneggiati devono essere smaltiti in modo responsabile.
- Segui le normative locali per il corretto smaltimento dei materiali plastici.
- Non gettare l'ORing nel fuoco o in altre fonti di calore.

Informazioni per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sui prodotti, domande di sicurezza o preoccupazioni, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un esperto qualificato. Assicurati di avere a disposizione il numero di lotto e altre informazioni pertinenti sul prodotto.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza è fondamentale per garantire un uso sicuro e efficace dell'ORing per Estrattore AR15 di LuthAR. La tua sicurezza e quella degli altri è la nostra priorità. Grazie per aver scelto il nostro prodotto e per il tuo impegno nella sicurezza.

AR15 Extractor ORings Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit LuthAR:n AR15 Extractor ORings. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan AR15 aseesi luotettavuutta ja suorituskykyä. On tärkeää noudattaa alla olevia turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen käytön ja asennuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva AR15 aseesi kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista tuote ennen asennusta vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai kulunut.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset palautusilmoitukset.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen Oringin asennusta tai vaihtamista.
- Käytä suojakäsineitä asennuksen aikana, jotta vältät vahingot tai saastumisen.
- Varmista, että Oring on kunnolla paikallaan ennen aseeseen käyttöä.
- Älä yritä muokata tai korjata Oringiä itse.
- Jos sinulla on kysymyksiä tai epäilyksiä, ota yhteyttä asiantuntevaan ammattilaiseen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Tarkista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja järjestetty.

2. Oringin asennus

- Poista vanha Oring varovasti lukon extractor jousen päältä.
- Puhdista alue huolellisesti ennen uuden Oringin asentamista.
- Aseta uusi Oring lukon extractor jousen päälle varmistaen, että se on kunnolla paikallaan.

3. Käyttö

- Tarkista Oringin asennus ennen aseeseen käyttöä.
- Käytä asetta vain turvallisissa ja laillisissa olosuhteissa.
- Seuraa aseeseen käyttöohjeita ja huoltovaatimuksia.

Hävittämisohejeet

- Hävitä vanhat tai vaurioituneet Orings ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet hävittämiseen liittyen.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätiedot ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä asiantuntevaan ammattilaiseen tai tarkista LuthAR:n verkkosivut. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot tuotteesta mukana, kun otat yhteyttä.

Säkerhetsinstruktioner för AR15 Extractor ORings LuthAR

Introduktion

Tack för att du valt AR15 Extractor ORings från LuthAR. Denna produkt är designad för att förbättra tillförlitligheten hos utdragningsmekanismen i din AR15. För att säkerställa säker användning och optimal prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Denna produkt är avsedd för användning med AR15 vapen och ska hanteras med försiktighet.
- Övervaka alltid produkten för slitage eller skador innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Använd alltid skyddsutrustning som hörselskydd och skyddsglasögon vid hantering av vapen.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att vapnet är avstängt och ur funktion innan du installerar eller byter Oringar.
- Använd endast Oringar som är avsedda för .223/5.56 kaliber ARs.
- Undvik att använda Oringar som har synliga skador eller tecken på slitage.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning av produkten.
- Förvara Oringar på en torr och säker plats för att förhindra skador.

Instruktioner för installation och användning

1. **Förberedelse:** Se till att vapnet är avstängt och ur funktion. Ta bort magasinet och se till att det inte finns några patroner i kammaren.
2. **Ta bort den gamla Oringen:** Använd ett verktyg för att försiktigt ta bort den gamla Oringen från utdragningsmekanismen. Var noga med att inte skada fjädern eller andra delar.
3. **Installera den nya Oringen:**
 - Ta den nya Oringen från förpackningen.
 - Placera Oringen över fjädern på utdragningsmekanismen.
 - Se till att Oringen sitter ordentligt på plats.
4. **Kontrollera installationen:** Dubbelkolla att Oringen sitter korrekt innan du återmonterar vapnet.
5. **Testa vapnet:** Efter installation, utför en säkerhetskontroll och testa vapnet för att säkerställa att det fungerar korrekt.

Avfallsinstruktioner

- Oringar som är slitna eller skadade ska kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering gällande syntetiska material.
- Undvik att slänga Oringar i naturen eller i avloppet.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där du köpte produkten. De kan ge dig mer information om säker användning och eventuella produktåterkallelser.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av AR15 Extractor ORings från LuthAR. Tack för att du bidrar till säkerheten!