

AR-308 EJECTION PORT COVER ASSEMBLY - LUTH-AR AR-308 EJECTION PORT COVER ASSEMBLY

[Delar till Gevär](#) > [Receiver Delar](#) > [Ejection Port Cover](#) > [Ejection Port Cover Assemblies](#)

.308 Ejection Port Assembly för .308 Övre Receiver. Uppgradera ditt gevär med vår AR .308 ejection port cover assembly. Detta högkvalitativa tillbehör ger pålitligt skydd mot smuts och skräp som kommer in i kammaren och är enkelt att installera. Förbättra prestandan på ditt vapen med denna viktiga produkt. Inkluderar: 308-UR-05 Ejection Port Cover, 308-UR-03 Ejection Port Cover Pin, Ejection Port Cover Spring



Produktinformation

- Namn: [LUTH-AR AR-308 EJECTION PORT COVER ASSEMBLY](#)
- Tillverkare: [LUTH-AR](#)
- Produktnr: 430107640
- Tillv.nr.: 308-UR-05A
- Vapentyp: AR .308
- Leveransvikt: 0.454kg
- Leveranshöjd: 76mm
- Leveransbredd: 76mm
- Leveranslängd: 127mm
- UPC: 812058030256

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för AR308 EJECTION PORT COVER ASSEMBLY](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för AR308 EJECTION PORT COVER ASSEMBLY

Introduktion

Tack för att du valt AR308 Ejection Port Cover Assembly från LUTHAR. Denna produkt är utformad för att ge pålitligt skydd för ditt gevärs kammare och för att förbättra dess prestanda. För att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är avsedd för ditt specifika gevärsmodeLL innan installation.
- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du installerar eller hanterar produkten för att skydda ögonen från skräp.
- Kontrollera alltid att vapnet är avstängt och tomt innan du installerar eller tar bort ejection port cover.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden som kraftigt regn eller snö, vilket kan påverka dess funktion.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande vapensäkerhet och användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelser:

- Se till att ditt gevär är avstängt och tomt.
- Samla nödvändiga verktyg för installation, inklusive skruvmejsel och eventuell annan utrustning som anges i produktmanualen.

2. Installation:

- Ta bort det gamla ejection port cover om det finns ett.
- Placera det nya ejection port cover (308UR05) på plats över kammaren.
- Använd ejection port cover pin (308UR03) för att säkra cover på plats.
- Fäst fjädern (Ejection Port Cover Spring) på rätt sätt för att säkerställa att cover fungerar korrekt.

3. Kontrollera installationen:

- Kontrollera att ejection port cover är ordentligt installerad och att det fungerar som det ska.
- Gör en test av vapnet för att säkerställa att det fungerar utan hinder.

4. Användning:

- Använd vapnet på ett säkert och ansvarsfullt sätt.
- Kontrollera regelbundet ejection port cover för att säkerställa att det är i gott skick.

Avfallshantering

- När du inte längre behöver produkten, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metall och plast.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modell och serienummer tillgängligt för snabbare assistans.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av AR308 Ejection Port Cover Assembly. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se