

DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE - DUSK G19 GEN3 9MM LUGER RMR CUT COMPLETE SLIDE BRONZE

The DUSK19 upper includes a new DUSK19 profile slide made of 17-4SS and finished in either an attractive black nitride or a selection of great PVD options such as flat dark earth, oil rubbed bronze, or graphite gray. Front and rear serrations on the slide provide ease of chambering and press-check. The slide is reflex sight-ready with the DUSK19 optic cover plate included, which is compatible with both Trijicon RMR/SRO and Holosun 407/507/508 (Non-K Models) footprints. Additionally, this slide includes a ? co-witness or suppressor height Night Fision Stealth Series sight with a Tritium insert for clear sight vision from DUSK to dawn. The upper also includes a 416 stainless-steel PVD coated barrel with the new DUSK 19 profile and is available in either threaded or non-threaded. The hood pocket and lateral ribs reduce bearing surface for faster cycling and coating wear resistance. Swapping your OEM slide or finishing your pistol build with the DUSK19 Complete Upper enhances both the shootability, versatility and reliability of the platform. Key Features: Reflex Sight Ready with DUSK optic cover plate included Stainless steel Nitride or PVD coated barrel with DUSK profile Front & rear serrations for ease of chambering and press check Specs: Non-Threaded Barrel Length (breach – muzzle): 3.90" Chamber: 9x19 OEM & Aftermarket parts compatible* LWA Nitride SS Guide Rod & End Cap



Attributes

- Name: DUSK G19 GEN3 9MM LUGER RMR CUT COMPLETE SLIDE BRONZE
- Manufacturer: LONE WOLF DIST.
- Product no.: 430107746
- Mfr. No.: LWD-DKSLIDE19-G3-ORB-BUILT
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Bronze
- Make: Glock
- Model: 19
- Sights: RMR
- Style: Assembled
- Delivery weight: 0.567kg
- Shipping height: 203mm
- Shipping width: 57mm
- Shipping length: 229mm
- UPC: 840235900719

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE](#)
- [English: DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE Safety Instruction Guide](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE](#)

Sicherheitshinweise für den DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE von Lone Wolf Dist. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen zur sicheren Verwendung und Installation des Produkts. Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produkt Sicherheit:** Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten. Achten Sie darauf, alle Anweisungen zu befolgen, um Risiken zu vermeiden.
- **Rückrufinformationen:** Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufe und Sicherheitswarnungen. Halten Sie sich über die EU Safety Gate Plattform auf dem Laufenden.
- **Online Einkäufe:** Wenn Sie das Produkt online gekauft haben, stellen Sie sicher, dass der Verkäufer alle Sicherheitsanforderungen erfüllt.
- **Besondere Verbraucherfokus:** Schützen Sie besonders schutzbedürftige Gruppen, wie Kinder, indem Sie das Produkt außerhalb ihrer Reichweite aufbewahren.
- **Schnelle Warnungen:** Achten Sie auf schnelle Updates zu unsicheren Produkten über das Safety GateSystem der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Verwendung nur für den vorgesehenen Zweck:** Verwenden Sie den DUSK G19 Oberteil ausschließlich in Verbindung mit kompatiblen Glock 19 Modellen.
- **Sichere Handhabung:** Behandeln Sie das Produkt wie jede andere Feuerwaffe. Halten Sie den Lauf in eine sichere Richtung und überprüfen Sie die Waffe immer auf Munition, bevor Sie sie benutzen oder reinigen.
- **Schutzkleidung:** Tragen Sie geeignete Schutzkleidung, einschließlich Augen und Gehörschutz, während Sie das Produkt verwenden.
- **Wartung:** Führen Sie regelmäßige Wartungsarbeiten durch, um sicherzustellen, dass das Produkt in einwandfreiem Zustand ist.

Anweisungen für Installation und Verwendung

- **Installation:**
 - Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
 - Entfernen Sie den OEMSchlitten gemäß den Anweisungen des Herstellers.
 - Montieren Sie den DUSK G19 Oberteil, indem Sie ihn auf den Rahmen der Waffe setzen und sicherstellen, dass er richtig sitzt.
 - Überprüfen Sie die Passform und stellen Sie sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß installiert sind.
- **Verwendung:**
 - Laden Sie die Waffe gemäß den Anweisungen des Herstellers.
 - Überprüfen Sie die Funktionalität des Reflexvisiers und stellen Sie sicher, dass es korrekt ausgerichtet ist.
 - Üben Sie regelmäßig, um Ihre Schießfertigkeiten zu verbessern und die Sicherheit zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen und Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Verkäufer oder Hersteller.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit an erster Stelle steht. Befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig, um eine sichere Nutzung Ihres DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE zu gewährleisten.

DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for purchasing the DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your product. Please read this document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Keep your firearm pointed in a safe direction at all times.
- Ensure that you are aware of your surroundings and any potential hazards.
- Store your firearm securely and out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your firearm for any signs of wear and tear.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and usage.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the slide is properly installed on your firearm before use.
- Check that the chamber is clear of any ammunition before handling the firearm.
- Use only compatible parts and accessories with your DUSK G19 slide.
- Avoid using any damaged or worn components.
- Be cautious when handling the firearm in lowlight conditions; ensure that your sight is properly aligned.
- Do not use the firearm if you are under the influence of drugs or alcohol.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure your firearm is unloaded and the chamber is clear.
- Remove the existing slide from your Glock 19 by following the manufacturer's instructions.
- Align the DUSK G19 slide with the frame of your Glock 19.
- Gently slide the DUSK G19 slide onto the frame until it is fully seated.
- Ensure that all pins and components are properly secured.

2. Usage:

- Load your firearm only when you are ready to shoot.
- Always engage the safety mechanism when not in use.
- Use the provided Night Fision Stealth Series sight to enhance visibility, especially in lowlight conditions.
- After use, clean and maintain your firearm according to the manufacturer's guidelines.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials responsibly, ensuring they do not pose a risk to the environment.
- If the product is no longer in use, dispose of it in accordance with local laws and regulations regarding hazardous materials.
- Ensure that any unused or damaged components are safely stored or disposed of to prevent unauthorized use.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support for assistance.

Thank you for choosing the DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE. Your safety is our priority. Please ensure that you follow these guidelines to enjoy a safe shooting experience.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE

Introduzione

Grazie per aver scelto il DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE di Lone Wolf Dist. Questa guida fornisce importanti informazioni sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto. È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e responsabile.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati di comprendere completamente il funzionamento del prodotto prima dell'uso.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e persone vulnerabili.
- Non utilizzare il prodotto in modo irresponsabile o per scopi non previsti.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente per eventuali aggiornamenti o richiami sul prodotto tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo accessori e parti compatibili con il DUSK G19 GEN3.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso del prodotto.
- Evita di puntare l'arma verso te stesso o altre persone durante il caricamento o lo scaricamento.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione o installazione.
- Non modificare il prodotto senza consultare un professionista qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

- Rimuovi il vecchio slide OEM seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il nuovo DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE sul telaio della pistola.
- Assicurati che il slide sia saldamente in posizione.
- Installa la canna in acciaio inossidabile 416, assicurandoti che sia correttamente allineata.
- Fissa il mirino reflex utilizzando la piastra di copertura ottica DUSK inclusa.

Uso

- Carica la pistola solo in un'area sicura e designata.
- Controlla sempre che la camera sia libera da munizioni prima di iniziare.
- Segui le normative locali riguardanti l'uso delle armi da fuoco.
- Dopo l'uso, pulisci e conserva il prodotto in un luogo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento delle armi e dei loro componenti.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziata; considera il riciclo delle parti quando possibile.
- Contatta un centro di raccolta autorizzato per la corretta gestione del prodotto a fine vita.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni, contatta il tuo rivenditore o consulta il sito web ufficiale di Lone Wolf Dist. per assistenza.

Seguire queste istruzioni aiuterà a garantire un uso sicuro e responsabile del DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE, contribuendo alla tua sicurezza e a quella degli altri.

Säkerhetsinstruktioner för DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE

Introduktion

Tack för att du har valt DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE. Denna produkt är utformad för att förbättra din skjutupplevelse och säkerhet. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan du använder produkten för att säkerställa en säker och korrekt användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten är kompatibel med din pistolmodell innan installation.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Förvara alltid din pistol och dess tillbehör utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Kontrollera alltid att vapnet är avtryckarlöst innan du hanterar det eller byter delar.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten omedelbart.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast medföljande och rekommenderade delar för installation och användning.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden som kraftigt regn eller snö.
- Undvik att använda produkten om den har skador eller tecken på slitage.
- Använd reflexsikte endast när det är korrekt installerat och kalibrerat.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av sliden:

- Ta bort den befintliga sliden från din pistol enligt tillverkarens instruktioner.
- Montera DUSK G19 GEN3 RMR CUT COMPLETE SLIDE genom att följa dessa steg:
 - Placera sliden på pistolkroppen.
 - Se till att alla fästen är på plats och korrekt justerade.
 - Åtdra skruvarna enligt tillverkarens specifikationer.

2. Användning av reflexsikte:

- Installera DUSK optik täckplatta enligt medföljande instruktioner.
- Kalibrera reflexsiktet för att säkerställa korrekt sikte.
- Kontrollera att sikten är i gott skick innan användning.

3. Underhåll:

- Rengör sliden regelbundet för att säkerställa optimal funktion.
- Inspektera sliden och alla fästen för slitage och skador efter varje användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala och nationella regler för avfallshantering.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den bortskaffas på ett säkert sätt för att undvika skador på miljön.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens officiella webbplats.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet!