

LIGHTENED BOLT CATCH SPRING - AR CATCH22 LIGHTENED BOLT CATCH SPRING

Hemsida

Mindre motstånd för användning med mjukare fjädrade magasin. Magasin som S&W 15-22 har en tillräckligt stark fjäder för att solidt aktivera bolt catch efter att sista skottet avfyrats. Vissa magasin som CMMG Gen2 och KRISS Defiance DMK22 behöver lite hjälp för att konsekvent aktivera bolt catch. Denna fjäder är en direkt ersättning för den ursprungliga bolt catch-fjädern och gör att du kan använda dessa magasin med Catch22. Det finns inga negativa effekter av att byta till den lättare fjädern.



Produktinformation

- Namn: AR CATCH22 LIGHTENED BOLT CATCH SPRING
- Tillverkare: AR CATCH22
- Produktnr: 430107842
- Tillv.nr.: LIGHTENED-SPRIN
- Vapentyp: AR-15
- Leveransvikt: 0.283kg
- Leveranshöjd: 76mm
- Leveransbredd: 4mm
- Leveranslängd: 102mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsanvisningar för LIGHTENED BOLT CATCH SPRING AR CATCH22](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsanvisningar för LIGHTENED BOLT CATCH SPRING AR CATCH22

Introduktion

Tack för att du valt LIGHTENED BOLT CATCH SPRING AR CATCH22. Denna produkt är designad för att förbättra användningen av vissa magasin i din AR15. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning med AR15 och specifika magasin.
- Använd endast kompatibla magasin för att undvika skador eller felaktig funktion.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon under installation och användning.
- Se till att vapnet är avstängt och tomt innan du installerar fjädern.
- Följ instruktionerna noggrant för att säkerställa korrekt installation.
- Om du upplever problem med bolt catch, avbryt användningen och kontrollera installationen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är avstängt och tomt.
- Samla nödvändiga verktyg för installationen, inklusive en skruvmejsel och eventuell annan utrustning som kan behövas.

2. Installation:

- Ta bort den befintliga bolt catchfjädern från din AR15.
- Installera LIGHTENED BOLT CATCH SPRING genom att följa dessa steg:
 - Placera den nya fjädern i fjädrens hållare.
 - Se till att fjädern sitter ordentligt på plats.
 - Sätt tillbaka bolt catch och säkerställ att den fungerar korrekt.

3. Användning:

- Använd produkten endast med kompatibla magasin, såsom S&W 1522, CMMG Gen2 och KRISS Defiance DMK22.
- Testa alltid funktionen av bolt catch efter installationen med ett tomt magasin innan du använder det med ammunition.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn material där det är möjligt.
- Kassera trasiga eller slitna delar på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

- För frågor eller support, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Genom att följa dessa säkerhetsanvisningar kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av LIGHTENED BOLT CATCH SPRING AR CATCH22. Tack för att du prioriterar säkerhet!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se