

SCT 43X SUB COMPACT STRIPPED POLYMER FRAME - SCT MANUFACTURING SCT 43X SC STRIPPED POLYMER FRAME FOR GLOCK 43X & 48 BLACK

The SCT Manufacturing Glock® Compatible Sub Compact stripped frame is going to change the way you build pistols. It is the only frame at this price point packed with this level of features. This is a serialized frame with shooter-oriented ergonomics. Polished stainless steel over molded rails provide the optimal platform that is ready to build. They are made with an industry leading proprietary polymer blend and compatible with Glock® 43X and 48 components. FEATURES Serrations and index point on trigger guard to help control recoil Serrations on top of beaver tail reduce glare Flared mag well Thumb Accelerator pad Advanced contour grip with aggressive texturing Modified Factory Picatinny with additional mounting slot. Extended beaver tail with low profile bore axis Grip angle is the same as Glock® Slide stop guard Larger trigger guard for better access with gloves Recessed contoured mag release area for faster mag changes Multi caliber- Compatible with compact 9mm & .380 Frame stripped assembly includes: SCT SC polymer frame, electroless nickel locking block, OEM trigger assembly, standard polymer magazine catch, magazine catch spring, steel trigger pin, steel locking block pin, standard OEM slide lock, slide lock coil spring, polymer trigger housing pin, OEM trigger housing with ejector, standard slide stop assembly & polished 4.5 lb. electroless nickel trigger connector. Disclaimer: SCT Manufacturing recommends the installation of mating components be performed by a certified gunsmith to ensure proper function and safety. Due to variations in third party parts and accessories, SCT Manufacturing will not be held liable for any damage caused to you and/or your firearm as a result of aftermarket accessory use."



Attributes

- Name: SCT MANUFACTURING SCT 43X SC STRIPPED POLYMER FRAME FOR GLOCK 43X & 48 BLACK
- Manufacturer: SCT MANUFACTURING
- Product no.: 430107843
- Mfr. No.: 02-2502-01-00
- Barrel Length: 7"
- Capacity: 0-Round
- Cartridge: 380 Auto (ACP),9 mm Luger
- Finish: Black
- Length: -
- Make: Glock
- Model: 43X,48
- Style: Stripped
- Weight: 1 lb
- Delivery weight: 0.454kg
- UPC: 850055982192

Item details

Made in USA

US export classification: 0A509.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: SCT 43X SUB COMPACT STRIPPED POLYMER FRAME Sicherheitshinweise](#)
- [English: SCT 43X Sub Compact Stripped Polymer Frame Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Marco SCT 43X Sub Compact Stripped Polymer](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le cadre SCT 43X Sub Compact Stripped Polymer Frame](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio SCT 43X Stripped Polymer Frame](#)
- [Suomi: SCT 43X Sub Compact Stripped Polymer Frame Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SCT 43X SUB COMPACT STRIPPED POLYMER FRAME](#)
- [Český: SCT 43X Sub Compact Stripped Polymer Frame Bezpečnostní Instrukce](#)

SCT 43X SUB COMPACT STRIPPED POLYMER FRAME Sicherheitshinweise

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den SCT 43X SUB COMPACT STRIPPED POLYMER FRAME von SCT Manufacturing entschieden hast. Dieses Produkt ist speziell für die Verwendung mit Glock 43X und 48 entwickelt worden. Um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst, haben wir wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien zusammengestellt.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung sorgfältig durchliest, bevor du das Produkt verwendest.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der Safety GatePlattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Produkt nur mit kompatiblen Glock 43X und 48 Komponenten.
- Achte darauf, dass der Rahmen korrekt montiert ist, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Halte den Abzugsbügel und die Magazinfreigabe während der Nutzung sauber und frei von Verunreinigungen.
- Verwende geeignete Schutzausrüstung wie Handschuhe, wenn du mit dem Produkt arbeitest.
- Vermeide den Kontakt mit Wasser und Feuchtigkeit, um Schäden am Polymerrahmen zu verhindern.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass du alle erforderlichen Komponenten zur Hand hast.
- Befolge die Anweisungen zur Montage des Rahmens und der zugehörigen Teile.
- Ziehe alle Schrauben und Befestigungen gemäß den empfohlenen Drehmomentvorgaben an.
- Überprüfe nach der Installation die Funktionalität des Rahmens, bevor du das Produkt in Betrieb nimmst.

2. Nutzung:

- Halte den Rahmen und die Waffe immer in einem sicheren Zustand.
- Achte darauf, dass der Abzug nicht versehentlich betätigt wird.
- Übe regelmäßig den sicheren Umgang mit der Waffe, um deine Fähigkeiten zu verbessern.
- Lagere die Waffe in einem sicheren und gesicherten Bereich, wenn sie nicht in Gebrauch ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Rahmen und alle zugehörigen Komponenten gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Informiere dich über geeignete Recycling und Entsorgungsmöglichkeiten in deiner Nähe.
- Stelle sicher, dass alle gefährlichen Materialien sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen zu deinem Produkt bereithältst, wenn du Unterstützung benötigst.

Vielen Dank, dass du die Sicherheitshinweise befolgst, um eine sichere Nutzung des SCT 43X SUB COMPACT STRIPPED POLYMER FRAME zu gewährleisten.

SCT 43X Sub Compact Stripped Polymer Frame Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the SCT 43X Sub Compact Stripped Polymer Frame from SCT Manufacturing. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure the safe use and handling of your product. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Always treat the frame and any firearm components as if they are loaded.
- Ensure the firearm is pointed in a safe direction at all times.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Store your frame and components securely and out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your frame and components for signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm assembly and use.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure you are using compatible Glock® components (Glock® 43X and 48) with this frame.
- Avoid using any aftermarket parts that are not recommended by SCT Manufacturing, as they may affect performance and safety.
- Do not attempt to modify the frame or its components beyond the intended use.
- Ensure that the frame is properly assembled before use. If you are unsure, seek assistance from a certified gunsmith.
- Be aware of the weight and feel of the frame when handling and shooting.

Instructions for Installation and Usage

1. Unboxing and Inspection

- Carefully unpack the SCT 43X frame and all included components.
- Inspect each part for any visible damage or defects.

2. Assembly Instructions

- Ensure you have all necessary components:
 - SCT SC polymer frame
 - Electroless nickel locking block
 - OEM trigger assembly
 - Standard polymer magazine catch
 - Magazine catch spring
 - Steel trigger pin
 - Steel locking block pin
 - Standard OEM slide lock
 - Slide lock coil spring
 - Polymer trigger housing pin
 - OEM trigger housing with ejector
 - Standard slide stop assembly
 - Polished 4.5 lb. electroless nickel trigger connector
- Follow the manufacturer's instructions for assembling the components. If you are not experienced in firearm assembly, we strongly recommend consulting a certified gunsmith.

3. Usage Instructions

- Once assembled, ensure that the firearm is unloaded before handling.
- Familiarize yourself with the frame's features, such as the serrations for recoil control and the extended beaver tail.
- Practice safe handling techniques, including keeping the firearm pointed in a safe direction and using proper grip.

4. After Use

- After using the firearm, clean and maintain the frame as per the manufacturer's recommendations.
- Store the frame and components in a secure location.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn components in accordance with local regulations.
- Do not throw components in regular household waste. Contact local authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support regarding the SCT 43X Sub Compact Stripped Polymer Frame, please contact your local authorized dealer or visit the SCT Manufacturing website for more information.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety is our priority, and we encourage responsible use and maintenance of your SCT 43X Sub Compact Stripped Polymer Frame.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Marco SCT 43X Sub Compact Stripped Polymer

Introducción

Gracias por elegir el Marco SCT 43X Sub Compact Stripped Polymer de SCT Manufacturing. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad importantes para garantizar el uso y manejo seguro de tu producto. Por favor, lee este documento detenidamente antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata el marco y cualquier componente de la pistola como si estuvieran cargados.
- Asegúrate de que la pistola esté apuntando en una dirección segura en todo momento.
- Mantén tu dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Guarda tu marco y componentes de manera segura y fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente tu marco y componentes en busca de signos de desgaste o daño.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el ensamblaje y uso de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de estar utilizando componentes Glock® compatibles (Glock® 43X y 48) con este marco.
- Evita usar cualquier parte de posventa que no esté recomendada por SCT Manufacturing, ya que pueden afectar el rendimiento y la seguridad.
- No intentes modificar el marco o sus componentes más allá del uso previsto.
- Asegúrate de que el marco esté correctamente ensamblado antes de su uso. Si no estás seguro, busca la ayuda de un armero certificado.
- Sé consciente del peso y la sensación del marco al manejarlo y disparar.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Desempaquetado e Inspección

- Desempaqueta cuidadosamente el marco SCT 43X y todos los componentes incluidos.
- Inspecciona cada parte en busca de daños o defectos visibles.

2. Instrucciones de Ensamblaje

- Asegúrate de tener todos los componentes necesarios:
 - Marco SCT SC de polímero
 - Bloque de bloqueo de níquel electrolítico
 - Ensamblaje de gatillo OEM
 - Retén de cargador de polímero estándar
 - Resorte del retén de cargador
 - Pasador de gatillo de acero
 - Pasador de bloqueo de acero
 - Retén de deslizamiento OEM estándar
 - Resorte de bobina del retén de deslizamiento
 - Pasador de alojamiento del gatillo de polímero
 - Alojamiento del gatillo OEM con extractor
 - Ensamblaje de stop del deslizamiento estándar
 - Conector de gatillo de níquel electrolítico pulido de 4.5 lb.
- Sigue las instrucciones del fabricante para ensamblar los componentes. Si no tienes experiencia en el ensamblaje de armas de fuego, te recomendamos encarecidamente consultar a un armero certificado.

3. Instrucciones de Uso

- Una vez ensamblado, asegúrate de que la pistola esté descargada antes de manipularla.
- Familiarízate con las características del marco, como las estrías para el control del retroceso y el beavertail extendido.
- Practica técnicas de manejo seguro, incluyendo mantener la pistola apuntando en una dirección segura y usar un agarre adecuado.

4. Después del Uso

- Después de usar la pistola, limpia y mantén el marco según las recomendaciones del fabricante.
- Guarda el marco y los componentes en un lugar seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier componente dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No arrojes componentes en la basura doméstica regular. Contacta a las autoridades locales para métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte relacionado con el Marco SCT 43X Sub Compact Stripped Polymer, por favor contacta a tu distribuidor autorizado local o visita el sitio web de SCT Manufacturing para obtener más información.

Gracias por tu atención a estas pautas de seguridad. Tu seguridad es nuestra prioridad, y te animamos a un uso y mantenimiento responsables de tu Marco SCT 43X Sub Compact Stripped Polymer.

Guide de sécurité pour le cadre SCT 43X Sub Compact Stripped Polymer Frame

Introduction

Merci d'avoir choisi le cadre SCT 43X Sub Compact Stripped Polymer Frame de SCT Manufacturing. Ce guide fournit des instructions et des directives de sécurité importantes pour garantir l'utilisation et la manipulation sûres de votre produit. Veuillez lire ce document attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives de sécurité générales

- Traitez toujours le cadre et tous les composants d'arme à feu comme s'ils étaient chargés.
- Assurez-vous que l'arme est pointée dans une direction sûre à tout moment.
- Gardez votre doigt hors de la gâchette jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.
- Rangez votre cadre et vos composants de manière sécurisée et hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement votre cadre et vos composants pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant l'assemblage et l'utilisation des armes à feu.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurez-vous d'utiliser des composants Glock® compatibles (Glock® 43X et 48) avec ce cadre.
- Évitez d'utiliser des pièces de rechange qui ne sont pas recommandées par SCT Manufacturing, car elles peuvent affecter les performances et la sécurité.
- Ne tentez pas de modifier le cadre ou ses composants au-delà de l'utilisation prévue.
- Assurez-vous que le cadre est correctement assemblé avant utilisation. Si vous avez des doutes, demandez de l'aide à un armurier certifié.
- Soyez conscient du poids et de la sensation du cadre lors de la manipulation et du tir.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Déballage et inspection

- Déballiez soigneusement le cadre SCT 43X et tous les composants inclus.
- Inspectez chaque pièce pour déceler tout dommage ou défaut visible.

2. Instructions d'assemblage

- Assurez-vous d'avoir tous les composants nécessaires :
 - Cadre en polymère SCT SC
 - Bloc de verrouillage en nickel électroless
 - Ensemble de gâchette OEM
 - Attrapemagasins en polymère standard
 - Ressort d'attrapemagasins
 - Goupille de gâchette en acier
 - Goupille de blocage en acier
 - Verrou de glissière OEM standard
 - Ressort de verrou de glissière
 - Goupille de logement de gâchette en polymère
 - Logement de gâchette OEM avec éjecteur
 - Ensemble d'arrêt de glissière standard
 - Connecteur de gâchette en nickel électroless de 4,5 lb poli
- Suivez les instructions du fabricant pour assembler les composants. Si vous n'êtes pas expérimenté dans l'assemblage d'armes à feu, nous vous recommandons fortement de consulter un armurier certifié.

3. Instructions d'utilisation

- Une fois assemblé, assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant de la manipuler.
- Familiarisez-vous avec les caractéristiques du cadre, comme les rainures pour le contrôle du recul et le talon élargi.
- Pratiquez des techniques de manipulation sûres, y compris garder l'arme pointée dans une direction sûre et utiliser une prise appropriée.

4. Après utilisation

- Après avoir utilisé l'arme à feu, nettoyez et entretenez le cadre selon les recommandations du fabricant.
- Rangez le cadre et les composants dans un endroit sécurisé.

Instructions de mise au rebut

- Disposez de tout composant endommagé ou usé conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les composants dans les déchets ménagers ordinaires. Contactez les autorités locales pour connaître les méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou demande d'assistance concernant le cadre SCT 43X Sub Compact Stripped Polymer Frame, veuillez contacter votre revendeur autorisé local ou visiter le site Web de SCT Manufacturing pour plus d'informations.

Merci de prêter attention à ces directives de sécurité. Votre sécurité est notre priorité, et nous encourageons une utilisation et un entretien responsables de votre cadre SCT 43X Sub Compact Stripped Polymer Frame.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio SCT 43X Stripped Polymer Frame

Introduzione

Grazie per aver scelto il telaio SCT 43X Stripped Polymer Frame di SCT Manufacturing. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza durante l'uso. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza sempre il prodotto in conformità con le leggi e i regolamenti locali.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni; non utilizzare il prodotto se danneggiato.
- In caso di problemi o malfunzionamenti, contatta un professionista certificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti appropriati durante l'installazione e l'uso.
- Non utilizzare il telaio in condizioni di umidità o con componenti non compatibili.
- Assicurati che tutte le parti siano installate correttamente prima dell'uso.
- Non modificare o alterare il telaio in alcun modo.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'assemblaggio e l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione dell'Area di Lavoro

- Assicurati di avere un'area di lavoro pulita e ben illuminata.
- Rimuovi tutti gli oggetti non necessari dall'area di lavoro.

2. Assemblaggio del Telaio

- Rimuovi il telaio dalla confezione e controlla che tutte le parti siano presenti.
- Segui le istruzioni dettagliate per l'assemblaggio, inclusi i seguenti passaggi:
 - Inserisci il blocco di bloccaggio in nichel elettrolitico nel telaio.
 - Installa l'assemblaggio del grilletto OEM nel telaio.
 - Fissa il catch del caricatore in polimero standard e la molla del catch.
 - Assicurati che il perno del grilletto in acciaio e il perno del blocco di bloccaggio siano installati correttamente.
 - Completa l'installazione del fermo del carrello e della molla del fermo del carrello.
 - Installa la custodia del grilletto OEM con espulsore.

3. Controllo Finale

- Dopo aver completato l'assemblaggio, verifica che tutte le parti siano saldamente fissate e funzionanti.
- Esegui un controllo di sicurezza per assicurarti che il telaio funzioni correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali plastici e dei componenti metallici.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; assicurati di smaltirlo in modo responsabile.
- Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro dei rifiuti.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o problemi relativi al prodotto, ti invitiamo a contattare un professionista certificato o a consultare il sito web del produttore per ulteriori informazioni.

Conformità Normativa

Questo prodotto è progettato in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR). È importante seguire tutte le istruzioni per garantire la sicurezza durante l'uso e per evitare potenziali rischi associati all'uso improprio del prodotto.

Dichiarazione di Responsabilità

SCT Manufacturing raccomanda che l'installazione e l'uso dei componenti abbinati vengano eseguiti da un gunsmith certificato per garantire il corretto funzionamento e la sicurezza. A causa delle variazioni nei pezzi e accessori di terze parti, SCT Manufacturing non sarà ritenuta responsabile per eventuali danni causati a te e/o alla tua arma da fuoco a seguito dell'uso di accessori aftermarket.

Ricorda di controllare regolarmente eventuali aggiornamenti sui richiami dei prodotti attraverso il sistema Safety Gate dell'UE per garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

SCT 43X Sub Compact Stripped Polymer Frame

Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit SCT 43X Sub Compact Stripped Polymer Frame tuotteen SCT Manufacturingilta. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja suosituksia, jotta voit käyttää ja käsitellä tuotetta turvallisesti. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele runkoa ja kaikkia asekomponentteja aina ikään kuin ne olisivat ladattuja.
- Varmista, että ase on suunnattu turvalliseen suuntaan koko ajan.
- Pidä sormesi pois liipaisimelta, kunnes olet valmis ampumaan.
- Säilytä runko ja komponentit turvallisesti ja lasten sekä valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti runko ja komponentit kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden kokoamista ja käyttöä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että käytät yhteensopivia Glock®-komponentteja (Glock® 43X ja 48) tämän rungon kanssa.
- Vältä käyttämästä mitään jälkimarkkinoiden osia, joita SCT Manufacturing ei suosittele, sillä ne voivat vaikuttaa suorituskykyyn ja turvallisuuteen.
- Älä yritä muokata runkoa tai sen komponentteja aiotun käytön ulkopuolella.
- Varmista, että runko on koottu oikein ennen käyttöä. Jos olet epävarma, pyydä apua sertifioidulta asekorjaajalta.
- Ole tietoinen rungon painosta ja tunteesta käsitellessäsi ja ampuessasi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Pakkaus ja tarkastus

- Purkaa huolellisesti SCT 43X runko ja kaikki mukana tulevat komponentit.
- Tarkista jokainen osa näkyvien vaurioiden tai vikojen varalta.

2. Kokoamisohjeet

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat komponentit:
 - SCT SC polymer frame
 - Electroless nickel locking block
 - OEM trigger assembly
 - Standard polymer magazine catch
 - Magazine catch spring
 - Steel trigger pin
 - Steel locking block pin
 - Standard OEM slide lock
 - Slide lock coil spring
 - Polymer trigger housing pin
 - OEM trigger housing with ejector
 - Standard slide stop assembly
 - Polished 4.5 lb. electroless nickel trigger connector
- Noudata valmistajan ohjeita komponenttien kokoamiseksi. Jos et ole kokenut aseiden kokoamisessa, suosittelemme vahvasti konsultoimaan sertifioitua asekorjaajaa.

3. Käyttöohjeet

- Kun ase on koottu, varmista, että se on tyhjennetty ennen käsittelyä.
- Tutustu rungon ominaisuuksiin, kuten takaisinheiton hallintaan tarkoitettut urat ja laajennettu beaver tail.
- Harjoittele turvallisia käsittelytekniikoita, mukaan lukien aseiden pitäminen turvalliseen suuntaan ja oikean otteen käyttäminen.

4. Käytön jälkeen

- Ase käytön jälkeen puhdistusta ja huoltoa runko valmistajan suositusten mukaan.
- Säilytä runko ja komponentit turvallisessa paikassa.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet komponentit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä komponentteja tavalliseen kotitalousjätteeseen. Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadaksesi ohjeet asianmukaiseen hävittämiseen.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tarvitset tukea SCT 43X Sub Compact Stripped Polymer Frame tuotteeseen liittyen, ota yhteys paikalliseen valtuutettuun jälleenmyyjään tai vieraile SCT Manufacturingin verkkosivustolla saadaksesi lisätietoja.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi on meille tärkeää, ja kannustamme vastuulliseen käyttöön ja huoltoon SCT 43X Sub Compact Stripped Polymer Frame tuotteellasi.

Säkerhetsinstruktioner för SCT 43X SUB COMPACT STRIPPED POLYMER FRAME

Introduktion

Tack för att du valt SCT 43X SUB COMPACT STRIPPED POLYMER FRAME. Denna produkt är designad för att ge hög prestanda och säkerhet vid användning. Det är viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa en säker och korrekt användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera regelbundet produkten för skador eller slitage.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra personer som inte är utbildade att hantera den.
- Rapportera omedelbart eventuella skador eller defekter till en auktoriserad servicetekniker.
- Använd alltid skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon, vid installation och användning av produkten.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla komponenter är korrekt installerade innan du använder produkten.
- Använd bara kompatibla delar och tillbehör som rekommenderas av SCT Manufacturing.
- Undvik att använda produkten under påverkan av alkohol, droger eller andra ämnen som kan påverka ditt omdöme.
- Var medveten om rekyl och hantera produkten med försiktighet för att undvika skador.
- Följ alltid lokala lagar och föreskrifter angående användning av vapen och tillbehör.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att alla delar är närvarande och i gott skick.
- Läs igenom hela manualen innan installationen påbörjas.

2. Installation:

- Ta bort alla komponenter från förpackningen.
- Följ installationsanvisningarna noggrant för att montera SCT 43X polymerram.
- Se till att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.

3. Användning:

- Lär dig att hantera produkten på en säker plats, gärna under övervakning av en erfaren användare.
- Utför alltid en säkerhetskontroll innan du använder produkten.
- Använd produkten endast för avsedd användning och i enlighet med gällande lagar.

Avfallshantering

- Avfall som uppstår vid installation och användning av produkten ska hanteras i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Kassera förpackningsmaterial på ett ansvarsfullt sätt, och återvinn där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta en auktoriserad SCT Manufacturing återförsäljare eller servicetekniker. Det är viktigt att endast auktoriserad personal hanterar installation och reparationer för att säkerställa säkerheten och korrekt funktion av produkten.

Ansvarsfriskrivning

SCT Manufacturing rekommenderar att installation och användning av produkten utförs av en certifierad vapensmed för att säkerställa korrekt funktion och säkerhet. SCT Manufacturing ansvarar inte för skador som kan uppstå till följd av felaktig installation eller användning av eftermarknadstillbehör.

Genom att följa dessa instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av SCT 43X SUB COMPACT STRIPPED POLYMER FRAME. Tack för att du valt SCT Manufacturing!

SCT 43X Sub Compact Stripped Polymer Frame

Bezpečnostní Instrukce

Úvod

Děkujeme, že jste si zvolili rám SCT 43X Sub Compact Stripped Polymer Frame od společnosti SCT Manufacturing. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a směrnice, které zajistí bezpečné používání a manipulaci s vaším výrobkem. Před instalací a používáním si prosím tento dokument pečlivě přečtěte.

Obecné Bezpečnostní Pokyny

- Vždy zacházejte s rámem a jakýmkoliv komponenty zbraně, jako by byly nabitě.
- Zajistěte, aby byla zbraň namířena bezpečným směrem po celou dobu.
- Mějte prst mimo spoušť, dokud nejste připraveni střílet.
- Ukládejte svůj rám a komponenty na bezpečném místě a mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte svůj rám a komponenty na známky opotřebení nebo poškození.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se montáže a používání zbraní.

Specifické Bezpečnostní Opatření pro Použití

- Zajistěte, že používáte kompatibilní komponenty Glock® (Glock® 43X a 48) s tímto rámem.
- Vyhněte se používání jakýchkoliv aftermarket dílů, které nejsou doporučeny společností SCT Manufacturing, protože mohou ovlivnit výkon a bezpečnost.
- Nepokoušejte se rám nebo jeho komponenty modifikovat nad rámec určeného použití.
- Ujistěte se, že je rám správně smontován před použitím. Pokud si nejste jisti, vyhledejte pomoc certifikovaného zbrojáře.
- Buďte si vědomi hmotnosti a pocitu rámu při manipulaci a střelbě.

Pokyny pro Instalaci a Použití

1. Rozbalení a Kontrola

- Pečlivě rozbalte rám SCT 43X a všechny zahrnuté komponenty.
- Zkontrolujte každou část na viditelné poškození nebo vady.

2. Pokyny pro Montáž

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné komponenty:
 - SCT SC polymerový rám
 - Elektroless niklový zámkový blok
 - OEM spoušťová sestava
 - Standardní polymerový záchyt zásobníku
 - Pružina záchytu zásobníku
 - Ocelový kolík spouště
 - Ocelový kolík zámkového bloku
 - Standardní OEM zámek závěru
 - Pružina zámků závěru
 - Kolík pro housingu spouště
 - OEM housing spouště s vytěrákem
 - Standardní sestava pro zastavení závěru
 - Leštěný 4,5 lb. elektroless niklový spouštěč
- Postupujte podle pokynů výrobce pro montáž komponentů. Pokud nemáte zkušenosti s montáží zbraní, důrazně doporučujeme konzultaci s certifikovaným zbrojířem.

3. Pokyny pro Použití

- Jakmile je zbraň smontována, ujistěte se, že je vybitá před manipulací.
- Seznamte se s funkcemi rámu, jako jsou drážky pro kontrolu zpětného rázu a rozšířený beaver tail.
- Procvičte si bezpečné techniky manipulace, včetně udržování zbraně namířené bezpečným směrem a používání správného úchopu.

4. Po Použití

- Po použití zbraně rám vyčistěte a udržujte podle doporučení výrobce.
- Ukládejte rám a komponenty na zabezpečeném místě.

Pokyny pro Likvidaci

- Likvidujte jakékoliv poškozené nebo opotřebované komponenty v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte komponenty do běžného domácího odpadu. Kontaktujte místní úřady pro správné metody likvidace.

Kontaktní Informace pro Další Podporu

Pro jakékoliv bezpečnostní dotazy nebo podporu týkající se rámu SCT 43X Sub Compact Stripped Polymer Frame prosím kontaktujte svého místního autorizovaného prodejce nebo navštivte webové stránky společnosti SCT Manufacturing pro více informací.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost je naší prioritou a podporujeme odpovědné používání a údržbu vašeho rámu SCT 43X Sub Compact Stripped Polymer Frame.