

SCT 43X SUB COMPACT ASSEMBLED POLYMER FRAME - SCT MANUFACTURING SCT 43X SC ASSEMBLED POLYMER FRAME FOR GLOCK 43X & 48 BLACK

The SCT Manufacturing Glock® Compatible Sub Compact complete assembled frame is going to change the way you build pistols. It is the only frame at this price point packed with this level of features. This is a serialized frame with shooter-oriented ergonomics. Polished stainless steel over molded rails provide the optimal platform that is ready to build. They are made with an industry leading proprietary polymer blend and compatible with Glock® 43X and 48 components. Each frame is assembled using a combination of Glock® OEM and SCT manufactured parts by a certified armorer. The last step of each frame assembly is function testing utilizing a Glock® factory slide checking for safe operation, striker engagement, trigger pull, trigger reset, & magazine function ensuring the end user is left with a frame that needs nothing but a slide assembly right out of the box! **FEATURES** Fully assembled with SCT SC frame with Glock® OEM and SCT internals. Serrations and index point on trigger guard to help control recoil Serrations on top of beaver tail reduce glare Flared mag well Ambidextrous mag release Thumb Accelerator pad Advanced contour grip with aggressive texturing Modified Factory Picatinny with additional mounting slot. Extended beaver tail with low profile bore axis Grip angle is the same as Glock® Slide stop guard Larger trigger guard for better access with gloves Recessed contoured mag release area for faster mag changes Multi caliber- Compatible with compact 9mm & .380 Frame assembly includes: SCT SC polymer frame, electroless nickel locking block, OEM trigger assembly, standard polymer magazine catch, magazine catch spring, steel trigger pin, steel locking block pin, standard OEM slide lock, slide lock coil spring, polymer trigger housing pin, OEM trigger housing with ejector, standard slide stop assembly & polished 4.5 lb. electroless nickel trigger connector. Disclaimer: SCT Manufacturing recommends the installation of mating components be performed by a certified gunsmith to ensure proper function and safety. Due to variations in third party parts and accessories, SCT Manufacturing will not be held liable for any damage caused to you and/or your firearm as a result of aftermarket accessory use.



Attributes

- Name: SCT MANUFACTURING SCT 43X SC ASSEMBLED POLYMER FRAME FOR GLOCK 43X & 48 BLACK
- Manufacturer: SCT MANUFACTURING
- Product no.: 430107847
- Mfr. No.: 02-2602-00-00
- Barrel Length: 7"
- Capacity: 0-Round
- Cartridge: 380 Auto (ACP), 9 mm Luger
- Finish: Black
- Length: -
- Make: Glock
- Model: 48, 43X
- Style: Complete
- Weight: 1 lb
- Delivery weight: 0.454kg
- UPC: 850055982239

Item details

Made in USA

US export classification: 0A509.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den SCT 43X SUB COMPACT ASSEMBLED POLYMER FRAME](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SCT 43X Sub Compact Assembled Polymer Frame](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Marco Polimérico SCT 43X Sub Compact Ensamblado](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Cadre Assembled Polymer SCT 43X Sub Compact](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per SCT 43X SUB COMPACT ASSEMBLED POLYMER FRAME](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla SCT 43X Złożonej Ramy Polimerowej](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet SCT 43X Sub Compact Assembled Polymer Frame tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SCT 43X SUB COMPACT ASSEMBLED POLYMER FRAME](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro SCT 43X Sub Compact Sestavený Polymerový Rám](#)

Sicherheitshinweise für den SCT 43X SUB COMPACT ASSEMBLED POLYMER FRAME

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des SCT 43X Sub Compact Assembled Polymer Frame! Dieser Rahmen ist speziell für die Glock® 43X und 48 entwickelt worden und bietet Ihnen eine hervorragende Basis für Ihre Pistole. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und ordnungsgemäße Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produkt Sicherheit:** Stellen Sie sicher, dass alle Teile und Zubehörteile, die Sie verwenden, den Sicherheitsstandards entsprechen und für den SCT 43X Rahmen geeignet sind.
- **Rückrufinformationen:** Überprüfen Sie regelmäßig die aktuellen Rückrufinformationen auf der EUSicherheitsplattform, um über mögliche Rückrufe informiert zu bleiben.
- **Online Einkäufe:** Wenn Sie das Produkt online gekauft haben, achten Sie darauf, dass der Verkäufer alle Sicherheitsanforderungen erfüllt.
- **Besondere Verbrauchergruppen:** Seien Sie vorsichtig, wenn das Produkt in der Nähe von Kindern oder anderen schutzbedürftigen Personen verwendet wird.
- **EU Kontaktstelle:** Für Fragen zur Sicherheit Ihres Produkts sollten Sie sich an die zuständige EUKontaktstelle wenden.
- **Schnelle Warnungen:** Bleiben Sie informiert über unsichere Produkte durch das Sicherheitssystem der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Verwendung von zertifizierten Komponenten:** Lassen Sie die Installation von kompatiblen Komponenten von einem zertifizierten Büchsenmacher durchführen, um die ordnungsgemäße Funktion und Sicherheit zu gewährleisten.
- **Überprüfung auf Beschädigungen:** Überprüfen Sie den Rahmen vor der Verwendung auf sichtbare Schäden oder Mängel.
- **Sichere Handhabung:** Behandeln Sie das Produkt immer so, als wäre es geladen, und halten Sie den Abzug niemals gedrückt, während Sie den Rahmen montieren oder demontieren.
- **Schutzkleidung:** Tragen Sie geeignete Schutzkleidung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, während Sie mit dem Rahmen arbeiten.
- **Sichere Lagerung:** Lagern Sie den Rahmen und alle zugehörigen Teile an einem sicheren Ort, der für Kinder unzugänglich ist.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. **Vorbereitung:**
 - Stellen Sie sicher, dass Sie in einem gut beleuchteten Bereich arbeiten.
 - Halten Sie alle benötigten Werkzeuge bereit.
2. **Installation des Rahmens:**
 - Entfernen Sie alle Teile und Zubehörteile vorsichtig aus der Verpackung.
 - Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers zur Montage des Rahmens mit Glock® OEM und SCT Innenteilen.
 - Führen Sie einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass der Rahmen ordnungsgemäß funktioniert. Dies sollte mit einem Glock® Werksschlitten erfolgen.
3. **Verwendung des Rahmens:**
 - Achten Sie darauf, dass der Rahmen sicher mit der Schlittenmontage verbunden ist, bevor Sie die Waffe verwenden.
 - Testen Sie den Abzugsweg und den Abzugsreset vor der Verwendung.
4. **Wartung:**
 - Halten Sie den Rahmen sauber und frei von Schmutz und Ablagerungen.
 - Überprüfen Sie regelmäßig alle Teile auf Abnutzung und ersetzen Sie beschädigte Teile sofort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Recycling.
- Stellen Sie sicher, dass alle nicht mehr benötigten Teile und Zubehörteile sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen und Unterstützung zu Ihrem SCT 43X Sub Compact Assembled Polymer Frame empfehlen wir, sich an einen zertifizierten Büchsenmacher oder den Händler zu wenden, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Safety Instruction Guide for SCT 43X Sub Compact Assembled Polymer Frame

Introduction

Thank you for choosing the SCT 43X Sub Compact Assembled Polymer Frame. This guide provides essential safety instructions, usage guidelines, and information for the proper installation and disposal of your product. Please read this manual carefully before using the frame to ensure safe and effective operation.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Ensure that the frame is assembled correctly before using it with any slide or components.
- Do not exceed the manufacturer's specifications for ammunition or modifications.
- Regularly inspect your firearm for signs of wear or damage.
- Store the firearm securely and out of reach of children.
- Always use appropriate personal protective equipment when handling firearms.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that all components used with the SCT 43X frame are compatible and in good working condition.
- Do not attempt to modify the frame or any components unless you are a certified gunsmith.
- Be aware of the recoil and handling characteristics of the firearm to maintain control during use.
- Use only factoryapproved Glock® components with the SCT 43X frame.
- Familiarize yourself with the operation of the firearm before use, including trigger pull and magazine function.
- Always perform a function check after assembling the frame with a slide.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. **Verify Compatibility:** Ensure that you have compatible Glock® 43X or 48 components.
2. **Assemble the Frame:**
 - Insert the electroless nickel locking block into the polymer frame.
 - Attach the OEM trigger assembly by aligning it with the frame.
 - Secure the magazine catch and spring in their designated positions.
 - Install the steel trigger pin and locking block pin to hold the assembly in place.
 - Attach the slide lock and coil spring as per the manufacturer's specifications.
3. **Function Testing:**
 - After assembly, conduct a function test with a Glock® factory slide.
 - Check for safe operation, striker engagement, trigger pull, trigger reset, and magazine function.

Usage Instructions

- Load the firearm only when you are ready to use it.
- Always ensure the safety is engaged until you are prepared to fire.
- Maintain a firm grip on the firearm and be aware of your surroundings.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm usage.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the frame in regular household waste.
- Contact local authorities or a licensed firearms dealer for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or safety concerns regarding the SCT 43X Sub Compact Assembled Polymer Frame, please reach out to the appropriate contact points available in your region.

Conclusion

The SCT 43X Sub Compact Assembled Polymer Frame is designed for safe and reliable use when handled properly. By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a positive experience with your firearm. Always prioritize safety and seek professional assistance when needed. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Marco Polimérico SCT 43X Sub Compact Ensamblado

Introducción

Gracias por elegir el Marco Polimérico SCT 43X Sub Compact Ensamblado. Esta guía proporciona instrucciones esenciales de seguridad, pautas de uso e información para la correcta instalación y eliminación de tu producto. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de usar el marco para asegurar un funcionamiento seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata tu arma de fuego como si estuviera cargada.
- Mantén el arma apuntando en una dirección segura en todo momento.
- Asegúrate de que el marco esté ensamblado correctamente antes de usarlo con cualquier deslizamiento o componentes.
- No excedas las especificaciones del fabricante para la munición o modificaciones.
- Inspecciona regularmente tu arma de fuego en busca de signos de desgaste o daño.
- Almacena el arma de fuego de manera segura y fuera del alcance de los niños.
- Siempre utiliza el equipo de protección personal adecuado al manipular armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que todos los componentes utilizados con el marco SCT 43X sean compatibles y estén en buenas condiciones de funcionamiento.
- No intentes modificar el marco o cualquier componente a menos que seas un armero certificado.
- Sé consciente del retroceso y las características de manejo del arma de fuego para mantener el control durante el uso.
- Utiliza únicamente componentes Glock® aprobados de fábrica con el marco SCT 43X.
- Familiarízate con el funcionamiento del arma de fuego antes de usarla, incluyendo el recorrido del gatillo y la función del cargador.
- Siempre realiza una verificación de funcionamiento después de ensamblar el marco con un deslizamiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instrucciones de Instalación

1. **Verifica la Compatibilidad:** Asegúrate de tener componentes compatibles de Glock® 43X o 48.
2. **Ensamblar el Marco:**
 - Inserta el bloque de bloqueo de níquel electrolítico en el marco de polímero.
 - Adjunta el ensamblaje del gatillo OEM alineándolo con el marco.
 - Asegura el catch del cargador y el resorte en sus posiciones designadas.
 - Instala el pasador del gatillo y el pasador del bloque de bloqueo para mantener el ensamblaje en su lugar.
 - Adjunta el bloqueo del deslizamiento y el resorte de bobina según las especificaciones del fabricante.
3. **Prueba de Funcionamiento:**
 - Después del ensamblaje, realiza una prueba de funcionamiento con un deslizamiento de fábrica de Glock®.
 - Verifica la operación segura, el compromiso del percutor, la presión del gatillo, el reinicio del gatillo y la función del cargador.

Instrucciones de Uso

- Carga el arma de fuego solo cuando estés listo para usarla.
- Siempre asegúrate de que la seguridad esté activada hasta que estés preparado para disparar.
- Mantén un agarre firme en el arma de fuego y sé consciente de tu entorno.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales respecto al uso de armas de fuego.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el marco en la basura doméstica regular.
- Contacta a las autoridades locales o a un comerciante de armas de fuego autorizado para métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud de seguridad respecto al Marco Polimérico SCT 43X Sub Compact Ensamblado, por favor, busca los puntos de contacto apropiados disponibles en tu región.

Conclusión

El Marco Polimérico SCT 43X Sub Compact Ensamblado está diseñado para un uso seguro y confiable cuando se maneja adecuadamente. Siguiendo estas instrucciones de seguridad y pautas, puedes asegurar una experiencia positiva con tu arma de fuego. Siempre prioriza la seguridad y busca asistencia profesional cuando sea necesario. Gracias por tu atención a estas importantes medidas de seguridad.

Guide de Sécurité pour le Cadre Assembled Polymer SCT 43X Sub Compact

Introduction

Merci d'avoir choisi le cadre assemblé SCT 43X Sub Compact. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles, des directives d'utilisation et des informations pour l'installation et l'élimination appropriées de votre produit. Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser le cadre pour garantir un fonctionnement sûr et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Traitez toujours votre arme à feu comme si elle était chargée.
- Gardez l'arme pointée dans une direction sûre à tout moment.
- Assurez-vous que le cadre est correctement assemblé avant de l'utiliser avec tout glissière ou composant.
- Ne dépassez pas les spécifications du fabricant concernant les munitions ou les modifications.
- Inspectez régulièrement votre arme à feu pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Rangez l'arme de manière sécurisée et hors de portée des enfants.
- Utilisez toujours un équipement de protection individuelle approprié lors de la manipulation d'armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que tous les composants utilisés avec le cadre SCT 43X sont compatibles et en bon état de fonctionnement.
- N'essayez pas de modifier le cadre ou tout composant à moins d'être un armurier certifié.
- Soyez conscient des caractéristiques de recul et de manipulation de l'arme pour maintenir le contrôle lors de l'utilisation.
- Utilisez uniquement des composants Glock® approuvés en usine avec le cadre SCT 43X.
- Familiarisez-vous avec le fonctionnement de l'arme avant de l'utiliser, y compris la pression de la détente et la fonction du chargeur.
- Effectuez toujours un contrôle de fonctionnement après avoir assemblé le cadre avec une glissière.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Instructions d'Installation

1. **Vérifiez la Compatibilité** : Assurez-vous d'avoir des composants compatibles Glock® 43X ou 48.
2. **Assemblez le Cadre** :
 - Insérez le bloc de verrouillage en nickel électroless dans le cadre en polymère.
 - Fixez l'ensemble de détente OEM en l'alignant avec le cadre.
 - Sécurisez l'attrapechargeur et le ressort dans leurs positions désignées.
 - Installez la goupille de détente en acier et la goupille de verrouillage pour maintenir l'assemblage en place.
 - Fixez le verrou de glissière et le ressort en spirale selon les spécifications du fabricant.
3. **Test de Fonctionnement** :
 - Après l'assemblage, effectuez un test de fonctionnement avec une glissière Glock® d'origine.
 - Vérifiez le fonctionnement sûr, l'engagement du percuteur, la pression de la détente, le réarmement de la détente et la fonction du chargeur.

Instructions d'Utilisation

- Chargez l'arme uniquement lorsque vous êtes prêt à l'utiliser.
- Assurez-vous toujours que la sécurité est engagée jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.
- Maintenez une prise ferme sur l'arme et soyez conscient de votre environnement.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le cadre dans les déchets ménagers ordinaires.
- Contactez les autorités locales ou un revendeur d'armes à feu agréé pour les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le cadre assemblé SCT 43X Sub Compact, veuillez vous adresser aux points de contact appropriés disponibles dans votre région.

Conclusion

Le cadre assemblé SCT 43X Sub Compact est conçu pour une utilisation sûre et fiable lorsqu'il est manipulé correctement. En suivant ces instructions de sécurité et ces directives, vous pouvez garantir une expérience positive avec votre arme à feu. Priorisez toujours la sécurité et demandez une assistance professionnelle si nécessaire. Merci de votre attention à ces mesures de sécurité importantes.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per SCT 43X SUB COMPACT ASSEMBLED POLYMER FRAME

Introduzione

Grazie per aver scelto il telaio assemblato SCT 43X di SCT Manufacturing. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni eccezionali e sicurezza durante l'uso. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Conserva questo manuale in un luogo sicuro per future consultazioni.
- Utilizza il prodotto solo per lo scopo previsto e in conformità con le istruzioni del produttore.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie quando utilizzi il telaio.
- Assicurati che il telaio sia assemblato correttamente prima di utilizzarlo.
- Verifica sempre che il caricatore sia vuoto prima di manipolare il telaio.
- Non puntare mai il telaio verso persone o animali.
- Evita di utilizzare accessori aftermarket non approvati, poiché potrebbero compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Effettua controlli regolari per garantire che tutte le parti siano in buone condizioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Assemblaggio del Telaio

- Assicurati che tutte le parti siano presenti e in buone condizioni.
- Segui le istruzioni di assemblaggio fornite da SCT Manufacturing.
- Utilizza solo componenti OEM Glock® e parti SCT per garantire la compatibilità e la sicurezza.

2. Utilizzo del Telaio

- Carica il caricatore solo quando sei pronto a utilizzare il telaio.
- Mantieni sempre il dito fuori dal grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Dopo l'uso, scarica il telaio e controlla che non ci siano proiettili nella camera.

3. Manutenzione

- Pulisci regolarmente il telaio secondo le istruzioni del produttore.
- Controlla periodicamente le parti per eventuali segni di usura o danno.
- Sostituisci immediatamente qualsiasi parte danneggiata o usurata.

Istruzioni per il Ritiro

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali del telaio e dei componenti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; utilizza punti di raccolta autorizzati per i rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il supporto clienti di SCT Manufacturing. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la descrizione del prodotto quando richiedi assistenza.

Grazie per aver scelto SCT Manufacturing. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla SCT 43X Złożonej Ramy Polimerowej

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór SCT 43X Złożonej Ramy Polimerowej. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne zasady bezpieczeństwa, wytyczne dotyczące użytkowania oraz informacje dotyczące prawidłowej instalacji i utylizacji produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem ramy, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne działanie.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj swoją broń, jakby była naładowana.
- Utrzymuj broń skierowaną w bezpiecznym kierunku w każdej chwili.
- Upewnij się, że rama jest prawidłowo złożona przed użyciem z jakimkolwiek suwadłem lub komponentami.
- Nie przekraczaj specyfikacji producenta dotyczących amunicji ani modyfikacji.
- Regularnie sprawdzaj swoją broń pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Przechowuj broń w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Zawsze używaj odpowiednich środków ochrony osobistej podczas obsługi broni.

Szczególne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że wszystkie komponenty używane z ramą SCT 43X są kompatybilne i w dobrym stanie.
- Nie próbuj modyfikować ramy ani żadnych komponentów, chyba że jesteś certyfikowanym rusznikarzem.
- Bądź świadomy odrzutu i cech obsługi broni, aby zachować kontrolę podczas użytkowania.
- Używaj tylko zatwierdzonych przez producenta komponentów Glock® z ramą SCT 43X.
- Zapoznaj się z działaniem broni przed użyciem, w tym z siłą spustu i funkcją magazynka.
- Zawsze wykonuj test funkcjonalny po złożeniu ramy z suwadłem.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

Instrukcje Instalacji

1. **Weryfikacja Kompatybilności:** Upewnij się, że masz kompatybilne komponenty Glock® 43X lub 48.
2. **Złożenie Ramy:**
 - Włóż blokadę niklowaną bez elektrolitycznego do ramy polimerowej.
 - Przymocuj zespół spustowy OEM, dopasowując go do ramy.
 - Zabezpiecz zaczep magazynka i sprężynę w ich wyznaczonych miejscach.
 - Zainstaluj stalowy pin spustu i pin blokady, aby utrzymać zespół na miejscu.
 - Przymocuj zatrzask suwadła i sprężynę zgodnie ze specyfikacjami producenta.
3. **Testowanie Funkcjonalności:**
 - Po złożeniu przeprowadź test funkcjonalny z fabrycznym suwadłem Glock®.
 - Sprawdź, czy działa bezpiecznie, czy iglica się załącza, siłę spustu, reset spustu oraz funkcję magazynka.

Instrukcje Użytkowania

- Ładuj broń tylko wtedy, gdy jesteś gotowy do jej użycia.
- Zawsze upewnij się, że zabezpieczenie jest włączone, aż będziesz gotowy do strzału.
- Utrzymuj pewny chwyt broni i bądź świadomy swojego otoczenia.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących użytkowania broni.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj ramy do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub licencjonowanym dealerem broni w celu uzyskania informacji na temat prawidłowych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących SCT 43X Złożonej Ramy Polimerowej, prosimy o skontaktowanie się z odpowiednimi punktami kontaktowymi dostępnymi w Twoim regionie.

Zakończenie

SCT 43X Złożona Rama Polimerowa została zaprojektowana z myślą o bezpiecznym i niezawodnym użytkowaniu, gdy jest odpowiednio obsługiwana. Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa i wytycznych, możesz zapewnić sobie pozytywne doświadczenia z bronią. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i szukaj profesjonalnej pomocy, gdy jest to konieczne. Dziękujemy za uwagę na te ważne środki bezpieczeństwa.

Turvallisuusohjeet SCT 43X Sub Compact Assembled Polymer Frame tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit SCT 43X Sub Compact Assembled Polymer Frame tuotteen. Tämä opas sisältää olennaiset turvallisuusohjeet, käyttöohjeet sekä tietoa tuotteen oikeasta asennuksesta ja hävittämisestä. Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan toiminnan.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele aina aseesi ikään kuin se olisi ladattu.
- Pidä ase aina turvallisessa suunnassa.
- Varmista, että runko on koottu oikein ennen sen käyttöä minkään liukusysteemin tai komponenttien kanssa.
- Älä ylitä valmistajan määrittämiä laukaisimia tai muutoksia.
- Tarkista säännöllisesti aseesi kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Säilytä ase turvallisesti ja lasten ulottumattomissa.
- Käytä aina asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita käsitellessäsi aseita.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että kaikki SCT 43X rungon kanssa käytettävät komponentit ovat yhteensopivia ja hyvässä toimintakunnossa.
- Älä yritä muokata runkoa tai mitään komponentteja, ellei olet sertifioitu asekorjaaja.
- Ole tietoinen aseiden rekyylistä ja käsittelyominaisuuksista säilyttääksesi hallinnan käytön aikana.
- Käytä vain tehdasvalmistettuja Glock®komponentteja SCT 43X rungon kanssa.
- Tutustu aseiden toimintaan ennen käyttöä, mukaan lukien liipaisimen veto ja patruunapesän toiminta.
- Suorita aina toiminnallinen tarkastus runkoa kootessasi liukusysteemin kanssa.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennusohjeet

1. **Varmista yhteensopivuus:** Varmista, että sinulla on yhteensopivia Glock® 43X tai 48 komponentteja.
2. **Kokoa runko:**
 - Aseta elektrolyytisesti nickelöity lukituslohkot polymeriseen runkoon.
 - Kiinnitä OEMliipaisinsarja kohdistamalla se runkoon.
 - Varmista patruunapainike ja jousi niiden nimetyissä paikoissa.
 - Asenna teräksinen liipaisinjousi ja lukituslohkon pinta pitämään kokoelma paikallaan.
 - Kiinnitä liukustopin suojus ja jousi valmistajan ohjeiden mukaan.
3. **Toimintatestit:**
 - Kokoamisen jälkeen suorita toimintatesti Glock®tehdasliukusysteemillä.
 - Tarkista turvallinen toiminta, iskijän aktivointi, liipaisimen veto, liipaisimen palautus ja patruunapesän toiminta.

Käyttöohjeet

- Lataa ase vain silloin, kun olet valmis käyttämään sitä.
- Varmista aina, että turvallisuus on kytkettynä, kunnes olet valmis ampumaan.
- Pidä tiukka ote aseesta ja ole tietoinen ympäristöstäsi.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden käytössä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä runkoa tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai lisensoituihin aseiden jälleenmyyjiin oikean hävittämisen menetelmistä.

Yhteystiedot lisätukea varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai turvallisuuteen liittyviä huolia SCT 43X Sub Compact Assembled Polymer Frame tuotteesta, ota yhteys alueesi asianmukaisiin yhteyspisteisiin.

Yhteenveto

SCT 43X Sub Compact Assembled Polymer Frame on suunniteltu turvalliseen ja luotettavaan käyttöön, kun sitä käsitellään oikein. Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja suosituksia voit varmistaa positiivisen kokemuksen aseiden kanssa. Aina turvallisuus etusijalle ja hae ammatillista apua tarvittaessa. Kiitos, että otit huomioon nämä tärkeät turvallisuustoimenpiteet.

Säkerhetsinstruktioner för SCT 43X SUB COMPACT ASSEMBLED POLYMER FRAME

Introduktion

Tack för att du valt SCT 43X Sub Compact Assembled Polymer Frame. Denna produkt är utformad för att ge en säker och effektiv plattform för byggande av pistoler. För att säkerställa en säker användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade och säkrade innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och personer som inte är utbildade i säker vapenhantering.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till en certifierad vapensmed.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser eller säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att vapnet är avstängt och tomt innan du hanterar det.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid användning av produkten.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra när du hanterar det.
- Använd endast rekommenderade komponenter och tillbehör för att säkerställa korrekt funktion.
- Undvik att använda eftermarknadsdelar som inte är godkända av SCT Manufacturing.

Instruktioner för installation och användning

- **Installation av ramen:**
 - Se till att arbetsytan är ren och fri från skräp.
 - Följ tillverkarens instruktioner för att montera SCT 43Xramen med Glock® OEM och SCTinternals.
 - Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.
- **Användning av produkten:**
 - När du är klar med installationen, utför en funktionstest med en Glock® fabriks slide för att säkerställa korrekt drift.
 - Kontrollera avtryckardrag, avtryckaråterställning och magasinets funktion innan du använder produkten.
 - Förvara alltid produkten på en säker plats när den inte används.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte bort produkten med vanligt avfall. Följ lokala bestämmelser för avfallshantering av vapenrelaterade produkter.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, ta den till en certifierad vapensmed för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För ytterligare information och support, vänligen kontakta en certifierad vapensmed eller besök SCT Manufacturing officiella webbplats för mer information om säkerhet och produktuppdateringar.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av SCT 43X Sub Compact Assembled Polymer Frame. Tack för att du prioriterar säkerhet!

Bezpečnostní pokyny pro SCT 43X Sub Compact Sestavený Polymerový Rám

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali SCT 43X Sub Compact Sestavený Polymerový Rám. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny, pokyny k použití a informace o správné instalaci a likvidaci vašeho produktu. Před použitím rámu si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku, abyste zajistili bezpečný a efektivní provoz.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se svou zbraní, jako by byla nabitá.
- Držte zbraň namířenou bezpečným směrem po celou dobu.
- Ujistěte se, že je rám správně sestaven před jeho použitím s jakýmkoli komponenty.
- Nepřekračujte specifikace výrobce pro munici nebo úpravy.
- Pravidelně kontrolujte svou zbraň na známky opotřebení nebo poškození.
- Ukládejte zbraň bezpečně a mimo dosah dětí.
- Vždy používejte vhodné osobní ochranné prostředky při manipulaci se zbraněmi.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že všechny komponenty používané s rámem SCT 43X jsou kompatibilní a v dobrém pracovním stavu.
- Nepokoušejte se upravit rám nebo jakékoli komponenty, pokud nejste certifikovaný zbrojář.
- Buďte si vědomi zpětného rázu a ovládacích charakteristik zbraně, abyste udrželi kontrolu během použití.
- Používejte pouze komponenty schválené výrobcem Glock® s rámem SCT 43X.
- Seznamte se s obsluhou zbraně před použitím, včetně tahu spouště a funkce zásobníku.
- Po sestavení rámu s závěrem vždy proveďte funkční test.

Pokyny pro instalaci a použití

Pokyny pro instalaci

1. **Ověření kompatibility:** Ujistěte se, že máte kompatibilní komponenty Glock® 43X nebo 48.
2. **Sestavení rámu:**
 - Vložte elektroliticky niklovaný zámkový blok do polymerového rámu.
 - Připojte OEM spoušťovou sestavu tak, aby odpovídala rámu.
 - Zajistěte záchyt zásobníku a pružinu na jejich určených místech.
 - Nainstalujte ocelový kolík spouště a kolík zámkového bloku, aby se sestava udržela na místě.
 - Připojte zámek závěru a vinutou pružinu podle specifikací výrobce.
3. **Funkční testování:**
 - Po sestavení proveďte funkční test s továrním závěrem Glock®.
 - Zkontrolujte bezpečný provoz, zapojení úderníku, odpor spouště, reset spouště a funkčnost zásobníku.

Pokyny pro použití

- Nabíjejte zbraň pouze tehdy, když jste připraveni ji použít.
- Vždy se ujistěte, že je bezpečnostní mechanismus zapnutý, dokud nejste připraveni střílet.
- Udržujte pevný úchop na zbraní a buďte si vědomi svého okolí.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání zbraní.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte rám do běžného domácího odpadu.
- Kontaktujte místní úřady nebo licencovaného prodejce zbraní pro správné metody likvidace.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo bezpečnostní obavy týkající se SCT 43X Sub Compact Sestaveného Polymerového Rámu, prosím, obraťte se na příslušné kontaktní body dostupné ve vaší oblasti.

Závěr

SCT 43X Sub Compact Sestavený Polymerový Rám je navržen pro bezpečné a spolehlivé použití, pokud je správně manipulováno. Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů můžete zajistit pozitivní zkušenost se svou zbraní. Vždy upřednostňujte bezpečnost a v případě potřeby vyhledejte odbornou pomoc. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním opatřením.