

MATCH 9MM LUGER FLAME FLUTED BARREL FOR SIG P320 - FAXON FIREARMS MATCH 9MM LUGER THREADED FLAME BBL FOR SIG SAUER P320FS BLK

[Delar till Pistol](#) > [Pipdelar](#) > [Pipor](#)

Förbättra dina grupper med en matchklassad pipa

Uppgradera din fullstorlek Sig Sauer P320 med en Faxon Flame Fluted matchklassad pipa. Pipan är tillverkad av det finaste 416-R rostfria stålet med konventionell 1:10 vridning och en 11-graders måltopp. Faxon har även belagt pipan med en saltbad nitride finish som är mycket slitstark samt deras distinkta Flame Fluting. Flame Fluted pipa Kaliber: 9mm Luger 11-graders måltopp 416-R rostfritt stål svart finish Denna pipa för Sig Sauer P320 Full Size 9mm från Faxon är den icke-gängade modellen med en 11-graders måltopp. Faxon erbjuder en gängad modell om det önskas.



Produktinformation

- Namn: [FAXON FIREARMS MATCH 9MM LUGER THREADED FLAME BBL FOR SIG SAUER P320FS BLK](#)
- Tillverkare: [FAXON FIREARMS](#)
- Produktnr: 430108174
- Tillv.nr.: 320B910NFLOQ-T
- Barrel Length: 4.7"
- Finish: Svart
- Modell: P320 Full,P320
- Patron: 9 mm Luger
- Pipvikt: 0.34 lbs
- Stil: Threaded
- Vapentyp: Sig Sauer
- Leveransvikt: 0.158kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 203mm
- UPC: 816341023017

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.c

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MATCH 9MM LUGER FLAME FLUTED BARREL FÖR SIG P320](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MATCH 9MM LUGER FLAME FLUTED BARREL FÖR SIG P320

Introduktion

Tack för att du valt Faxon Firearms MATCH 9MM LUGER FLAME FLUTED BARREL för din Sig Sauer P320. Denna produkt är designad för att förbättra din skjutprestanda och säkerhet. Vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera alltid att vapnet är oladdat innan du installerar eller hanterar pipan.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga.
- Rapportera alla osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjut.
- Kontrollera att pipan är korrekt installerad innan skjutning.
- Använd endast ammunition som är avsedd för kaliber 9mm Luger.
- Undvik att använda pipan om den uppvisar tecken på skador eller slitage.
- Följ alltid lokala lagar och föreskrifter angående vapen användning och säkerhet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av pipan:

- Se till att vapnet är oladdat och avsäkrat.
- Ta bort den gamla pipan enligt tillverkarens anvisningar.
- Installera den nya Faxon Flame Fluted pipan genom att följa installationsanvisningarna i din Sig Sauer P320 manual.
- Kontrollera att pipan sitter ordentligt och är korrekt justerad.

2. Användning av pipan:

- Ladda vapnet endast med 9mm Lugerammunition.
- Kontrollera alltid att pipan är ren och fri från skräp innan varje användning.
- Utför en säkerhetskontroll av vapnet innan skjutning.
- Använd vapnet på en godkänd skjutbana och följ alltid säkerhetsföreskrifterna där.

Avfallshantering

- Kasta inte bort produkten på ett oansvarigt sätt. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av vapenrelaterade produkter.
- Om pipan är skadad eller inte längre används, kontakta en professionell för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Kontrollera att du har produktens serienummer tillgängligt för snabbare service.

Vi tackar för att du valt Faxon Firearms och önskar dig en säker och framgångsrik användning av din nya pipa.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se