

MUZZLOK® 5.56X45MM NATO FLASH HIDER - FAXON FIREARMS

MUZZLOK 458 &450 PORTED FLASH HIDER NITRIDE BLACK

[Delar till Gevär](#) > [Mynning Enheter](#) > [Flash Hiders](#)

Faxons uppfunna "MuzzLok"-funktion på denna enhet möjliggör enkel tidsinställning och installation av din enhet utan behov av en crush washer eller shims. Genom att använda förlängningsmuttern för att justera längden på enheten kan du justera den rotationsmässiga tidsinställningen. Det rekommenderas att du drar åt enheten till den rekommenderade vridmomentsspecifikationen på 20-25 fotpund. Genom att inte behöva övervinna motståndet från crush washer, gör detta att enheter kan tas bort och installeras igen i fält om så önskas. EGENSKAPER Ingen crush washer behövs. Fäst och ta bort i fält. Tidsinställ din muzzle device snabbt och enkelt. SPECIFIKATIONER Kaliber: 5.56 .23 lbs 2.75" hög .875" i diameter Observera: Kan inte skickas till CA



Produktinformation

- Namn: [FAXON FIREARMS MUZZLOK 458 &450 PORTED FLASH HIDER NITRIDE BLACK](#)
- Tillverkare: [FAXON FIREARMS](#)
- Produktnr: 430108190
- Tillv.nr.: FFMD4508PFHSQPQ
- Finish: Svart
- Kaliber: 450 Bushmaster, 458 Caliber (.458)
- Material: Stål
- Threads: 1/2-28
- Leveransvikt: 0.127kg
- Leveranshöjd: 110mm
- Leveransbredd: 33mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 816341025516

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MUZZLOK® 5.56X45MM NATO FLASH HIDER](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MUZZLOK®

5.56X45MM NATO FLASH HIDER

Introduktion

Tack för att du valt MUZZLOK® 5.56X45MM NATO FLASH HIDER från Faxon Firearms. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller brister till tillverkaren omgående.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid användning av produkten.
- Kontrollera att vapnet är avstängt och tomt innan installation av flash hider.
- Följ alltid rekommenderade vridmomentsspecifikationer (2025 fotpund) vid montering.
- Undvik att överdriva installationen för att förhindra skador på enheten.
- Använd endast den rekommenderade förlängningsmuttern för att justera enhetens längd.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Kontrollera att vapnet är avstängt och tomt.
- Rengör gängorna på vapnet innan installation.

2. Installation

- Skruva på MUZZLOK® flash hider på vapnets gängade mynning.
- Använd förlängningsmuttern för att justera längden på enheten och säkerställa att den sitter korrekt.
- Dra åt enheten med ett vridmoment på 2025 fotpund.

3. Användning

- Använd produkten endast i enlighet med gällande lagar och regler.
- Kontrollera alltid att flash hider är korrekt installerad innan skytte.

4. Underhåll

- Inspektera produkten regelbundet för slitage eller skador.
- Rengör enheten efter användning för att säkerställa lång livslängd.

Avfallshanteringsanvisningar

- Följ lokala lagar och riktlinjer för avfallshantering av denna produkt.
- Återvinn materialet om möjligt, i enlighet med lokala återvinningsprogram.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se förpackningen eller produktens webbplats för mer information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av MUZZLOK® 5.56X45MM NATO FLASH HIDER. Tack för att du bidrar till en säker skytteupplevelse!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se