

EXOS-513 PISTOL COMPENSATOR FOR GLOCK® GEN-3 17/19/34 & FX-19 - FAXON FIREARMS EXOS-513 PISTOL COMPENSATOR FOR GEN-3 GLOCK 17/19/34 & FX-19

[Delar till Pistol](#) > [Pipdelar](#) > [Mynning Enheter](#) > [Compensators](#)

Faxon Firearms kompensatorer är designade för Glock Gen 3 och Faxon Firearms FX-19 pistoler. Passform med andra pistoler eller generationer kan inte garanteras. Testning för passform och funktion utfördes specifikt på dessa modeller: Glock 19 Gen 3, Glock 17 Gen 3, Glock 34 Gen 3, Faxon Firearms FX-19 Hellfire. Tillverkad av 6061 Aluminium med en svart anodiserad yta, Faxon Pistol Kompensatorer har en unikt vinklad framport med en kammardesign, vilket gör att kompensatorn förbättrar konsekvensen samtidigt som den minskar mynnings klättring och rekyl. De vinklade portarna gör att gasen avleds uppåt istället för att bara avledas åt sidan, vilket minskar upp- och nedrörelsen av mynningen och förbättrar tillförlitligheten. Längden på pipan är designad för att passa i nivå med sluttningen och har optimerats för Faxon-märkta pipor. För alla andra pipor bör pipan sticka ut .600" eller mindre för en plan passform. Varje kompensator levereras komplett med tråd-lås, två 6-32 skruvar och en 1/16 tum insexnyckel. SPECIFIKATIONER Längd: 1.1 tum Bredd: 1 tum Höjd: 1.2 tum Vikt: .06 lbs Gänga: 1/2x28 Kaliber: 9mm *Kompensatorer kan påverka tidsinställningen av din pistol och kan kräva justeringar i smörjning, ammunition och andra områden. ANSVARSFRISKRIVNING: "GLOCK" är ett federalt registrerat varumärke av GLOCK, Inc. och är ett av många varumärken ägda av GLOCK, Inc. eller GLOCK Ges.m.b.H. Varken Brownells eller denna webbplats är på något sätt kopplade till, eller på annat sätt godkända av, GLOCK, Inc. eller GLOCK Ges.m.b.H. Användningen av "GLOCK" på denna sida är endast för att annonsera försäljningen av GLOCK-pistoler, delar eller komponenter. För äkta produkter och delar från GLOCK, Inc. och GLOCK Ges.m.b.H. besök www.glock.com.



Produktinformation

- Namn: [FAXON FIREARMS EXOS-513 PISTOL COMPENSATOR FOR GEN-3 GLOCK 17/19/34 & FX-19](#)
- Tillverkare: [FAXON FIREARMS](#)
- Produktnr: 430108207
- Tillv.nr.: FF-P-A-COMP-DS-
- Vapentyp: Glock
- Leveransvikt: 0.054kg
- Leveranshöjd: 160mm
- Leveransbredd: 38mm
- Leveranslängd: 89mm
- UPC: 816341026179

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för EXOS513 PISTOL COMPENSATOR](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för EXOS513 PISTOL COMPENSATOR

Introduktion

Tack för att du valt Faxon Firearms EXOS513 Pistol Compensator för din Glock Gen 3 17/19/34 eller FX19. Denna kompensator är designad för att förbättra skottprecisionen och minska rekyl. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är installerad och används enligt tillverkarens instruktioner.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Håll alltid vapnet riktat i en säker riktning.
- Kontrollera alltid att vapnet är i säkert skick innan användning.
- Förvara produkten och vapnet på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kompensatorn kan påverka tidsinställningen av ditt vapen. Justeringar i smörjning, ammunition och andra områden kan krävas.
- Använd endast rekommenderade pipor med en längd som är optimerad för Faxonmärkta pipor. För andra pipor bör pipan sticka ut .600" eller mindre för en plan passform.
- Kontrollera alltid att alla skruvar och komponenter är ordentligt åtdragna innan användning.
- Undvik att använda kompensatorn om du märker några tecken på skador eller slitage.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av kompensatorn:

- Se till att vapnet är avsäkrat och inte laddat.
- Ta bort den befintliga mynnings komponenter om sådana finns.
- Fäst kompensatorn på pipan och se till att den sitter ordentligt.
- Använd trådlås och de medföljande 632 skruvarna för att säkra kompensatorn.
- Kontrollera att kompensatorn är korrekt installerad innan du laddar vapnet.

2. Användning av kompensatorn:

- När du skuter, håll alltid ett fast grepp om vapnet och var medveten om rekylens påverkan.
- Observera att kompensatorn är designad för att avleda gas uppåt, vilket kan påverka skottets träffsäkerhet.
- Justera din skjutteknik vid behov för att kompensera för förändringen i rekyl.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Återvinn materialet om möjligt, i enlighet med lokala återvinningsprogram.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, se till att den inte kan användas av obehöriga.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor om produkten eller säkerhetsrelaterade ärenden, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Kontrollera tillverkarens webbplats för mer information och support.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är viktig för oss!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se