

CLASSIC BULLET SIZING KIT - LEE PRECISION .459" DIAMETER

CLASSIC BULLET SIZING KIT

[Handladdning](#) > [Kulgjutning](#) > [Smörj och Kalibreringsverktyg](#)

Lee Bullet Sizing Kits är det snabbaste och enklaste sättet att storleksanpassa gjutna kulor. Standard 7-8x14" gängor passar alla enkla omladdningspressar. Kulor trycks genom storleksanpassningsdiesen med nosen först, så inga speciella nosstansar behövs. Gascheckar sätts automatiskt på plats och krimpas. Storleksanpassade kulor fångas i den speciella behållaren. Komplet för en storlek. Press och kulor smörjmedel säljs separat. Speciell anteckning: Avsedd för användning på enkla pressar endast. Push through Punch används istället för en Shell Holder i Ram. Lee tillverkar inte toppstansar för formar. Med användning av detta kit är en toppstans inte nödvändig. För att krimpa gascheckar med smörj- och storlekskit, smörj först kulorna med flytande alox, tryck en gascheck på basen av kulan och placera kulan på stansen. När kulan trycks genom storleksdiesen, kommer kulan att storleksanpassas och gaschecken kommer att krimpas på plats. För gjutna kulor vill du välja ett storlekskit som är .001" större än spårdiametern.



Produktinformation

- Namn: [LEE PRECISION .459" DIAMETER CLASSIC BULLET SIZING KIT](#)
- Tillverkare: [LEE PRECISION](#)
- Produktnr: 430108496
- Tillv.nr.: 91672
- Diameter (in): 0.459
- Leveransvikt: 0.293kg
- Leveranshöjd: 86mm
- Leveransbredd: 86mm
- Leveranslängd: 142mm
- UPC: 734307916725

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för CLASSIC BULLET SIZING KIT LEE PRECISION .459" DIAMETER](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för CLASSIC BULLET SIZING KIT LEE PRECISION .459" DIAMETER

Introduktion

Tack för att du valt CLASSIC BULLET SIZING KIT från Lee Precision. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för korrekt och säker användning av produkten. Var noga med att följa dessa riktlinjer för att säkerställa din säkerhet och produkts effektivitet.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.
- Kontrollera regelbundet för eventuella återkallelser av produkten via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast produkten med kompatibla omladdningspressar.
- Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen från eventuella skräp eller partiklar.
- Använd handskar för att undvika kontakt med smörjmedel och andra kemikalier.
- Undvik att använda produkten i fuktiga eller osäkra miljöer.
- Se till att arbetsområdet är väl upplyst och fritt från hinder.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse av kulor:

- Smörj kulorna med flytande alox innan användning.
- Tryck en gascheck på basen av kulan.

2. Användning av storleksdiesen:

- Placera kulan på stansen.
- Tryck kulan genom storleksdiesen med nosen först.
- Gaschecken kommer att krimpas på plats under denna process.

3. Rengöring och underhåll:

- Rengör verktyget efter användning för att förhindra korrosion och skador.
- Förvara produkten på en torr och säker plats.

Avfallshantering

- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av produkter och material.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall; kontrollera med lokala myndigheter för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhetsåtgärder, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för att underlätta kommunikationen.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av CLASSIC BULLET SIZING KIT. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se