

UNIVERSAL SHELL HOLDERS - LEE PRECISION #25 (AP) PRIMING TOOL SHELL HOLDER

[Handladdning](#) > [Hylshållare och Hylsplattor](#)

Universell hylshållare som används i de flesta märken av omladdningspressar. Kommer inte att fungera med Lee Auto Prime. Se Lee hylshållartabell.



Produktinformation

- Namn: [LEE PRECISION #25 \(AP\) PRIMING TOOL SHELL HOLDER](#)
- Tillverkare: [LEE PRECISION](#)
- Produktnr: 430108698
- Tillv.nr.: 91496
- Patron: 338 Norma Mag, 338 Lapua Mag
- Stil: -
- Leveransvikt: 0.017kg
- Leveranshöjd: 8mm
- Leveransbredd: 97mm
- Leveranslängd: 127mm
- UPC: 734307914967

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för UNIVERSAL SHELL HOLDERS LEE PRECISION #25 \(AP\) PRIMING TOOL SHELL HOLDER](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för UNIVERSAL SHELL HOLDERS LEE PRECISION #25 (AP) PRIMING TOOL SHELL HOLDER

Introduktion

Tack för att du valt UNIVERSAL SHELL HOLDERS LEE PRECISION #25 (AP) PRIMING TOOL SHELL HOLDER. Denna produkt är designad för att användas med de flesta märken av omladdningspressar. Det är viktigt att följa säkerhetsinstruktionerna noggrant för att säkerställa en säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alla instruktioner och varningar innan du använder produkten.
- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till behöriga myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för uppdateringar om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du arbetar med omladdningspressar.
- Se till att arbetsytan är ren och fri från skräp för att förhindra olyckor.
- Kontrollera alltid att hylshållaren är korrekt installerad innan användning.
- Använd inte hylshållaren med Lee Auto Prime, eftersom detta inte kommer att fungera korrekt.
- Följ alltid Lee hylshållartabell för att säkerställa korrekt användning med olika patroner.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av hylshållaren:

- Kontrollera att omladdningspressen är avstängd och urkopplad från strömförsörjningen.
- Ta bort eventuell befintlig hylshållare från pressen.
- Sätt in UNIVERSAL SHELL HOLDER i pressens hylshållarhållare tills den sitter ordentligt.
- Kontrollera att hylshållaren sitter fast och är korrekt installerad.

2. Användning av hylshållaren:

- Välj rätt patron (exempelvis 338 Norma Mag eller 338 Lapua Mag) enligt Lee hylshållartabell.
- Ladda hylshållaren med en hylsa och se till att den sitter ordentligt.
- Följ tillverkarens anvisningar för omladdningspressen för att genomföra omladdningsprocessen.

Avfallshantering

- Kasta inte hylshållaren eller dess delar i vanligt avfall. Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering.
- Återvinn material där det är möjligt, i enlighet med lokala återvinningsregler.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säker användning av UNIVERSAL SHELL HOLDERS LEE PRECISION #25 (AP) PRIMING TOOL SHELL HOLDER, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av produkten. Tack för att du bidrar till en säker användning av omladdningsutrustning.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se