

UNIVERSAL SHELL HOLDERS - #15 (AP) PRIMING TOOL SHELL HOLDER

Universal shell holder used in most brands of reloading presses. Will not work with Lee Auto Prime. View Lee Shellholder Chart



Attributes

- Name: #15 (AP) PRIMING TOOL SHELL HOLDER
- Manufacturer: LEE PRECISION
- Product no.: 430108700
- Mfr. No.: 90017
- Cartridge: 5.7 x 28 mm,25 Auto
- Style: -
- Delivery weight: 0.017kg
- Shipping height: 8mm
- Shipping width: 97mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 734307900175

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den UNIVERSAL SHELL HOLDERS LEE PRECISION #15 \(AP\) PRIMING TOOL SHELL HOLDER](#)
- [English: UNIVERSAL SHELL HOLDERS #15 \(AP\) PRIMING TOOL SHELL HOLDER Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Porte Douille Universel Lee Precision #15 \(AP\)](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo di UNIVERSAL SHELL HOLDERS LEE PRECISION #15 \(AP\) PRIMING TOOL SHELL HOLDER](#)
- [Suomi: LEE PRECISION #15 \(AP\) PRIMING TOOL SHELL HOLDER Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för UNIVERSAL SHELL HOLDERS LEE PRECISION #15 \(AP\) PRIMING TOOL SHELL HOLDER](#)

Sicherheitshinweise für den UNIVERSAL SHELL HOLDERS LEE PRECISION #15 (AP) PRIMING TOOL SHELL HOLDER

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des UNIVERSAL SHELL HOLDERS LEE PRECISION #15 (AP) PRIMING TOOL SHELL HOLDER. Dieses Produkt ist ein universeller Hülsenhalter, der in den meisten Marken von Wiederladepressen verwendet wird. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Hülsenhalter nur für die angegebenen Kaliber verwendet wird: 5.7 x 28 mm und 25 Auto.
- Lagern Sie den Hülsenhalter außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Verwenden Sie den Hülsenhalter nicht für Zwecke, die nicht im Handbuch beschrieben sind.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Hülsenhalters und ersetzen Sie ihn bei Anzeichen von Beschädigung.
- Achten Sie darauf, dass Sie beim Wiederladen immer die Sicherheitsvorschriften befolgen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwenden Sie den Hülsenhalter nicht mit der Lee Auto Prime.
- Tragen Sie beim Arbeiten mit Wiederladepressen geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe.
- Arbeiten Sie in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Staub oder chemischen Dämpfen zu vermeiden.
- Halten Sie die Arbeitsfläche sauber und frei von Hindernissen, um Unfälle zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass alle Werkzeuge und Materialien in gutem Zustand sind, bevor Sie mit dem Wiederladen beginnen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Hülsenhalters:

- Entfernen Sie den alten Hülsenhalter von Ihrer Wiederladepresse, falls vorhanden.
- Setzen Sie den neuen UNIVERSAL SHELL HOLDER in die Halterung der Presse ein und stellen Sie sicher, dass er fest sitzt.

2. Verwendung des Hülsenhalters:

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob der Hülsenhalter sauber und unbeschädigt ist.
- Platzieren Sie die passende Hülsenmunition in den Halter.
- Befolgen Sie die Anweisungen Ihrer Wiederladepresse für die korrekte Handhabung und Nutzung.
- Achten Sie darauf, dass Sie nicht überladen, um ein Verstopfen oder andere Probleme zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie beschädigte oder nicht mehr benötigte Hülsenhalter gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stellen Sie sicher, dass alle Materialien umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit Ihres Produkts wenden Sie sich bitte an den entsprechenden Ansprechpartner in Ihrem Land. Alle Produkte müssen eine EUbasierte Kontaktstelle für Sicherheitsanfragen haben.

Wichtige Hinweise

- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform Safety Gate.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihres Produkts von Ihnen abhängt. Befolgen Sie diese Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung des UNIVERSAL SHELL HOLDERS LEE PRECISION #15 (AP) PRIMING TOOL SHELL HOLDER zu gewährleisten.

UNIVERSAL SHELL HOLDERS #15 (AP) PRIMING TOOL SHELL HOLDER Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the UNIVERSAL SHELL HOLDERS #15 (AP) PRIMING TOOL SHELL HOLDER. This product is designed for use in most brands of reloading presses, providing a reliable solution for your reloading needs. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of this product.

General Safety Guidelines

- Always follow the manufacturer's instructions when using the shell holder.
- Ensure that the shell holder is compatible with your reloading press. This shell holder will not work with Lee Auto Prime.
- Keep the shell holder and all reloading equipment out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the shell holder for any signs of damage or wear. Do not use a damaged shell holder.
- Use personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when reloading.
- Be aware of your surroundings and ensure you are in a safe environment while reloading.

Specific Safety Precautions for Use

- **Compatibility:** Verify that the shell holder is suitable for the cartridges you intend to use: 5.7 x 28 mm and 25 Auto.
- **Handling:** Always handle the shell holder with care to avoid injury.
- **Storage:** Store the shell holder in a cool, dry place when not in use to prevent degradation.
- **DistractionFree Zone:** Ensure you are not distracted while using the shell holder to maintain focus and safety.
- **Emergency Preparedness:** Familiarize yourself with emergency procedures in case of accidents or injuries.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Remove any existing shell holder from your reloading press, if applicable.
- Align the UNIVERSAL SHELL HOLDERS #15 (AP) with the mounting point of your press.
- Securely attach the shell holder, ensuring it is firmly in place before use.

2. Usage:

- Insert the cartridge into the shell holder before beginning the reloading process.
- Follow your reloading press's instructions for operating the equipment safely.
- Always keep your hands clear of the moving parts of the reloading press during operation.
- After reloading, remove the shell holder and clean it as per the maintenance instructions.

Disposal Instructions

- Dispose of the shell holder responsibly at the end of its life cycle.
- Follow local regulations regarding the disposal of reloading equipment and components.
- Do not dispose of the shell holder in regular household waste if it is damaged or contains hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product support, please refer to the manufacturer's website or customer service portal. Ensure you have the product information available for more efficient assistance.

By adhering to these safety instructions, you can ensure a safe and effective reloading experience with your UNIVERSAL SHELL HOLDERS #15 (AP) PRIMING TOOL SHELL HOLDER. Always prioritize safety and stay informed about best practices in reloading.

Guide de Sécurité pour le Porte Douille Universel Lee Precision #15 (AP)

Introduction

Merci d'avoir choisi le Porte Douille Universel Lee Precision #15 (AP). Ce produit est conçu pour être utilisé dans la plupart des marques de presses de rechargement, à l'exception du Lee Auto Prime. Il est essentiel de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Vérifiez régulièrement le produit pour toute usure ou dommage.
- Ne jamais utiliser un produit endommagé ou défectueux.
- Consultez le tableau des porte douilles Lee pour des recommandations spécifiques.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le porte douille avec des cartouches non compatibles. Vérifiez que la cartouche est bien 5.7 x 28 mm ou 25 Auto.
- Utilisez toujours des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, tels que des lunettes de sécurité.
- Évitez de travailler dans des environnements humides ou mouillés.
- Ne pas forcer le produit. Si vous rencontrez une résistance, vérifiez l'installation.
- Ne jamais laisser le produit sans surveillance lors de son utilisation.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation:

- Assurez-vous que la presse de rechargement est éteinte et débranchée avant l'installation.
- Insérez le porte douille dans le porte douille de la presse jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
- Vérifiez que le porte douille est correctement fixé et sécurisé.

2. Utilisation:

- Placez la cartouche appropriée (5.7 x 28 mm ou 25 Auto) dans le porte douille.
- Suivez les instructions de votre presse de rechargement pour procéder à la recharge.
- Ne pas retirer la cartouche tant que le processus de recharge n'est pas terminé.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des produits en métal.
- Si le produit est endommagé, contactez votre point de vente pour des conseils sur l'élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de vente où vous avez acheté le produit. Assurez-vous de conserver votre reçu d'achat pour faciliter le support.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous garantiserez une utilisation sûre et efficace de votre Porte Douille Universel Lee Precision #15 (AP). Pour toute information supplémentaire, consultez les ressources disponibles ou contactez votre fournisseur.

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo di UNIVERSAL SHELL HOLDERS LEE PRECISION #15 (AP) PRIMING TOOL SHELL HOLDER

Introduzione

Grazie per aver scelto il Supporto Universale per Bossoli LEE PRECISION #15 (AP). Questo prodotto è progettato per l'uso con la maggior parte dei marchi di presse per ricarica. Si prega di seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e corretto.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti di richiamo sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il supporto per bossoli con il Lee Auto Prime.
- Verificare che il supporto sia compatibile con la cartuccia specificata (5.7 x 28 mm, 25 Aua).
- Assicurarsi che il supporto sia installato correttamente prima di ogni utilizzo.
- Non tentare di modificare o riparare il supporto se presenta segni di usura o danni.
- Utilizzare sempre occhiali protettivi e guanti durante il processo di ricarica.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Supporto:

- Assicurarsi che la pressa per ricarica sia spenta e scollegata.
- Inserire il supporto per bossoli nella pressa seguendo le istruzioni del produttore della pressa.
- Verificare che il supporto sia fissato saldamente e non ci siano movimenti.

2. Utilizzo del Supporto:

- Caricare il bossolo nel supporto.
- Seguire le istruzioni della pressa per ricarica per completare il processo.
- Monitorare costantemente il funzionamento della pressa e del supporto durante l'uso.

3. Controllo Finale:

- Dopo ogni utilizzo, controllare il supporto per eventuali segni di usura o danni.
- Conservare il supporto in un luogo sicuro e asciutto quando non in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali in materia di rifiuti.
- Non gettare il supporto insieme ai rifiuti domestici. Consultare le linee guida locali per lo smaltimento dei materiali di ricarica.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il proprio rivenditore o il servizio clienti del produttore. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un utilizzo sicuro e efficace del Supporto Universale per Bossoli LEE PRECISION #15 (AP). La sicurezza è una responsabilità condivisa e il rispetto di queste linee guida contribuirà a un'esperienza di ricarica sicura e soddisfacente.

LEE PRECISION #15 (AP) PRIMING TOOL SHELL HOLDER Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa LEE PRECISION #15 (AP) priming tool shell holder tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain lailliseen ja turvalliseen käyttöön.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät ampumaaseiden ja patruunoiden käyttöön.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Käytä vain LEE PRECISION merkkisiä hylsynpitimiä, jos käytät muita LEEtuotteita.
- Varmista, että käytät oikeaa hylsynpitimen kokoa (esim. 5.7 x 28 mm, 25 Auto).
- Älä koskaan käytä vaurioituneita tai kuluneita hylsynpitimiä.
- Käytä hylsynpitimiä vain niiden suunniteltuun tarkoitukseen.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja järjestetty, jotta vältät onnettomuudet.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että puristin on pois päältä ja tyhjennetty ennen hylsynpitimen asennusta.
- Valitse oikea hylsynpitimen koko ja aseta se puristimeen.
- Varmista, että hylsynpitimen asennus on tiukka ja turvallinen.

2. Käyttö:

- Käynnistä puristin ja varmista, että hylsynpitimen toiminta on sujuvaa.
- Käytä hylsynpitimiä vain silloin, kun olet täysin keskittynyt ja varma työskentelytavastasi.
- Seuraa tarkasti kaikkia käyttöohjeita, jotka liittyvät puristimeesi.

3. Huolto:

- Tarkista hylsynpitimet säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Puhdista hylsynpitimet säännöllisesti, jotta ne toimivat optimaalisesti.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt tai vaurioituneet hylsynpitimet paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä hylsynpitimiä tavallisiin roskikseen, vaan käytä kierrätyspaikkoja, jos mahdollista.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai tarkista heidän verkkosivustonsa. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Nämä ohjeet auttavat sinua käyttämään LEE PRECISION #15 (AP) priming tool shell holder tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Noudata kaikkia ohjeita huolellisesti ja varmista, että käytät tuotetta vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för UNIVERSAL SHELL HOLDERS LEE PRECISION #15 (AP) PRIMING TOOL SHELL HOLDER

Introduktion

Tack för att du valde UNIVERSAL SHELL HOLDERS LEE PRECISION #15 (AP) PRIMING TOOL SHELL HOLDER. Denna hylshållare är utformad för att användas med de flesta märken av omladdningspressar, men är inte kompatibel med Lee Auto Prime. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa säker och korrekt användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuell återkallelse av produkter via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera att hylshållaren är korrekt installerad innan användning.
- Använd aldrig hylshållaren med ammunition som inte är avsedd för den specifika modellen.
- Undvik att använda hylshållaren om den visar tecken på skador.
- Följ alltid säkerhetsföreskrifterna för omladdning av ammunition.
- Använd skyddsglasögon och andra skyddande kläder vid omladdning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av hylshållaren:

- Se till att omladdningspressen är avstängd innan installation.
- Ta bort den gamla hylshållaren om det behövs.
- Sätt in den nya hylshållaren i pressens hållare tills den sitter ordentligt på plats.
- Kontrollera att hylshållaren är korrekt installerad och inte rör sig.

2. Användning av hylshållaren:

- Välj rätt ammunition för hylshållaren (5.7 x 28 mm, 25 Auto).
- Följ tillverkarens anvisningar för omladdning av ammunition.
- Använd inte hylshållaren med Lee Auto Prime.

Avfallshantering

- Avyttra produkten på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, se till att den inte kan användas av obehöriga.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av UNIVERSAL SHELL HOLDERS LEE PRECISION #15 (AP) PRIMING TOOL SHELL HOLDER, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren.

Vi tackar för att du valt vår produkt och önskar dig en säker och framgångsrik upplevelse med din omladdning.